



KEL-DPZ CR Membránové průchodky kulaté

pro čisté prostory, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ CR umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů (průměr od 1.5 do 22 mm) na malém prostoru.



Osazení KEL-DPZ CR kabely a pneumatickými hadičkami je velmi rychlé. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ CR zajišťují ochranu proti namáhání kabelů v tahu a krytí dle IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Kulatá provedení KEL-DPZ CR jsou vybavena metrickými závity M25 - M63. Upevňují se standardními maticemi do výřezů shodných s klasickými průchodkami.

Produkty s koncovkou .600 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1. Materiály použité pro tyto výrobky byly testovány a certifikovány pro odplynění podle VOC / SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 list 17).

Produkty s koncovkou .601 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1.

*4X pouze pro vnitřní použití

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Rychlá montáž
- Vysoká hustota montáže
- IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifikováno dle ČSN EN 60529)
- Utěsnění a odlehčení v tahu
- Standardní metrické výřezy
- Šestihřanná matice je součástí balení
- Hygienický design beze spár


Typy a velikosti výrobků

KEL-DPZ 25|3 CR gy



Obj.č.	43736.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328268	Vnější průměr	39 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	25,3 mm
Pro počet kabelů	3	Velikost metrického výřezu	M25
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Závit	M25 x 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC gy**



Obj.č. **43736.600**
EAN **4251269327964**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Pro průměry kabelů **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 CR bk



Obj.č. **50736.601**
EAN **4251269328411**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Černá**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Pro průměry kabelů **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC bk**



Obj.č. **50736.600**
EAN **4251269328114**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Černá**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Pro průměry kabelů **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|4 CR gy



Obj.č. **43737.601**
EAN **4251269328275**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy**



Obj.č. **43737.600**
EAN **4251269327971**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **22 mm**


Instalační výška
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 CR bk




Obj.č. **50737.601**
EAN **4251269328428**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Černá**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50737.600**
 EAN **4251269328121**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **5,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **39 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Závit **M25 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 32|4 CR gy


Obj.č. **43732.601**
 EAN **4251269328237**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **12,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC gy**


Obj.č. **43732.600**
 EAN **4251269327933**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **12,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR bk


Obj.č. **50732.601**
 EAN **4251269328381**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **12,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50732.600**
 EAN **4251269328084**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **12,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy


Obj.č. **43733.601**
 EAN **4251269328244**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **9,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC gy**


Obj.č. **43733.600**
 EAN **4251269327940**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **9,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk


Obj.č. **50733.601**
 EAN **4251269328398**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **9,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50733.600**
 EAN **4251269328091**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **9,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR gy


Obj.č. **43734.601**
 EAN **4251269328251**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **7**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC gy**


Obj.č. **43734.600**
 EAN **4251269327957**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **7**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR bk

Obj.č. **50734.601**
 EAN **4251269328404**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **7**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC bk**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 40|8 CR gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC gy**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 CR bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC bk**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 CR gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 CR (S)VOC gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43750.600
4251269327995
5
8
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 CR bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50750.601
4251269328442
5
8
12,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50750.600
4251269328145
5
8
12,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|10 CR (S)VOC gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43751.600
4251269328008
5
10
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 CR gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43751.601
4251269328305
5
10
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm


Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50751.600**
 EAN **4251269328152**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **10**
 Max. průměr kabelu **22,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR bk


Obj.č. **50751.601**
 EAN **4251269328459**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **10**
 Max. průměr kabelu **22,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR gy


Obj.č. **43752.601**
 EAN **4251269328312**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **12**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 50|12 CR
(S)VOC gy**


Obj.č. **43752.600**
 EAN **4251269328015**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **12**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 50|12 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50752.600**
 EAN **4251269328169**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **12**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|12 CR bk


Obj.č. **50752.601**
 EAN **4251269328466**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **12**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR
(S)VOC gy**


Obj.č. **43758.600**
 EAN **4251269328039**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **19**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR gy


Obj.č. **43758.601**
 EAN **4251269328336**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **19**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50758.600**
 EAN **4251269328183**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **19**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR bk


Obj.č. **50758.601**
 EAN **4251269328480**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **19**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 CR gy


Obj.č. **43756.601**
 EAN **4251269328329**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **78**
 Max. průměr kabelu **5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC gy**


Obj.č. **43756.600**
 EAN **4251269328022**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **78**
 Max. průměr kabelu **5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Obj.č.	50756.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328473	Vnější průměr	62 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Pro počet kabelů	78	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	5 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC bk




Obj.č.	50756.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328176	Vnější průměr	62 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Pro počet kabelů	78	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	5 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 63|9 CR (S)VOC gy




Obj.č.	43760.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328046	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	22,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR gy




Obj.č.	43760.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328343	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	22,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk




Obj.č.	50760.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328497	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	22,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50760.600**
 EAN **4251269328190**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **22,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR gy


Obj.č. **43761.601**
 EAN **4251269328350**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **13**
 Max. průměr kabelu **16,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC gy**


Obj.č. **43761.600**
 EAN **4251269328053**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **13**
 Max. průměr kabelu **16,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR bk


Obj.č. **50761.601**
 EAN **4251269328503**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **13**
 Max. průměr kabelu **16,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50761.600**
 EAN **4251269328206**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **13**
 Max. průměr kabelu **16,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC gy**


Obj.č. **43762.600**
 EAN **4251269328060**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **14**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR gy


Obj.č. **43762.601**
 EAN **4251269328367**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **14**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC bk**


Obj.č. **50762.600**
 EAN **4251269328213**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **14**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR bk


Obj.č. **50762.601**
 EAN **4251269328510**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **14**
 Max. průměr kabelu **10,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR gy


Obj.č. **43763.601**
 EAN **4251269328374**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **35**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC gy**

Obj.č. **43763.600**
 EAN **4251269328060**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **35**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **35 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 63|35 CR bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management