

# KEL-U-BS kabelové průchodky s protipožárním těsněním (EN 45545-3)

pro kabely s konektory / IP54 / UL Type 12



Průchodkové systémy s těsněním proti proniknutí požáru, schválené pro použití v drážních aplikacích (splňují normy ČSN EN 45545-2, ČSN EN 45545-3 a ČSN EN 1363-1).

Dělený průchodkový systém pro zavádění konfekcionovaných kabelů s krytím IP54 / UL Type 12. Umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů o průměru od 1 do 35 mm.

Montáž je velmi jednoduchá. Kabelové vložky se umísťují do drážek děleného rámečku, který se po zaplnění sešroubuje.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-U-BS odpovídají normovaným rozměrům 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. V závislosti na vedení kabelů lze zvolit výřez s výškou 36 mm nebo 46 mm. Rámeček KEL-U-B-BS odpovídá výřezům měřicích přístrojů 46 x 46 mm.

Jednořadé verze KEL-E-BS jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem. Gumové těsnění je součástí dodávky.

Pěnové (bobtnající) IFPS protipožární těsnění, instalované na vnitřní straně průchodek, je tvořeno grafitem, který při požáru několikanásobně zvětšuje objem.

Vzniklá ochrana brání prostupu plamenů a vysoké teploty přes stěnu zařízení po co nejdelší dobu.

IP54

UL TYPE  
12

UL  
US

HL3  
EN 45545-2

E45  
EI30  
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikace


|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stupeň krytí IP (EN 60529) | IP54  |
| UL Type (UL 50E)           | UL Type 12                                      |
| Materiál                   | Polyamid  |
| Třída hořlavosti           | UL94-V0, samozhášivý                            |
| Teplota                    | -40 C° až 140 C°                                |
| Vlastnosti                 | bez silikonu, pěnové (bobtnající), bez halogenu |
| Typ montáže                | Upevnění pomocí šroubů                          |

## Výhody

- Schváleno pro drážní aplikace (ČSN EN 45545-2, ČSN EN 45545-3 a ČSN EN 1363-1)
- Pouze jedno protipožární těsnění na každou průchodku
- Protipožární standard E45/EI30
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.
- Velmi jednoduchá montáž
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení
- Vhodné pro konektory D-SUB


## Typy a velikosti výrobků

KEL-U 24|10-BS




|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>99300.003</b>     |
| EAN                | <b>4251269318436</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>40</b>            |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         |
| Délka              | <b>147 mm</b>        |
| Šířka              | <b>58 mm</b>         |


|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Výška                    | <b>17 mm</b>            |
| Instalační výška         | <b>17 mm</b>            |
| Velikost výřezu          | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Počet otvorů             | <b>4</b>                |
| Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>           |
| Materiál šroubů          | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Vhodné pro vložky        | <b>10 x KT malé</b>     |

**KEL-U 24|10-BS V2A**


|                    |                      |                          |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Obj.č.             | <b>99300.203</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>               |
| EAN                | <b>4251269318788</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>               |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>112 × 36 mm</b>         |
| Pro počet kabelů   | <b>40</b>            | Počet otvorů             | <b>4</b>                   |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>              |
| Délka              | <b>147 mm</b>        | Materiál šroubů          | <b>Nerezová ocel (V2A)</b> |
| Šířka              | <b>58 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>10 x KT malé</b>        |

**KEL-U 24|7-BS**


|                    |                      |                          |                                     |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Obj.č.             | <b>99300.002</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>                        |
| EAN                | <b>4251269318429</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>                        |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>112 × 36 mm</b>                  |
| Pro počet kabelů   | <b>25</b>            | Počet otvorů             | <b>4</b>                            |
| Max. průměr kabelu | <b>35 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>                       |
| Délka              | <b>147 mm</b>        | Materiál šroubů          | <b>Pozinkovaná ocel</b>             |
| Šířka              | <b>58 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>6 x KT malé<br/>1 x KT velký</b> |

**KEL-U 24|7-BS V2A**


|                    |                      |                          |                                     |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Obj.č.             | <b>99300.202</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>                        |
| EAN                | <b>4251269318771</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>                        |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>112 × 36 mm</b>                  |
| Pro počet kabelů   | <b>25</b>            | Počet otvorů             | <b>4</b>                            |
| Max. průměr kabelu | <b>35 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>                       |
| Délka              | <b>147 mm</b>        | Materiál šroubů          | <b>Nerezová ocel (V2A)</b>          |
| Šířka              | <b>58 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>6 x KT malé<br/>1 x KT velký</b> |

**KEL-U 24|4-BS**


|                    |                      |                          |                                     |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Obj.č.             | <b>99300.001</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>                        |
| EAN                | <b>4251269318412</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>                        |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>112 × 36 mm</b>                  |
| Pro počet kabelů   | <b>10</b>            | Počet otvorů             | <b>4</b>                            |
| Max. průměr kabelu | <b>35 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>                       |
| Délka              | <b>147 mm</b>        | Materiál šroubů          | <b>Pozinkovaná ocel</b>             |
| Šířka              | <b>58 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>2 x KT malé<br/>2 x KT velký</b> |

**KEL-U 24|4-BS V2A**

|                    |                      |                          |                                     |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Obj.č.             | <b>99300.201</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>                        |
| EAN                | <b>4251269318764</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>                        |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>112 × 36 mm</b>                  |
| Pro počet kabelů   | <b>10</b>            | Počet otvorů             | <b>4</b>                            |
| Max. průměr kabelu | <b>35 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>                       |
| Délka              | <b>147 mm</b>        | Materiál šroubů          | <b>Nerezová ocel (V2A)</b>          |
| Šířka              | <b>58 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>2 x KT malé<br/>2 x KT velký</b> |


**KEL-U 16|8-BS**

|                    |                      |                          |                         |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Obj.č.             | <b>99301.003</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269318498</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>            |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>86 × 36 mm</b>       |
| Pro počet kabelů   | <b>32</b>            | Počet otvorů             | <b>4</b>                |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>           |
| Délka              | <b>120 mm</b>        | Materiál šroubů          | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Šířka              | <b>58 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>8 x KT malé</b>      |

**KEL-U 16|8-BS V2A**


Obj.č. **99301.203**  
 EAN **4251269318849**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **32**  
 Max. průměr kabelu **17 mm**  
 Délka **120 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **86 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**  
 Vhodné pro vložky **8 x KT malé**

**KEL-U 16|5-BS**


Obj.č. **99301.002**  
 EAN **4251269318481**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **17**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **120 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **86 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**  
**1 x KT velký**

**KEL-U 16|5-BS V2A**


Obj.č. **99301.202**  
 EAN **4251269318832**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **17**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **120 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **86 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**  
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**  
**1 x KT velký**

**KEL-U 16|2-BS**


Obj.č. **99301.001**  
 EAN **4251269318474**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **2**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **120 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **86 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
 Vhodné pro vložky **2 x KT velký**

**KEL-U 16|2-BS V2A**


Obj.č. **99301.201**  
 EAN **4251269318825**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **2**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **120 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **86 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**  
 Vhodné pro vložky **2 x KT velký**  
**0 x KT malé**

**KEL-U 10|6-BS**


Obj.č. **99306.001**  
 EAN **4251269320644**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **24**  
 Max. průměr kabelu **17 mm**  
 Délka **98 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **65 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
 Vhodné pro vložky **6 x KT malé**

**KEL-U 10|6-BS V2A**


Obj.č. **99306.201**  
 EAN **4251269321924**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **24**  
 Max. průměr kabelu **17 mm**  
 Délka **98 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **65 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**  
 Vhodné pro vložky **6 x KT malé**

**KEL-U 10|3-BS**


Obj.č. **99306.002**  
 EAN **4251269320651**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **9**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **98 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **65 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé  
1 x KT velký**

**KEL-U 10|3-BS V2A**


Obj.č. **99306.202**  
 EAN **4251269321931**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **9**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **98 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **65 × 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**  
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé  
1 x KT velký**

**KEL-U-B4-BS**


Obj.č. **99305.002**  
 EAN **4251269320613**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **16**  
 Max. průměr kabelu **17 mm**  
 Délka **73 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **46 × 46 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

**KEL-U-B4-BS V2A**


Obj.č. **99305.202**  
 EAN **4251269321894**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **16**  
 Max. průměr kabelu **17 mm**  
 Délka **73 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **46 × 46 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**  
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

**KEL-U-B1-BS**


Obj.č. **99305.001**  
 EAN **4251269320606**  
 Bal. **5**  
 Pro počet kabelů **1**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **73 mm**  
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**  
 Instalační výška **17 mm**  
 Velikost výřezu **46 × 46 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**  
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
 Vhodné pro vložky **1 x KT velký  
0 x KT malé**

**KEL-U-B1-BS V2A**


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>99305.201</b>     |
| EAN                | <b>4251269321887</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>1</b>             |
| Max. průměr kabelu | <b>35 mm</b>         |
| Délka              | <b>73 mm</b>         |
| Šířka              | <b>58 mm</b>         |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Výška                    | <b>17 mm</b>                              |
| Instalační výška         | <b>17 mm</b>                              |
| Velikost výřezu          | <b>46 × 46 mm</b>                         |
| Počet otvorů             | <b>4</b>                                  |
| Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>                             |
| Materiál šroubů          | <b>Nerezová ocel (V2A)</b>                |
| Vhodné pro vložky        | <b>1 x KT velký</b><br><b>0 x KT malé</b> |

**KEL-E5-BS**


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>99302.001</b>     |
| EAN                | <b>4251269318535</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>20</b>            |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         |
| Délka              | <b>147 mm</b>        |
| Šířka              | <b>39 mm</b>         |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Výška                    | <b>17 mm</b>                             |
| Instalační výška         | <b>17 mm</b>                             |
| Velikost výřezu          | <b>112 × 24 mm</b>                       |
| Počet otvorů             | <b>2</b>                                 |
| Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>                            |
| Materiál šroubů          | <b>Pozinkovaná ocel</b>                  |
| Vhodné pro vložky        | <b>5 x KT malé</b><br><b>0 x KT malé</b> |

**KEL-E5-BS V2A**


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>99302.201</b>     |
| EAN                | <b>4251269318887</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>20</b>            |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         |
| Délka              | <b>147 mm</b>        |
| Šířka              | <b>39 mm</b>         |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Výška                    | <b>17 mm</b>               |
| Instalační výška         | <b>17 mm</b>               |
| Velikost výřezu          | <b>112 × 24 mm</b>         |
| Počet otvorů             | <b>2</b>                   |
| Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>              |
| Materiál šroubů          | <b>Nerezová ocel (V2A)</b> |
| Vhodné pro vložky        | <b>5 x KT malé</b>         |

**KEL-E4-BS**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>99309.001</b>     |
| EAN                | <b>4251269321795</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>16</b>            |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         |
| Délka              | <b>120 mm</b>        |
| Šířka              | <b>39 mm</b>         |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Výška                    | <b>17 mm</b>            |
| Instalační výška         | <b>17 mm</b>            |
| Velikost výřezu          | <b>86 × 24 mm</b>       |
| Počet otvorů             | <b>2</b>                |
| Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>           |
| Materiál šroubů          | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Vhodné pro vložky        | <b>4 x KT malé</b>      |

**KEL-E4-BS V2A**


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>99309.201</b>     |
| EAN                | <b>4251269321818</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>16</b>            |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         |
| Délka              | <b>120 mm</b>        |
| Šířka              | <b>39 mm</b>         |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Výška                    | <b>17 mm</b>               |
| Instalační výška         | <b>17 mm</b>               |
| Velikost výřezu          | <b>86 × 24 mm</b>          |
| Počet otvorů             | <b>2</b>                   |
| Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>              |
| Materiál šroubů          | <b>Nerezová ocel (V2A)</b> |
| Vhodné pro vložky        | <b>4 x KT malé</b>         |


**KEL-E3-BS**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>99308.001</b>     |
| EAN                | <b>4251269321757</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>12</b>            |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         |
| Délka              | <b>98 mm</b>         |
| Šířka              | <b>39 mm</b>         |


|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Výška                    | <b>17 mm</b>            |
| Instalační výška         | <b>17 mm</b>            |
| Velikost výřezu          | <b>65 × 24 mm</b>       |
| Počet otvorů             | <b>2</b>                |
| Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>           |
| Materiál šroubů          | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Vhodné pro vložky        | <b>3 x KT malé</b>      |

**KEL-E3-BS V2A**

|                    |                      |                          |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Obj.č.             | <b>99308.201</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>               |
| EAN                | <b>4251269321771</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>               |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>65 × 24 mm</b>          |
| Pro počet kabelů   | <b>12</b>            | Počet otvorů             | <b>2</b>                   |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>              |
| Délka              | <b>98 mm</b>         | Materiál šroubů          | <b>Nerezová ocel (V2A)</b> |
| Šířka              | <b>39 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>3 x KT malé</b>         |

**KEL-E2-BS**

|                    |                      |                          |                         |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Obj.č.             | <b>99307.001</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269321719</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>            |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>43 × 24 mm</b>       |
| Pro počet kabelů   | <b>8</b>             | Počet otvorů             | <b>2</b>                |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>           |
| Délka              | <b>73 mm</b>         | Materiál šroubů          | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Šířka              | <b>39 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>2 x KT malé</b>      |

**KEL-E2-BS V2A**

|                    |                      |                          |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Obj.č.             | <b>99307.201</b>     | Výška                    | <b>17 mm</b>               |
| EAN                | <b>4251269321733</b> | Instalační výška         | <b>17 mm</b>               |
| Bal.               | <b>5</b>             | Velikost výřezu          | <b>43 × 24 mm</b>          |
| Pro počet kabelů   | <b>8</b>             | Počet otvorů             | <b>2</b>                   |
| Max. průměr kabelu | <b>17 mm</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,8 mm</b>              |
| Délka              | <b>73 mm</b>         | Materiál šroubů          | <b>Nerezová ocel (V2A)</b> |
| Šířka              | <b>39 mm</b>         | Vhodné pro vložky        | <b>2 x KT malé</b>         |