


# KTMB | Flexibilní průchodkové vložky

pro průměr kabelu 2,5 - 33 mm / IP54 / UL Type 12



Flexibilní vložky KTMB mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známy vnější průměry zaváděných kabelů. Vložky KTMB nejsou dělené a nejsou tudíž vhodné pro zavádění konfekcionovaných kabelů.



## Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

## Výhody

- Vhodné pro zavádění kabelů bez konektorů
- Méně skladových položek

## Typy a velikosti výrobků


### KTMB-A



Obj.č.	<b>41432</b>
EAN	<b>4251269307188</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>
Barva	<b>Šedá (podobná RAL 7035)</b>
Délka	<b>21 mm</b>
Šířka	<b>21 mm</b>


Výška	<b>19 mm</b>
Instalační výška	<b>2 mm</b>
Pro typ kabelu	<b>Kulatý kabel</b>
Pro průměry kabelů	<b>1 x 2.5 - 6.5 mm</b>

### KTMB-B



Obj.č.	<b>41434</b>
EAN	<b>4251269307195</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>
Barva	<b>Šedá (podobná RAL 7035)</b>
Délka	<b>21 mm</b>
Šířka	<b>21 mm</b>


Výška	<b>19 mm</b>
Instalační výška	<b>2 mm</b>
Pro typ kabelu	<b>Kulatý kabel</b>
Pro průměry kabelů	<b>1 x 4 - 7.5 mm</b>

**KTMB-C**

Obj.č. **41436**  
 EAN **4251269307201**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **1**  
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
 Délka **21 mm**  
 Šířka **21 mm**

Výška  
 Instalační výška  
 Pro typ kabelu  
 Pro průměry kabelů


**19 mm**  
**2 mm**  
**Kulatý kabel**  
**1 x 6.5 - 10 mm**

**KTMB-D**

Obj.č. **41438**  
 EAN **4251269307218**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **1**  
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
 Délka **21 mm**  
 Šířka **21 mm**

Výška  
 Instalační výška  
 Pro typ kabelu  
 Pro průměry kabelů


**19 mm**  
**2 mm**  
**Kulatý kabel**  
**1 x 9.5 - 13 mm**

**KTMB-E**

Obj.č. **41440**  
 EAN **4251269307225**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **1**  
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
 Délka **21 mm**  
 Šířka **21 mm**

Výška  
 Instalační výška  
 Pro typ kabelu  
 Pro průměry kabelů


**19 mm**  
**2 mm**  
**Kulatý kabel**  
**1 x 13 - 16 mm**

**KTMB-G**

Obj.č. **41460**  
 EAN **4251269307232**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **1**  
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
 Délka **41,5 mm**  
 Šířka **40,5 mm**

Výška  
 Instalační výška  
 Pro typ kabelu  
 Pro průměry kabelů


**19 mm**  
**2 mm**  
**Kulatý kabel**  
**1 x 13 - 18 mm**

**KTMB-H**

Obj.č. **41465**  
 EAN **4251269307249**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **1**  
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
 Délka **41,5 mm**  
 Šířka **40,5 mm**

Výška  
 Instalační výška  
 Pro typ kabelu  
 Pro průměry kabelů


**19 mm**  
**2 mm**  
**Kulatý kabel**  
**1 x 18 - 23 mm**

**KTMB-I**

Obj.č. **41470**  
 EAN **4251269307256**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **1**  
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
 Délka **41,5 mm**  
 Šířka **40,5 mm**

Výška  
 Instalační výška  
 Pro typ kabelu  
 Pro průměry kabelů

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kulatý kabel**  
**1 x 23 - 28 mm**


**KTMB-J**

Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Barva  
Délka  
Šířka

**41475**  
**4251269307263**  
**10**  
**1**  
**Šedá (podobná RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Výška  
Instalační výška  
Pro typ kabelu  
Pro průměry kabelů

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kulatý kabel**  
**1 x 28 - 33 mm**

**KTMB-K**

Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Barva  
Délka  
Šířka

**41480**  
**4251269307270**  
**10**  
**2**  
**Šedá (podobná RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Výška  
Instalační výška  
Pro typ kabelu  
Pro průměry kabelů

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kulatý kabel**  
**2 x 13 - 18 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management