

KVT | Dělené kabelové průchodky

pro konfekcionované kabely, M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



Dělené kabelové průchodky KVT umožňují zavedení a utěsnění kabelů, i s konektory nebo hotových kabelových svazků. Ale také elektrické, pneumatické nebo hydraulické hadice bez konektorů, jakož i vlnitá potrubí mohou být snadno zavedena (např. do ovládacích panelů, skříní nebo strojních zařízení) s krytím IP54 / UL Type 12.

Instalace je snadná. Konfekcionovaný kabel je umístěn do dělené vložky, která je vsazena do průchodky. V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu, dvě nebo čtyři samostatné vložky. Použitím průchodek s více otvory lze zavést až 16 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky.

Polyamidová matice a těsnící kroužek jsou součástí balení.

Pro závádění kabelů s konektory SUB-D, DVI či PROFIBUS do dělených průchodek KVT jsou navrženy speciální matice.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US



RI
A

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Standardní metrické výřezy
- Šestihránná matice je součástí balení
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků


KVT 20 gy



Obj.č.	45034
EAN	4251269311147
Bal.	10
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	11 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Vnější průměr	40 mm


Instalační výška	20,5 mm
Velikost metrického výřezu	M20
Velikost kulatého výřezu	20,3 mm
Závit	M20 x 1,5
Délka závitu	14 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT malé

KVT 20 bk




Obj.č.	45024
EAN	4251269311062
Bal.	10
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	11 mm
Barva	Černá
Vnější průměr	40 mm

Instalační výška	20,5 mm
Velikost metrického výřezu	M20
Velikost kulatého výřezu	20,3 mm
Závit	M20 x 1,5
Délka závitu	14 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT malé

KVT 25 gy


Obj.č. **45035**
 EAN **4251269311154**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **15 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
 Závit **M25 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 25 bk


Obj.č. **45025**
 EAN **4251269311079**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **15 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
 Závit **M25 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 32 gy


Obj.č. **45036**
 EAN **4251269311161**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 32 bk


Obj.č. **45026**
 EAN **4251269311086**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 32 + KGM-SUB-D9 gy


Obj.č. **45037**
 EAN **4251269311178**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 32 + KGM-SUB-D9 bk


Obj.č. **45027**
 EAN **4251269311093**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 40 gy


Obj.č. **45203**
 EAN **4251269311307**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
 Závit **M40 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 40 bk


Obj.č. **45028**
 EAN **4251269311109**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
 Závit **M40 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 40 + KGM-PB gy


Obj.č. **45205**
 EAN **4251269311321**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
 Závit **M40 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 40 + KGM-PB bk


Obj.č. **45029**
 EAN **4251269311116**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
 Závit **M40 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT malé**

KVT 50-2 gy


Obj.č. **45204**
 EAN **4251269311314**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **8**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **60 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**

KVT 50-2 bk


Obj.č. **45030**
 EAN **4251269311123**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **8**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **60 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 gy


Obj.č. **45206**
 EAN **4251269311338**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **8**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **60 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 bk


Obj.č. **45031**
 EAN **4251269311130**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **8**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **60 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**

KVT 63|4 gy


Obj.č. **45215**
 EAN **4251269311352**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **16**
 Max. průměr kabelu **16 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

KVT 63|4 bk


Obj.č. **45115**
 EAN **4251269311253**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **16**
 Max. průměr kabelu **16 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

KVT 63|1 gy

Obj.č. **45212**
 EAN **4251269311345**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT velký**

KVT 63|1 bk

Obj.č. **45112**
 EAN **4251269311246**
 Bal. **5**
 Pro počet kabelů **1**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Barva **Černá**
 Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Vhodné pro vložky **1 x KT velký**

