


KDR 2 Dělená dna rozváděčů

pro rozváděč Rittal TS8 & VX25 / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Dělené dvoudílné plechy jsou určeny pro dna rozváděčů. Jsou vybaveny výřezy pro průchodkové rámečky [KEL](#) / [KEL-JUMBO](#).

Plechý jsou z výroby vybaveny závitmi pro montáž průchodkových rámečků KEL.

Během montáže je pro manipulaci s kabely přístupná téměř celá plocha dna rozváděče. Bez obtíží lze zavádět i kabeláž s velkými konektory či masivní napájecí kabely. Systém umožňuje dodatečné úpravy, servisní zásahy i vývojové modifikace.

Plechý KDR 2 jsou projektovány pro rozváděče Rittal VX25 a TS 8, další velikosti na vyžádání.

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Pozinkovaná ocel

Výhody

- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Zavádět lze bez obtíží i velké konektory
- Možná dodatečná montáž
- Odpadá opracování plechu
- Nepoužitý výřez je možné zaslepit deskami BPM


Typy a velikosti výrobků

KDR2-VX25-600-44400




Obj.č.	44400	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	452 mm
Délka	488 mm	Vhodné pro:	3 x KEL 24
Šířka	100 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Výška	12 mm	rámečky	
Celková délka dna rozváděče	488 mm		

KDR2-VX25-600-44401



Obj.č.	44401	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	279	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	488 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25


KDR2-VX25-600-44402



Obj.č.	44402	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	286	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	488 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25


KDR2-VX25-600-44403

Obj.č.	44403	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	293	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL 24
Délka	688 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Šířka	100 mm	rámečky	
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm		




KDR2-VX25-600-44404

Obj.č.	44404	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	309	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	688 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Šířka	120 mm	rámečky	
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm		




KDR2-VX25-600-44405



Obj.č.	44405	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	316	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm		


KDR2-VX25-1000-44406



Obj.č.	44406	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	323	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24
Šířka	100 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm		


KDR2-VX25-1000-44407

Obj.č.	44407	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	330	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Šířka	120 mm		1
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




KDR2-VX25-1000-44408

Obj.č.	44408	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	347	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Šířka	120 mm		2
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




KDR2-VX25-1200-44409



Obj.č.	44409	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	354	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24
Délka	538 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Šířka	100 mm	rámečky	
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm		


KDR2-VX25-1200-44410



Obj.č.	44410	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	361	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	538 mm		1
Šířka	120 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Výška	12 mm	rámečky	
Celková délka dna rozváděče	538 mm		


KDR2-VX25-1200-44411

Obj.č.	44411	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	378	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1		
Délka	538 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Šířka	120 mm		2
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




KDR2-TS8-600-42924

Obj.č.	42924	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	397	Světlý rozměr dna	435 mm
Bal.	1		
Délka	458 mm	Vhodné pro:	3 × KEL 24
Šířka	100 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Výška	12 mm	rámečky	
Celková délka dna rozváděče	458 mm		




KDR2-TS8-600-42941



Obj.č.	42941	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	403	Světlý rozměr dna	435 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	458 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm		


KDR2-TS8-600-42953



Obj.č.	42953	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	441	Světlý rozměr dna	435 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	458 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm		


KDR2-TS8-800-42922

Obj.č.	42922	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	373	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL 24
Délka	658 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Šířka	100 mm	rámečky	
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm		




KDR2-TS8-800-42945

Obj.č.	42945	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	427	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	658 mm		2
Šířka	148,5 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Výška	12 mm	rámečky	
Celková délka dna rozváděče	658 mm		




KDR2-TS8-800-42954



Obj.č.	42954	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	458	Světlý rozměr	635 mm
Bal.	1	dna	
Délka	658 mm	Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1
Šířka	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Výška	12 mm		1
Celková délka	658 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
dna rozváděče		rámečky	


KDR2-TS8-1000-42923



Obj.č.	42923	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	380	Světlý rozměr	835 mm
Bal.	1	dna	
Délka	858 mm	Příčná výztuha	ne
Šířka	100 mm	Vhodné pro:	5 × KEL 24
Výška	12 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Celková délka	858 mm	rámečky	
dna rozváděče			


KDR2-TS8-1000-42952

Obj.č.	42952	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	434	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8




KDR2-TS8-1000-42955

Obj.č.	42955	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	465	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	4 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8




KDR2-TS8-1000-42957



Obj.č.	42957	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	489	Světlý rozměr	398 mm
Bal.	1	dna	
Délka	420 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	148,5 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Výška	12 mm		1
Celková délka dna rozváděče	420 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8


KDR2-TS8-1000-42958



Obj.č.	42958	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	496	Světlý rozměr	398 mm
Bal.	1	dna	
Délka	420 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	148,5 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24
Výška	12 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Celková délka dna rozváděče	420 mm	rámečky	


KDR2-TS8-1000-42959


Obj.č.	42959	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	502	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	420 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8




KDR2-TS8-1200-42920

Obj.č.	42920	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	366	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24
Délka	518 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Šířka	100 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm		





Obj.č.	42943	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	410	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	518 mm		
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8



Obj.č.	42956	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	472	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	518 mm		
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8