

KDR-VX25 | Dělená dna rozváděčů

pro rozváděče Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25 je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Pro kabelové průchodky [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-JUMBO](#) je plech již vybaven výřezy.

Upevňovací závity pro rámečky KEL jsou již integrovány. Výřezy, které již nejsou zapotřebí, se uzavřou [záslepkami BPM](#) / [BPK](#).

KDR-VX25 je určeno pro rozváděče Rittal VX25. Na vyžádání jsou k dispozici i jiné velikosti.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů


Výhody

- Jednoduchá montáž KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-JUMBO
- Připraveno pro montáž KDR-EMC-PFM
- K dispozici je výřez pro uzemňovací pásku
- Systém umožňuje dodatečné úpravy, servisní zásahy i vývojové modifikace
- Je možné naplánovat rezervu
- Prostorově úsporné řešení
- Odpadá opracování plechu
- Velké konektory lze snadno zavést


Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	44300	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269336	rozváděče	
	430	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Délka	488 mm		
Šířka	100 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




Obj.č.	44301	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	447	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 2 1
Délka	488 mm		× KEL-U 24 /
Šířka	120 mm		KEL-FA 24 /
Výška	12 mm		KEL-QUICK
Celková délka dna rozváděče	488 mm		24
		Vhodné pro rámečky	Rittal VX25





Obj.č.	44302	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	454	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 1 2
Délka	488 mm		× KEL-U 24 /
Šířka	120 mm		KEL-FA 24 /
Výška	12 mm		KEL-QUICK
Celková délka dna rozváděče	488 mm		24
		Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

Obj.č.	44303	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	461	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Délka	688 mm		
Šířka	100 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




Obj.č.	44304	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	478	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 1 3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Délka	688 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25






Obj.č.	44305	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	485	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 2 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Délka	688 mm		Rittal VX25
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	





Obj.č.	44306	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	492	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Šířka	100 mm		Rittal VX25
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	

Obj.č.	44307	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	508	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 1 1
Šířka	120 mm		× KEL-U 24 /
Výška	12 mm		KEL-FA 24 /
Celková délka dna rozváděče	438 mm		KEL-QUICK 24
		Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




Obj.č.	44308	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	515	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 2 1
Šířka	120 mm		× KEL-U 24 /
Výška	12 mm		KEL-FA 24 /
Celková délka dna rozváděče	438 mm		KEL-QUICK 24
		Vhodné pro rámečky	Rittal VX25





Obj.č.	44309	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	522	Světlý rozměr	502 mm
Bal.	1	dna	
Délka	538 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Výška	12 mm		KEL-QUICK
Celková délka	538 mm		24
dna rozváděče		Vhodné pro	Rittal VX25
		rámečky	



Obj.č.	44310	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	539	Světlý rozměr	502 mm
Bal.	1	dna	
Délka	538 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-
Šířka	120 mm		JUMBO 1 2
Výška	12 mm		× KEL-U 24 /
Celková délka	538 mm		KEL-FA 24 /
dna rozváděče			KEL-QUICK
			24
		Vhodné pro	Rittal VX25
		rámečky	

Obj.č.	44311	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269336	rozdávěče	
	546	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-
Délka	538 mm		JUMBO 2 1
Šířka	120 mm		× KEL-U 24 /
Výška	12 mm		KEL-FA 24 /
Celková délka dna rozváděče	538 mm		KEL-QUICK
			24
		Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

