


# KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten, rund

für den Einsatz im Reinraum, M25-M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR rund ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\* abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR in runder Bauform verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen, die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in rechteckiger Bauform für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

**Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.**

**Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.**

\*4X nur für den Innenbereich

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X

UL US

DNV

RIFA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Technische Daten

<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Elastomer Grundträger: Polyamid
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Verschrauben mit Gegenmutter

## Produktvarianten & Grössen


## Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzarten IP66/IP68 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen

**KEL-DPZ 25|3 CR gy**


Artikelnummer **43736.601**  
 EAN **4251269328268**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **3**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **39 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Gewinde **M25 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **43736.600**  
 EAN **4251269327964**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **3**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **39 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Gewinde **M25 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|3 CR bk**


Artikelnummer **50736.601**  
 EAN **4251269328411**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **3**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **39 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Gewinde **M25 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC bk**

Artikelnummer **50736.600**  
 EAN **4251269328114**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **3**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **39 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Gewinde **M25 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR gy**


Artikelnummer **43737.601**  
 EAN **4251269328275**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **39 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Gewinde **M25 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR  
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43737.600**  
 EAN **4251269327971**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **39 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Gewinde **M25 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR bk**


Artikelnummer **50737.601**  
 EAN **4251269328428**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **39 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Gewinde **M25 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR  
(S)VOC bk**


Artikelnummer **50737.600**  
 EAN **4251269328121**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **39 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**  
 Gewinde **M25 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 32|4 CR gy**


Artikelnummer **43732.601**  
 EAN **4251269328237**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4 CR  
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43732.600**  
 EAN **4251269327933**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4 CR bk**

Artikelnummer **50732.601**  
 EAN **4251269328381**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**



**KEL-DPZ 32|4 CR  
(S)VOC bk**


Artikelnummer **50732.600**  
 EAN **4251269328084**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR gy**


Artikelnummer **43733.601**  
 EAN **4251269328244**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43733.600**  
 EAN **4251269327940**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR bk**


Artikelnummer **50733.601**  
 EAN **4251269328398**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC bk**

Artikelnummer **50733.600**  
 EAN **4251269328091**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR gy**

Artikelnummer **43734.601**  
 EAN **4251269328251**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **7**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **44 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
 Gewinde **M32 x 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC gy**



Artikelnummer **43734.600**  
EAN **4251269327957**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **7**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **44 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
Gewinde **M32 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR bk**



Artikelnummer **50734.601**  
EAN **4251269328404**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **7**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **44 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
Gewinde **M32 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC bk**



Artikelnummer **50734.600**  
EAN **4251269328107**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **7**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **44 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**  
Gewinde **M32 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR gy**



Artikelnummer **43741.601**  
EAN **4251269328282**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **8**  
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **52 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**  
Gewinde **M40 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC gy**



Artikelnummer **43741.600**  
EAN **4251269327988**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **8**  
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **52 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**  
Gewinde **M40 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 40|8 CR bk**



Artikelnummer **50741.601**  
EAN **4251269328435**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **8**  
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **52 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**  
Gewinde **M40 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50741.600**  
**4251269328138**  
**5**  
**8**  
**10,2 mm**  
**schwarz**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|8 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43750.601**  
**4251269328299**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|8 CR  
(S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43750.600**  
**4251269327995**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|8 CR bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50750.601**  
**4251269328442**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**schwarz**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|8 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50750.600**  
**4251269328145**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**schwarz**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|10 CR  
(S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43751.600**  
**4251269328008**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**22 mm**


Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR gy**


Artikelnummer **43751.601**  
 EAN **4251269328305**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **10**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR (S)VOC bk**


Artikelnummer **50751.600**  
 EAN **4251269328152**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **10**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR bk**


Artikelnummer **50751.601**  
 EAN **4251269328459**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **10**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 CR gy**


Artikelnummer **43752.601**  
 EAN **4251269328312**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **43752.600**  
 EAN **4251269328015**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk**

Artikelnummer **50752.600**  
 EAN **4251269328169**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50752.601**  
**4251269328466**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**schwarz**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43758.600**  
**4251269328039**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43758.601**  
**4251269328336**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50758.600**  
**4251269328183**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**schwarz**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50758.601**  
**4251269328480**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**schwarz**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR gy**


Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43756.601**  
**4251269328329**  
**5**  
**78**  
**5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**22 mm**

Aufbauhöhe  
Aussendurchmesser  
Ausbruchgrösse, rund  
Ausbruchgrösse, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Klemmbereich


**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**



**KEL-DPZ 50|78 CR  
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43756.600**  
 EAN **4251269328022**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **78**  
 Max. Kabeldurchmesser **5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR bk**


Artikelnummer **50756.601**  
 EAN **4251269328473**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **78**  
 Max. Kabeldurchmesser **5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR  
(S)VOC bk**


Artikelnummer **50756.600**  
 EAN **4251269328176**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **78**  
 Max. Kabeldurchmesser **5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR  
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43760.600**  
 EAN **4251269328046**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **75 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
 Gewinde **M63 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR gy**


Artikelnummer **43760.601**  
 EAN **4251269328343**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **75 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
 Gewinde **M63 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR bk**


Artikelnummer **50760.601**  
 EAN **4251269328497**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **75 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
 Gewinde **M63 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR (S)VOC bk**


Artikelnummer **50760.600**  
 EAN **4251269328190**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **75 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
 Gewinde **M63 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR gy**


Artikelnummer **43761.601**  
 EAN **4251269328350**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **13**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **75 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
 Gewinde **M63 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **43761.600**  
 EAN **4251269328053**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **13**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **75 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
 Gewinde **M63 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR bk**

Artikelnummer **50761.601**  
 EAN **4251269328503**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **13**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Aussendurchmesser **75 mm**  
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
 Gewinde **M63 × 1,5**  
 Gewindelänge **14 mm**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 63|13 CR  
(S)VOC bk**



Artikelnummer **50761.600**  
EAN **4251269328206**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **13**  
Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 CR  
(S)VOC gy**



Artikelnummer **43762.600**  
EAN **4251269328060**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **14**  
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 CR gy**



Artikelnummer **43762.601**  
EAN **4251269328367**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **14**  
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 CR  
(S)VOC bk**



Artikelnummer **50762.600**  
EAN **4251269328213**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **14**  
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 CR bk**



Artikelnummer **50762.601**  
EAN **4251269328510**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **14**  
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR gy**




Artikelnummer **43763.601**  
EAN **4251269328374**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **35**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR  
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43763.600**  
EAN **4251269328060**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **35**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 × 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR bk**

Artikelnummer **50763.601**  
EAN **4251269328527**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **35**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 × 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR  
(S)VOC bk**

Artikelnummer **50763.600**  
EAN **4251269328220**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **35**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Aussendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 × 1,5**  
Gewindelänge **14 mm**  
Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**