

KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten

für den Einsatz im Reinraum / bis IP66 / UL Type 12



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach bis IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B CR lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E CR ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



EN ISO 14644

IP66



PNEUMATICS


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben


Produktvarianten & Grössen

Vorteile


- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform

KEL-DPZ 24|14 CR gy

Artikelnummer	43700.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327315	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43700.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327148	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk


Artikelnummer	50700.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327223	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR bk


Artikelnummer	50700.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327407	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43720.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327186	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR gy


Artikelnummer	43720.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327360	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	15 x 7.2 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**


Artikelnummer	50720.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327278	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR bk

Artikelnummer	50720.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327452	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 CR gy


Artikelnummer	43725.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327377	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC gy**


Artikelnummer	43725.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327193	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC bk**


Artikelnummer	50725.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327285	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR bk


Artikelnummer	50725.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327469	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	8 × 3.2 - 6.5 mm
			4 × 5 - 9.7 mm
			2 × 9 - 16.2 mm
			2 × 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43705.600	Breite	58 mm
EAN	4251269325458	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy


Artikelnummer	43705.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327322	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC bk


Artikelnummer	50705.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327230	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR bk


Artikelnummer	50705.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327414	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 CR gy


Artikelnummer	43710.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327339	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43710.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327155	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC bk


Artikelnummer	50710.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327247	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR bk


Artikelnummer	50710.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327421	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC gy

Artikelnummer	43711.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327162	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|26 CR gy

Artikelnummer	43711.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327346	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk


Artikelnummer **50711.601**
 EAN **4251269327438**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk


Artikelnummer **50711.600**
 EAN **4251269327254**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43730.600**
 EAN **4251269327209**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy


Artikelnummer **43730.601**
 EAN **4251269327384**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk

Artikelnummer **50730.601**
 EAN **4251269327476**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC bk

Artikelnummer **50730.600**
 EAN **4251269327292**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**


Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy


Artikelnummer	43715.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327353	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43715.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327179	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC bk


Artikelnummer	50715.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327261	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk


Artikelnummer	50715.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327445	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43735.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327216	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR gy


Artikelnummer	43735.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327391	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR bk


Artikelnummer	50735.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327483	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk


Artikelnummer	50735.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327308	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43815.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327544	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse	86 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|11 CR gy


Artikelnummer	43815.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327643	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse	86 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 CR gy

Artikelnummer	43816.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327650	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	86 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 16|14 CR (S)VOC gy

Artikelnummer	43816.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327551	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	86 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 CR gy


Artikelnummer **43817.601**
 EAN **4251269327667**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **20**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **11 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|20 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43817.600**
 EAN **4251269327568**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **20**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **11 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy

Artikelnummer **43818.601**
 EAN **4251269327674**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **25**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **16 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **43818.600**
 EAN **4251269327575**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **25**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **16 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy


Artikelnummer **43819.601**
 EAN **4251269327681**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **34**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **34 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43819.600**
 EAN **4251269327582**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **34**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **34 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|12 CR
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43809.600**
 EAN **4251269327490**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|12 CR gy


Artikelnummer **43809.601**
 EAN **4251269327599**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|18 CR gy


Artikelnummer **43812.601**
 EAN **4251269327612**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **18 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|18 CR
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43812.600**
 EAN **4251269327513**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **18 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy


Artikelnummer **43811.601**
 EAN **4251269327605**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ 6|18-1 CR
(S)VOC gy**

Artikelnummer **43811.600**
 EAN **4251269327506**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**


Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR gy


Artikelnummer	43813.601	Breite	54 mm
EAN	4251269327629	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	23	Ausbruchgrösse	52 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43813.600	Breite	54 mm
EAN	4251269327520	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	23	Ausbruchgrösse	52 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR gy


Artikelnummer	43814.601	Breite	54 mm
EAN	4251269327636	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	27	Ausbruchgrösse	52 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	Klemmbereich	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy


Artikelnummer	43814.600	Breite	54 mm
EAN	4251269327537	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	27	Ausbruchgrösse	52 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	Klemmbereich	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC gy

Artikelnummer	43794.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327711	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 13 CR gy

Artikelnummer	43794.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327834	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR bk


Artikelnummer **50794.601**
 EAN **4251269327889**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **13**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgrösse **46 × 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC bk


Artikelnummer **50794.600**
 EAN **4251269327766**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **13**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgrösse **46 × 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 CR gy


Artikelnummer **43796.601**
 EAN **4251269327841**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgrösse **46 × 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43796.600**
 EAN **4251269327728**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgrösse **46 × 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 CR bk

Artikelnummer **50796.601**
 EAN **4251269327896**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **72,8 mm**


Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgrösse **46 × 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC bk**


Artikelnummer	50796.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327773	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC gy**


Artikelnummer	43798.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327735	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR gy

Artikelnummer	43798.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327858	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR bk

Artikelnummer	50798.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327902	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC bk**

Artikelnummer	50798.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327780	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
gy**

Artikelnummer	43780.601	Breite	29 mm
EAN	4251269327810	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm
Länge	147 mm		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
(S)VOC gy**

Artikelnummer **43780.600**
EAN **4251269327698**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
bk**


Artikelnummer **50780.601**
EAN **4251269327865**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
(S)VOC bk**


Artikelnummer **50780.600**
EAN **4251269327742**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
gy**

Artikelnummer **43790.601**
EAN **4251269327827**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **21**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC gy**

Artikelnummer **43790.600**
EAN **4251269327704**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **21**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
bk**


Artikelnummer **50790.601**
EAN **4251269327872**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **21**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC bk**


Artikelnummer **50790.600**
EAN **4251269327759**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **21**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy


Artikelnummer **43675.001.601**
 EAN **4251269327919**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43675.001.600**
 EAN **4251269327797**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR bk

Artikelnummer **43675.101.601**
 EAN **4251269327926**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC bk

Artikelnummer **43675.101.600**
 EAN **4251269327803**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm