


# KT | Kabeltüllen, schwarz

für Leitungsdurchmesser 1 - 35 mm / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

**KT schwarz besitzen eine erhöhte chemische Beständigkeit z.B. gegen aggressive Öle, Kühlmittel etc.**

In Verbindung mit [KEL-ER Kabeleinführungsleisten](#) und [KVT-ER Kabelverschraubungen](#) ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68.

Die Baureihe KT klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 17 mm, die Baureihe KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 35 mm ab.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-HB
<b>Temperaturbereich</b>	-30 C° bis 90 C°
<b>Eigenschaften</b>	höhere chemische Beständigkeit

## Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch [Zweifach- und Vierfach-Tüllen](#)


## Produktvarianten & Grössen

**BTK bk**




Artikelnummer	<b>41351</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269307072</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Blindtülle	<b>1</b>
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

**KT 1 bk**



Artikelnummer	<b>39943</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269318160</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>1 x 1 - 2 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>		
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		


**KT 2 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41302**  
**4251269306761**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 2 - 3 mm**


**KT 3 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41303**  
**4251269306778**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 3 - 4 mm**


**KT 4 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41304**  
**4251269306785**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 4 - 5 mm**


**KT 5 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41305**  
**4251269306792**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 5 - 6 mm**


**KT 6 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41306**  
**4251269306808**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 6 - 7 mm**


**KT 7 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41307**  
**4251269306815**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 7 - 8 mm**


**KT 8 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41308**  
**4251269306822**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 8 - 9 mm**


**KT 9 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41309**  
**4251269306839**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 9 - 10 mm**


**KT 10 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41310**  
**4251269306846**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 10 - 11 mm**


**KT 11 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41311**  
**4251269306853**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 11 - 12 mm**


**KT 12 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41312**  
**4251269306860**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 12 - 13 mm**


**KT 13 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41313**  
**4251269306877**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 13 - 14 mm**


**KT 14 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41314**  
**4251269306884**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 15 mm**


**KT 15 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41315**  
**4251269306891**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 15 - 16 mm**


**BTG bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41352**  
**4251269307089**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Blindtülle

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1**


**KTG 13 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41363**  
**4251269331978**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 13 - 14 mm**


**KTG 14 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41364**  
**4251269331985**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 15 mm**


**KTG 15 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41365**  
**4251269331992**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 15 - 16 mm**


**KT 16 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41316**  
**4251269306907**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 16 - 17 mm**


**KT 17 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41317**  
**4251269306914**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 17 - 18 mm**


**KT 18 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41318**  
**4251269306921**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 18 - 19 mm**


**KT 19 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41319**  
**4251269306938**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 19 - 20 mm**


**KT 20 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41320**  
**4251269306945**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 20 - 21 mm**


**KT 21 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite


**41321**  
**4251269306952**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 21 - 22 mm**

**KT 22 bk**


Artikelnummer	<b>41322</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306969</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>1 x 22 - 23 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>		
Länge	<b>41,5 mm</b>		
Breite	<b>42 mm</b>		

**KT 23 bk**


Artikelnummer	<b>41323</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306976</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>1 x 23 - 24 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>		
Länge	<b>41,5 mm</b>		
Breite	<b>42 mm</b>		

**KT 24 bk**


Artikelnummer	<b>41324</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306983</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>1 x 24 - 25 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>		
Länge	<b>41,5 mm</b>		
Breite	<b>42 mm</b>		

**KT 25 bk**


Artikelnummer	<b>41325</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306990</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>1 x 25 - 26 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>		
Länge	<b>41,5 mm</b>		
Breite	<b>42 mm</b>		

**KT 26 bk**

Artikelnummer	<b>41326</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269307003</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>1 x 26 - 27 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>		
Länge	<b>41,5 mm</b>		
Breite	<b>42 mm</b>		

**KT 27 bk**

Artikelnummer	<b>41327</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269307010</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Klemmbereich	<b>1 x 27 - 28 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>		
Länge	<b>41,5 mm</b>		
Breite	<b>42 mm</b>		


**KT 28 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41328**  
**4251269307027**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 28 - 29 mm**


**KT 29 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41329**  
**4251269307034**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 29 - 30 mm**


**KT 30 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41330**  
**4251269307041**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 30 - 31 mm**


**KT 31 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41331**  
**4251269316807**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 31 - 32 mm**


**KT 32 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41332**  
**4251269307058**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 32 - 33 mm**


**KT 33 bk**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41333**  
**4251269316814**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 33 - 34 mm**



Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41334**  
**4251269307065**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 34 - 35 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management