

KDR-BES | Placas de suelo partidas, con inserto de cepillo

para armarios Rittal TS 8



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Las placas de suelo de 2 piezas KDR-BES, se suministran con insertos de cepillo preensamblados.

Las placas de suelo se instalan con clips Rittal estándar.

Dependiendo del diámetro máximo de cable que se va a conectar, las 2 mitades de la placa de cepillo de suelo se alinean más o mucho más entre sí.

Las placas de suelo KDR-BES son perfectas para proteger el interior de las cajas contra la suciedad.

Especificaciones

Material	Placa de suelo: Acero con baño de zinc Cepillos: Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Montaje posterior posible

Tipos y tamaños de productos



Ref.	58000	Apertura	435 mm
EAN	4251269315787	disponible en	suelo
Unidad de embalaje	1	Adecuado para	Rittal TS 8 armarios
Largo	458 mm		
Ancho	125 mm		
Altura	16 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		



Ref.	58006	Apertura	635 mm
EAN	4251269315	disponible en	
	794	suelo	
Unidad de embalaje	1	Adecuado para Rittal TS 8	armarios
Largo	658 mm		
Ancho	125 mm		
Altura	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		



Ref.	58012	Apertura	835 mm
EAN	4251269315	disponible en	
	800	suelo	
Unidad de embalaje	1	Barra de división	no
Largo	858 mm	Adecuado para Rittal TS 8	armarios
Ancho	125 mm		
Altura	16 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		

Ref.	58018	Apertura	495 mm
EAN	4251269315	disponible en	
	817	suelo	
Unidad de embalaje	1	Adecuado para Rittal TS 8	armarios
Largo	518 mm		
Ancho	125 mm		
Altura	16 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		

