


KT CR | Insertos para pasamuros, gris

para uso en salas blancas, Ø 1 -35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Los insertos KT CR para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables para salas blancas:

- [Pasamuros partidos KEL-ER CR](#)
- [Pasamuros partidos KEL-U CR](#)

En combinación con los pasamuros KEL-ER CR, los insertos simples permiten sellar los cables con hasta IP66 / IP68 y UL Type 4X*.

La gama de modelos KT CR pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 1 hasta 17 mm. Los insertos grandes KT CR aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 16 hasta 35 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto pequeño debe mirar a la unión de los dos marcos del pasamuros.

Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión degases según VOC/SVOC(ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).

Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.

*4X sólo para uso interior

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL US

DNV

RIR

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos


BTK CR gy



Ref. **41251.601**
EAN **4251269326455**
Unidad de embalaje **10**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**


Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Inserto ciego **1**

BTK CR (S)VOC gy




Ref. **41251.600**
EAN **4251269325441**
Unidad de embalaje **10**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Inserto ciego **1**

KT 1 CR gy


Ref. **39941.601**
 EAN **4251269326318**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 1 - 2 mm**

KT 1 CR (S)VOC gy


Ref. **39941.600**
 EAN **4251269326196**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 1 - 2 mm**

KT 2 CR gy


Ref. **39934.601**
 EAN **4251269326301**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 2 - 3 mm**

KT 2 CR (S)VOC gy


Ref. **39934.600**
 EAN **4251269326189**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 2 - 3 mm**

KT 3 CR gy


Ref. **41203.601**
 EAN **4251269326325**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 3 - 4 mm**

KT 3 CR (S)VOC gy


Ref. **41203.600**
 EAN **4251269326202**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 3 - 4 mm**

KT 4 CR gy

Ref. **41204.601**
 EAN **4251269326332**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**


Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 4 - 5 mm**

KT 4 CR (S)VOC gy

Ref. **41204.600**
 EAN **4251269326219**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 4 - 5 mm

KT 5 CR gy

Ref. **41205.601**
 EAN **4251269326349**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 5 - 6 mm

KT 5 CR (S)VOC gy

Ref. **41205.600**
 EAN **4251269325397**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 5 - 6 mm

KT 6 CR gy

Ref. **41206.601**
 EAN **4251269326356**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 6 - 7 mm

KT 6 CR (S)VOC gy

Ref. **41206.600**
 EAN **4251269325403**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 6 - 7 mm

KT 7 CR gy

Ref. **41207.601**
 EAN **4251269326363**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**


Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 7 - 8 mm

KT 7 CR (S)VOC gy


Ref. **41207.600**
 EAN **4251269326226**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 7 - 8 mm**

KT 8 CR gy


Ref. **41208.601**
 EAN **4251269326370**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 8 - 9 mm**

KT 8 CR (S)VOC gy


Ref. **41208.600**
 EAN **4251269326233**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 8 - 9 mm**

KT 9 CR gy


Ref. **41209.601**
 EAN **4251269326387**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 9 - 10 mm**

KT 9 CR (S)VOC gy


Ref. **41209.600**
 EAN **4251269326240**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 9 - 10 mm**

KT 10 CR gy

Ref. **41210.601**
 EAN **4251269326394**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**


Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 10 - 11 mm**

KT 10 CR (S)VOC gy

Ref. **41210.600**
 EAN **4251269326257**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 10 - 11 mm

KT 11 CR gy

Ref. **41211.601**
 EAN **4251269326400**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 11 - 12 mm

KT 11 CR (S)VOC gy

Ref. **41211.600**
 EAN **4251269325410**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 11 - 12 mm

KT 12 CR gy

Ref. **41212.601**
 EAN **4251269326417**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 12 - 13 mm

KT 12 CR (S)VOC gy

Ref. **41212.600**
 EAN **4251269325427**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 12 - 13 mm

KT 13 CR gy

Ref. **41213.601**
 EAN **4251269326424**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**


Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 13 - 14 mm

KT 13 CR (S)VOC gy


Ref. **41213.600**
 EAN **4251269326264**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 13 - 14 mm**

KT 14 CR gy


Ref. **41214.601**
 EAN **4251269326431**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 14 - 15 mm**

KT 14 CR (S)VOC gy


Ref. **41214.600**
 EAN **4251269326271**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 14 - 15 mm**

KT 15 CR gy


Ref. **41215.601**
 EAN **4251269326448**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 15 - 16 mm**

KT 15 CR (S)VOC gy


Ref. **41215.600**
 EAN **4251269325434**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 15 - 16 mm**

BTG CR gy


Ref. **41252.601**
 EAN **4251269327124**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Inserto ciego **1**

BTG CR (S)VOC gy


Ref. **41252.600**
 EAN **4251269326912**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Inserto ciego **1**

KT 16 CR gy


Ref. **41216.601**
 EAN **4251269326936**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 16 - 17 mm**

KT 16 CR (S)VOC gy


Ref. **41216.600**
 EAN **4251269326721**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 16 - 17 mm**

KT 17 CR gy


Ref. **41217.601**
 EAN **4251269326943**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 17 - 18 mm**

KT 17 CR (S)VOC gy


Ref. **41217.600**
 EAN **4251269326738**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 17 - 18 mm**

KT 18 CR gy


Ref. **41218.601**
 EAN **4251269326950**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 18 - 19 mm**

KT 18 CR (S)VOC gy


Ref. **41218.600**
 EAN **4251269326745**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 18 - 19 mm**

KT 19 CR gy


Ref. **41219.601**
 EAN **4251269326967**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 19 - 20 mm**

KT 19 CR (S)VOC gy


Ref. **41219.600**
 EAN **4251269326752**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 19 - 20 mm**

KT 20 CR (S)VOC gy


Ref. **41220.600**
 EAN **4251269326769**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 20 - 21 mm**

KT 20 CR gy


Ref. **41220.601**
 EAN **4251269326974**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 20 - 21 mm**

KT 21 CR (S)VOC gy

Ref. **41221.600**
 EAN **4251269326776**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**


Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 21 - 22 mm**

KT 21 CR gy

Ref. **41221.601**
 EAN **4251269326981**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 21 - 22 mm

KT 22 CR gy

Ref. **41222.601**
 EAN **4251269326998**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 22 - 23 mm

KT 22 CR (S)VOC gy

Ref. **41222.600**
 EAN **4251269326783**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 22 - 23 mm

KT 23 CR (S)VOC gy

Ref. **41223.600**
 EAN **4251269326790**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 23 - 24 mm

KT 23 CR gy

Ref. **41223.601**
 EAN **4251269327001**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 23 - 24 mm

KT 24 CR gy

Ref. **41224.601**
 EAN **4251269327018**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**


Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 24 - 25 mm

KT 24 CR (S)VOC gy


Ref. **41224.600**
 EAN **4251269326806**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 24 - 25 mm**

KT 25 CR (S)VOC gy


Ref. **41225.600**
 EAN **4251269326813**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 25 - 26 mm**

KT 25 CR gy


Ref. **41225.601**
 EAN **4251269327025**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 25 - 26 mm**

KT 26 CR gy


Ref. **41226.601**
 EAN **4251269327032**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 26 - 27 mm**

KT 26 CR (S)VOC gy


Ref. **41226.600**
 EAN **4251269326820**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 26 - 27 mm**

KT 27 CR (S)VOC gy

Ref. **41227.600**
 EAN **4251269326837**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**


Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 27 - 28 mm**

KT 27 CR gy

Ref. **41227.601**
 EAN **4251269327049**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 27 - 28 mm

KT 28 CR (S)VOC gy

Ref. **41228.600**
 EAN **4251269326844**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 28 - 29 mm

KT 28 CR gy

Ref. **41228.601**
 EAN **4251269327056**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 28 - 29 mm

KT 29 CR (S)VOC gy

Ref. **41229.600**
 EAN **4251269326851**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 29 - 30 mm

KT 29 CR gy

Ref. **41229.601**
 EAN **4251269327063**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 29 - 30 mm

KT 30 CR (S)VOC gy

Ref. **41230.600**
 EAN **4251269326868**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**


Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 30 - 31 mm

KT 30 CR gy


Ref. **41230.601**
 EAN **4251269327070**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 30 - 31 mm**

KT 31 CR gy


Ref. **41231.601**
 EAN **4251269327087**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 31 - 32 mm**

KT 31 CR (S)VOC gy


Ref. **41231.600**
 EAN **4251269326875**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 31 - 32 mm**

KT 32 CR (S)VOC gy


Ref. **41232.600**
 EAN **4251269326882**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 32 - 33 mm**

KT 32 CR gy


Ref. **41232.601**
 EAN **4251269327094**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 32 - 33 mm**

KT 33 CR (S)VOC gy


Ref. **41233.600**
 EAN **4251269326899**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 33 - 34 mm**

KT 33 CR gy


Ref. **41233.601**
EAN **4251269327100**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 33 - 34 mm**

KT 34 CR gy

Ref. **41234.601**
EAN **4251269327117**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 34 - 35 mm**

KT 34 CR (S)VOC gy

Ref. **41234.600**
EAN **4251269326905**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 34 - 35 mm**