


# QT | Insertos para sistemas QUICK

para cables con Ø 1 -15 mm / IP54



Los insertos QT para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- Pasamuros partidos [KEL-QUICK](#) / [KEL-QTA](#)
- Prensaestopas partidos [QVT](#) / [QVT-CLICK](#)

Los insertos QT permiten sellar los cables con IP54.

La gama de modelos QT está diseñada para diámetros de cables desde 1 hasta 15 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto debe mirar a la unión de los dos marcos del pasamuros.

IP54

C **RU** US



**RI** A

**HL3**  
EN 45545-2

**ECOLAB**  
certified



RoHS  
compliant

**REACH**  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastómero
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

## Tipos y tamaños de productos


QT 1



Ref.	<b>42501</b>
EAN	<b>4251269318184</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>19 mm</b>
Ancho	<b>20 mm</b>


Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 1 - 2 mm</b>

QT 2




Ref.	<b>42502</b>
EAN	<b>4251269318191</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>19 mm</b>
Ancho	<b>20 mm</b>

Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 2 - 3 mm</b>

**QT 3**


Ref. **42503**  
 EAN **4251269308734**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 3 - 4 mm**

**QT 4**


Ref. **42504**  
 EAN **4251269308741**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 4 - 5 mm**

**QT 5**


Ref. **42505**  
 EAN **4251269308758**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 5 - 6 mm**

**QT 6**


Ref. **42506**  
 EAN **4251269308765**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 6 - 7 mm**

**QT 7**


Ref. **42507**  
 EAN **4251269308772**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 7 - 8 mm**

**QT 8**

Ref. **42508**  
 EAN **4251269308789**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**


Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 8 - 9 mm**

**QT 9**

Ref. **42509**  
 EAN **4251269308796**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 9 - 10 mm**

**QT 10**

Ref. **42510**  
 EAN **4251269308802**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 10 - 11 mm**

**QT 11**

Ref. **42511**  
 EAN **4251269308819**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 11 - 12 mm**

**QT 12**

Ref. **42512**  
 EAN **4251269308826**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 12 - 13 mm**

**QT 13**

Ref. **42513**  
 EAN **4251269308833**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción

**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 13 - 14 mm**


**QT 14**

Ref. **42514**  
 EAN **4251269308840**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción

**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 14 - 15 mm**


QT 2|3



Ref. **42566**  
 EAN **4251269308864**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **2 x 3 - 3 mm**


QT 2|4



Ref. **42568**  
 EAN **4251269308871**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **2 x 4 - 4 mm**


QT 2|5



Ref. **42570**  
 EAN **4251269308888**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **2 x 5 - 5 mm**


QT 2|5.5



Ref. **42571**  
 EAN **4251269308895**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **2 x 5.5 - 5.5 mm**


QT 2|6



Ref. **42572**  
 EAN **4251269308901**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**


Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **2 x 6 - 6 mm**

QT 2|6.5



Ref. **42576**  
 EAN **4251269308949**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**


Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **2 x 6.5 - 6.5 mm**

**QT 2|7**

Ref. **42578**  
 EAN **4251269308956**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**2 x 7 - 7 mm**

**QT 4|3**

Ref. **42580**  
 EAN **4251269308963**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**4 x 3 - 3 mm**

**QT 4|4**

Ref. **42582**  
 EAN **4251269308970**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**4 x 4 - 4 mm**

**QT 4|4.5**

Ref. **42583**  
 EAN **4251269308987**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**4 x 4.5 - 4.5 mm**

**QT 4|5**

Ref. **42584**  
 EAN **4251269308994**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción

**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**4 x 5 - 5 mm**


**QT 4|5.5**

Ref. **42585**  
 EAN **4251269309007**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción

**12 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**4 x 5.5 - 5.5 mm**


QT 4|6



Ref. **42586**  
 EAN **4251269309014**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **4 x 6 - 6 mm**


QTB



Ref. **42540**  
 EAN **4251269308857**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**  
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **2 mm**  
 Inserto ciego **1**


QT-ASI 1



Ref. **42573**  
 EAN **4251269308918**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable ASI**


QT-ASI 2



Ref. **42574**  
 EAN **4251269308925**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable ASI**

QT Tele



Ref. **42575**  
 EAN **4251269308932**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **19 mm**  
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable telefónico**