



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL
US

HL3
EN 45545-2

E45
Ei30
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-suojaluokka (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| Materiaali | Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni |
| Palamisluokka | UL94-V0, itsestään sammuva |
| Lämpötila | -40 C° ... 100 C° |
| Ominaisuudet | Intumesentti (vaahtoava), halogeeniton, silikoniton |
| Asennusvaihtoehdot | Ruuvikiinnitys |


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **99300.010**
 EAN **4251269318559**
 Pakkausyksikkö **5**
 Kaapelien max. lukumäärä **13**
 Kaapelin max. halkaisija **20,5 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **147 mm**

Leveys **58 mm**
 Korkeus **14 mm**
 Asennuskorkeus **14 mm**
 Leikkauskoko **112 x 36 mm**
 Ruuvireikien määrä **4**
 Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
 Puristusalue **10 x 3.2 - 6.3 mm**
3 x 16 - 20.5 mm




Osa nro. **99300.011**
 EAN **4251269318566**
 Pakkausyksikkö **5**
 Kaapelien max. lukumäärä **14**
 Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **147 mm**


Leveys **58 mm**
 Korkeus **14 mm**
 Asennuskorkeus **14 mm**
 Leikkauskoko **112 x 36 mm**
 Ruuvireikien määrä **4**
 Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
 Puristusalue **5 x 3.2 - 6.3 mm**
2 x 4 - 7.5 mm
3 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm



| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 99300.012 | Leveys | 58 mm |
| EAN | 4251269318573 | Korkeus | 14 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Asennuskorkeus | 14 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 16 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija | 14,5 mm | Ruuvireikien määrä | 4 |
| Väri | Harmaa (RAL 7035) | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Puristusalue | 8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm |




| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Osa nro. | 99300.013 | Leveys | 58 mm |
| EAN | 4251269318580 | Korkeus | 14 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Asennuskorkeus | 14 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 16 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija | 16,2 mm | Ruuvireikien määrä | 4 |
| Väri | Harmaa (RAL 7035) | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Puristusalue | 2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm |




| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Osa nro. | 99300.014 | Leveys | 58 mm |
| EAN | 4251269318597 | Korkeus | 14 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Asennuskorkeus | 14 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 17 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija | 12,5 mm | Ruuvireikien määrä | 4 |
| Väri | Harmaa (RAL 7035) | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Puristusalue | 4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm |



| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 99300.015 | Leveys | 58 mm |
| EAN | 4251269318603 | Korkeus | 14 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Asennuskorkeus | 14 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 20 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija | 10,5 mm | Ruuvireikien määrä | 4 |
| Väri | Harmaa (RAL 7035) | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Puristusalue | 12 x 3.2 - 5.5 mm 8 x 5 - 10.5 mm |



| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Osa nro. | 99300.016 | Leveys | 58 mm |
| EAN | 4251269318610 | Korkeus | 14 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Asennuskorkeus | 14 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 21 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija | 12,5 mm | Ruuvireikien määrä | 4 |
| Väri | Harmaa (RAL 7035) | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Puristusalue | 1 x 3.2 - 6.3 mm 14 x 4 - 7.5 mm 4 x 5.5 - 10.5 mm 2 x 8 - 12.5 mm |



| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osa nro. | 99300.017 | Leveys | 58 mm |
| EAN | 4251269318627 | Korkeus | 14 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Asennuskorkeus | 14 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 32 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija | 6,3 mm | Ruuvireikien määrä | 4 |
| Väri | Harmaa (RAL 7035) | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Puristusalue | 32 x 3.2 - 6.3 mm |

icotek[®]
smart cable management