



IP54

UL TYPE
12

UL
C US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamislukku	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, Korroosionkestävä, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in KEL-SNAPilla

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	55241	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324796	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni
Leveys	62 mm		




Osa nro.	55247	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324802	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni
Leveys	62 mm		1 x KT suuri




Osa nro.	55244	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324819	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
Leveys	62 mm		2 x KT suuri




Osa nro.	55168	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324826	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni
Leveys	62 mm		




Osa nro.	55165	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324833	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
Leveys	62 mm		1 x KT suuri



Osa nro.	55162	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324840	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri
Leveys	62 mm		



Osa nro.	55216	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324857	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	100 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni
Leveys	62 mm		



Osa nro.	55212	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324864	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	100 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
Leveys	62 mm		1 x KT suuri

