



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in KEL-SNAPilla, Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	54241.601
EAN	4251269326134
Pakkausyksikkö	5
Kaapelien max. lukumäärä	40
Kaapelin max. halkaisija	17 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni



Osa nro.	54241.600
EAN	4251269326035
Pakkausyksikkö	5
Kaapelien max. lukumäärä	40
Kaapelin max. halkaisija	17 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro. **54247.601**
EAN **4251269326158**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **54247.600**
EAN **4251269326059**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **54244.601**
EAN **4251269326141**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT pieni
2 x KT suuri




Osa nro. **54244.600**
EAN **4251269326042**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT pieni
2 x KT suuri




Osa nro. **54168.601**
EAN **4251269326080**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **32**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
8 x KT pieni




Osa nro. **54168.600**
EAN **4251269325984**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **32**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
8 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54165.601
4251269326073
5
17
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54165.600
4251269325977
5
17
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54162.601
4251269326066
5
2
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54162.600
4251269325960
5
2
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54216.601
4251269326127
5
24
17 mm
98 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54216.600
4251269326028
5
24
17 mm
98 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit


Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni




Osa nro. **54212.601**
EAN **4251269326110**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **9**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni
1 x KT suuri**




Osa nro. **54212.600**
EAN **4251269326011**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **9**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni
1 x KT suuri**




Osa nro. **54204.601**
EAN **4251269326097**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **54204.600**
EAN **4251269325991**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Osa nro. **54206.601**
EAN **4251269326103**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**



Osa nro. **54206.600**
EAN **4251269326004**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**

