



IP54

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	Korkea kemiallinen kestävyys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **51380**
EAN **4251269336966**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **21 mm**
Leveys **21 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **4 - 7 mm**
Puristusalue **1 x 4 - 7 mm**




Osa nro. **51381**
EAN **4251269336973**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **21 mm**
Leveys **21 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **6 - 9 mm**
Puristusalue **1 x 6 - 9 mm**



Osa nro. **51382**
EAN **4251269336980**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **21 mm**
Leveys **21 mm**


Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **8 - 11 mm**
Puristusalue **1 x 8 - 11 mm**



Osa nro. **51383**
EAN **4251269336997**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **21 mm**
Leveys **21 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm



Osa nro. **51384**
EAN **4251269337000**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm



Osa nro. **51385**
EAN **4251269337017**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm



Osa nro. **51386**
EAN **4251269337024**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm



Osa nro. **51387**
EAN **4251269337031**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm



Osa nro. **51388**
EAN **4251269337048**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm



Osa nro. **51389**
EAN **4251269337055**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Musta**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

51390
4251269337062
10
1
Musta
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

51391
4251269337079
10
1
Musta
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

icotek[®]
smart cable management