



IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub> US



RIIA

HL3  
EN 45545-2



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaali</b>	Polykarbonaatti
<b>Palamisluokka</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-30 C° ... 100 C°
<b>Ominaisuudet</b>	halogeeniton, silikoniton
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Kiinnitys vastamutterilla


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **45034**  
 EAN **4251269311147**  
 Pakkausyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **4**  
 Kaapelin max. halkaisija **11 mm**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
 Leikkauskoko metrinen **M20**  
 Leikkauskoko pyöreä **20,3 mm**  
 Kierteet **M20 x 1,5**  
 Kierteen pituus **14 mm**  
 Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45024**  
 EAN **4251269311062**  
 Pakkausyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **4**  
 Kaapelin max. halkaisija **11 mm**  
 Väri **Musta**  
 Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
 Leikkauskoko metrinen **M20**  
 Leikkauskoko pyöreä **20,3 mm**  
 Kierteet **M20 x 1,5**  
 Kierteen pituus **14 mm**  
 Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45035**  
EAN **4251269311154**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **15 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M25**  
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
Kierteet **M25 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45025**  
EAN **4251269311079**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **15 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M25**  
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
Kierteet **M25 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45036**  
EAN **4251269311161**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Kierteet **M32 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45026**  
EAN **4251269311086**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Kierteet **M32 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45037**  
EAN **4251269311178**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Kierteet **M32 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**



Osa nro. **45027**  
EAN **4251269311093**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Kierteet **M32 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Ulkohalkaisija

**45203**  
**4251269311307**  
**10**  
**4**  
**17 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**50 mm**

Asennuskorkeus  
Leikkauskoko metrinen  
Leikkauskoko pyöreä  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Sopivat tiivisteosat

**20,5 mm**  
**M40**  
**40,4 mm**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x KT pieni**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Ulkohalkaisija

**45028**  
**4251269311109**  
**10**  
**4**  
**17 mm**  
**Musta**  
**50 mm**

Asennuskorkeus  
Leikkauskoko metrinen  
Leikkauskoko pyöreä  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Sopivat tiivisteosat

**20,5 mm**  
**M40**  
**40,4 mm**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x KT pieni**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Ulkohalkaisija

**45205**  
**4251269311321**  
**10**  
**4**  
**17 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**50 mm**

Asennuskorkeus  
Leikkauskoko metrinen  
Leikkauskoko pyöreä  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Sopivat tiivisteosat

**20,5 mm**  
**M40**  
**40,4 mm**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x KT pieni**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Ulkohalkaisija

**45029**  
**4251269311116**  
**10**  
**4**  
**17 mm**  
**Musta**  
**50 mm**

Asennuskorkeus  
Leikkauskoko metrinen  
Leikkauskoko pyöreä  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Sopivat tiivisteosat

**20,5 mm**  
**M40**  
**40,4 mm**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x KT pieni**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Ulkohalkaisija

**45204**  
**4251269311314**  
**5**  
**8**  
**17 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**60 mm**

Asennuskorkeus  
Leikkauskoko metrinen  
Leikkauskoko pyöreä  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Sopivat tiivisteosat

**20,5 mm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**2 x KT pieni**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Ulkohalkaisija

**45030**  
**4251269311123**  
**5**  
**8**  
**17 mm**  
**Musta**  
**60 mm**


Asennuskorkeus  
Leikkauskoko metrinen  
Leikkauskoko pyöreä  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Sopivat tiivisteosat

**20,5 mm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**2 x KT pieni**




Osa nro. **45206**  
EAN **4251269311338**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **8**  
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Ulkohalkaisija **60 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**




Osa nro. **45031**  
EAN **4251269311130**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **8**  
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **60 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**




Osa nro. **45215**  
EAN **4251269311352**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **16**  
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Ulkohalkaisija **70,5 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **45115**  
EAN **4251269311253**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **16**  
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **70,5 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Osa nro. **45212**  
EAN **4251269311345**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **1**  
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Ulkohalkaisija **70,5 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**



Osa nro. **45112**  
EAN **4251269311246**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **1**  
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**  
Väri **Musta**  
Ulkohalkaisija **70,5 mm**

Asennuskorkeus **20,5 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**

