

IP54

C_{RU} US

DNV

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42501
4251269318184
10
1
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 1 - 2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42502
4251269318191
10
1
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 2 - 3 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42503
4251269308734
10
1
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue


12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 3 - 4 mm



Osa nro. **42504**
EAN **4251269308741**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue


12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 4 - 5 mm



Osa nro. **42505**
EAN **4251269308758**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue


12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 5 - 6 mm



Osa nro. **42506**
EAN **4251269308765**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue


12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 6 - 7 mm



Osa nro. **42507**
EAN **4251269308772**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue


12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 7 - 8 mm



Osa nro. **42508**
EAN **4251269308789**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue


12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 8 - 9 mm



Osa nro. **42509**
EAN **4251269308796**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue


12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 9 - 10 mm



Osa nro. **42510**
EAN **4251269308802**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**


Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 10 - 11 mm




Osa nro. **42511**
EAN **4251269308819**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus **12 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 11 - 12 mm**




Osa nro. **42512**
EAN **4251269308826**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus **12 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 12 - 13 mm**




Osa nro. **42513**
EAN **4251269308833**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus **12 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 13 - 14 mm**




Osa nro. **42514**
EAN **4251269308840**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus **12 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 14 - 15 mm**




Osa nro. **42566**
EAN **4251269308864**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus **12 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **2 x 3 - 3 mm**




Osa nro. **42568**
EAN **4251269308871**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus **12 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **2 x 4 - 4 mm**



Osa nro. **42570**
EAN **4251269308888**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **19 mm**
Leveys **20 mm**

Korkeus **12 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **2 x 5 - 5 mm**




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42571
4251269308895
10
2
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 5.5 - 5.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42572
4251269308901
10
2
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 6 - 6 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42576
4251269308949
10
2
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 6.5 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42578
4251269308956
10
2
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 7 - 7 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42580
4251269308963
10
4
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 3 - 3 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42582
4251269308970
10
4
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 4 - 4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42583
4251269308987
10
4
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 4.5 - 4.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42584
4251269308994
10
4
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 5 - 5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42585
4251269309007
10
4
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 5.5 - 5.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42586
4251269309014
10
4
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

12 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 6 - 6 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Väri
Pituus
Leveys
Korkeus

42540
4251269308857
10
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm
12 mm

Asennuskorkeus
Umpitiivisteosa

2 mm
1




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42573
4251269308918
10
1
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille

12 mm
2 mm
ASI-kaapeli




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42574
4251269308925
10
2
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille

12 mm
2 mm
ASI-kaapeli



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42575
4251269308932
10
1
Harmaa (RAL 7035)
19 mm
20 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille

12 mm
2 mm
Puhelinkaapeli

icotek[®]
smart cable management