



Tekniset tiedot

Materiaali Teräslevy, karkaistu ja kiillotettu

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	80020	Lävistettävä materiaali	Muovi, Mild steel (St)
EAN	4251269316	Maks. seinämäpaksuus	2 mm
Pakkausyksikkö	1		
Sopii kaapelien läpivientiin	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Leikkauskoko pyöreä	16,2 mm		
Leikkauskoko metrinen	M16		
Kierteet UNF	9,5 mm		

Osa nro. **80120** Lävistettävä **Ruostumaton teräs V2A**
EAN **4251269316340** materiaali **n teräs V2A**
Maks. **2 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien **QVT 16, QVT-läpivientiin** **CLICK 16, KEL-DP 16**
Leikkauskoko **16,2 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M16**
metrinen
Kierteet UNF **11,1 mm**



Osa nro. **80021** Lävistettävä **Muovi, Mild steel (St)**
EAN **4251269316173** materiaali **Muovi, Mild steel (St)**
Maks. **2 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien **KVT 20, QVT-läpivientiin** **20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20**
Leikkauskoko **20,4 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M20**
metrinen
Kierteet UNF **9,5 mm**





Osa nro. **80121** Lävistettävä **Ruostumaton teräs V2A**
EAN **4251269316357** materiaali
Maks. **2 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien **KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20**
läpivientiin **20,4 mm**
Leikkauskoko **20,4 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M20**
metrinen
Kierteet UNF **11,1 mm**



Osa nro. **80022** Lävistettävä **Muovi, Mild steel (St)**
EAN **4251269316180** materiaali
Maks. **2 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25**
läpivientiin **25,4 mm**
Leikkauskoko **25,4 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M25**
metrinen
Kierteet UNF **9,5 mm**



Osa nro. **80122** Lävistettävä **Ruostumaton teräs V2A**
EAN **4251269316364** materiaali **2 mm**
Pakkausyksikkö **1** Maks. seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien läpivientiin **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25**
Leikkauskoko pyöreä **25,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet UNF **11,1 mm**



Osa nro. **80023** Lävistettävä **Muovi, Mild steel (St)**
EAN **4251269316197** materiaali **3 mm**
Pakkausyksikkö **1** Maks. seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien läpivientiin **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3x1 | M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32**
Leikkauskoko pyöreä **32,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80123** Lävistettävä **Ruostumaton teräs V2A**
EAN **4251269316371** materiaali
Pakkausyksikkö **1** Maks. **2 mm**
Sopii kaapelien läpivientiin **KVT-ER 32, KVT 32, W90, KVT-SNAP 32, DB 3x1 | M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32**
Leikkauskoko pyöreä **32,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80024** Lävistettävä **Muovi, Mild steel (St)**
EAN **4251269316203** materiaali
Pakkausyksikkö **1** Maks. **3 mm**
Sopii kaapelien läpivientiin **KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40**
Leikkauskoko pyöreä **40,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M40**
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80124** Lävistettävä **Ruostumaton teräs V2A**
EAN **4251269316388** materiaali
Maks. **2 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien **KVT-ER 40,**
läpivientiin **KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40**
Leikkauskoko **40,5 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M40**
metrinen
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80025** Lävistettävä **Muovi, Mild steel (St)**
EAN **4251269316210** materiaali
Maks. **3 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien **KVT-ER 50,**
läpivientiin **KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 | M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50**
Leikkauskoko **50,5 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M50**
metrinen
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80125** Lävistettävä **Ruostumaton teräs V2A**
EAN **4251269316395** materiaali
Maks. **2 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien läpivientiin **KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 | M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50**
Leikkauskoko pyöreä **50,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80026** Lävistettävä **Muovi, Mild steel (St)**
EAN **4251269316227** materiaali
Maks. **3 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien läpivientiin **KVT-ER 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 | M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63**
Leikkauskoko pyöreä **63,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80126** Lävistettävä **Ruostumaton teräs V2A**
EAN **4251269316401** materiaali
Pakkausyksikkö **1** Maks. **2 mm**
seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien **KVT-ER 63, KVT-
läpivienttiin KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 | M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63**
Leikkauskoko **63,5 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M63**
metrinen
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80029** Lävistettävä **Mild steel (St), Muovi**
EAN **4251269319181** materiaali
Pakkausyksikkö **1** Maks. **2 mm**
seinämäpaksuusudelle
Sopii kaapelien **DB 3×4 |
läpivienttiin M75, KEL-DPF 75**
Leikkauskoko **75,5 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M75**
metrinen
Kierteet UNF **19 mm**



Osa nro. **80034** Maks. **2,5 mm**
EAN **4251269324** seinämäpaksu
147 udelle
Pakkausyksikkö **1**
Leikkauskoko **80 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M80**
metrinen
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Muovi, Mild**
materiaali **steel (St)**



Osa nro. **80030** Lävistettävä **Muovi, Mild**
EAN **4251269319** materiaali **steel (St)**
198 Maks. **2 mm**
Pakkausyksikkö **1** seinämäpaksu
udelle
Sopii kaapelien **KEL-DPF 85**
läpivientiin
Leikkauskoko **86 mm**
pyöreä
Leikkauskoko **M85**
metrinen
Kierteet UNF **19 mm**

Osa nro. **80027**
EAN **4251269316**
234
Pakkausyksikkö **1**
Leikkauskoko **22,5 mm**
pyöreä
Kierteet UNF **9,5 mm**
Lävistettävä materiaali **Muovi, Mild steel (St)**
Maks. seinämäpaksuus **3 mm**
udelle



Osa nro. **80028**
EAN **4251269316**
241
Pakkausyksikkö **1**
Leikkauskoko **22,5 mm**
pyöreä
Kierteet UNF **9,5 mm**
Lävistettävä materiaali **Muovi, Mild steel (St)**
Maks. seinämäpaksuus **3 mm**
udelle





Osa nro. **80128**
EAN **4251269316**
418
Pakkausyksikkö **1**
Leikkauskoko **22,5 mm**
pyöreä
Kierteet UNF **9,5 mm**
Lävistettävä materiaali **Ruostumaton teräs V2A**
Maks. seinämäpaksuus **2 mm**
udelle

icotek[®]
smart cable management