


# Bornes de blindage CEM pour profilé C 30

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Le montage des bornes se fait par vissage sur profilés C 30.

Avec la borne de blindage LFC, reliez directement le blindage de votre câble au profilé C 30 et continuez à utiliser votre étrier de fixation pour le maintien du câble.

**Nouveau** : Ensemble composé d'une borne de blindage CEM LFC et du serre-câble CCL correspondant.

## Spécifications


<b>Matière</b>	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Borne de blindage: Acier galvanisé Pied encliquetable: Acier galvanisé
<b>Propriétés</b>	résistant aux vibrations
<b>Type de fixation</b>	Visser, Clipser, Enclencher

## Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Très simple à monter/démonter
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)
- Montage pour tous les profilés C 30 standards (16-17mm)
- LFC : gain de place grâce à la combinaison de la borne de blindage LFC avec un serre-câble


## Types et tailles de produits

LFC|MSKL 3-12




N° de cde	<b>37670.100</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	blindage	
	<b>044</b>	Diam. max. de	<b>12 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>15 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur	<b>22 mm</b>
Longueur	<b>45,9 mm</b>		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		

LFC|MSKL 8-18




N° de cde	<b>37671.100</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	blindage	
	<b>051</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>28,2 mm</b>
bornes			
Longueur	<b>45,9 mm</b>		
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

LFC|SKL 17-22




N° de cde	<b>37672.100</b>	Diam. min. de	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	blindage	
	<b>068</b>	Diam. max. de	<b>22 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>26,5 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>36 mm</b>
bornes			
Longueur	<b>45,9 mm</b>		
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

LFC|SKL 22-30




N° de cde	<b>37673.100</b>	Diam. min. de	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	blindage	
	<b>075</b>	Diam. max. de	<b>30 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>35 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>40,5 mm</b>
bornes			
Longueur	<b>45,9 mm</b>		
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 6-13|MSKL 3-12




N° de cde	<b>37680</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	blindage	
	<b>652</b>	Diam. max. de	<b>12 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>19 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>36 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>52 mm</b>
Longueur	<b>45,9 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 12-19|MSKL 8-18




N° de cde	<b>37681</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	blindage	
	<b>669</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>22 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>36 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>57 mm</b>
Longueur	<b>45,9 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 18-23|SKL 17-22




N° de cde	<b>37682</b>	Diam. min. de	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	blindage	
	<b>676</b>	Diam. max. de	<b>22 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>26,5 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>38 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>62 mm</b>
Longueur	<b>45,9 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 23-32|SKL 22-30




N° de cde	<b>37683</b>	Diam. min. de	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	blindage	
	<b>683</b>	Diam. max. de	<b>30 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>38 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>52 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>72 mm</b>
Longueur	<b>45,9 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 32-38|SKL 30-38




N° de cde	<b>37688</b>	Diam. min. de	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	blindage	
	<b>192</b>	Diam. max. de	<b>38 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>44 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>62 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>78 mm</b>
Longueur	<b>87,7 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 38-42|SKL 30-38




N° de cde	<b>37684</b>	Diam. min. de	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	blindage	
	<b>782</b>	Diam. max. de	<b>38 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>48 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>67 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>82 mm</b>
Longueur	<b>87,7 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 42-50|SKL 38-48




N° de cde	<b>37685</b>	Diam. min. de	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	blindage	
	<b>799</b>	Diam. max. de	<b>48 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>55 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>83 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>101 mm</b>
Longueur	<b>87,7 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 50-64|SKL 44-56




N° de cde	<b>37686</b>	Diam. min. de	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	blindage	
	<b>805</b>	Diam. max. de	<b>56 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>69 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>98 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>116 mm</b>
Longueur	<b>87,7 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

CC-LFC 50-64|SKL 56-68




N° de cde	<b>37687</b>	Diam. min. de	<b>56 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	blindage	
	<b>928</b>	Diam. max. de	<b>62 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>69 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>98 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>116 mm</b>
Longueur	<b>87,7 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

SC|LF|MSKL 3-12




N° de cde	<b>37608.100</b>	Longueur	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
	<b>149</b>	Hauteur	<b>34,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>28 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>12 mm</b>		

SC|LF|MSKL 8-18




N° de cde	<b>37610.100</b>	Longueur	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
	<b>156</b>	Hauteur	<b>40,7 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>34,2 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>18 mm</b>		

SC|LF|SKL 1.5-3




N° de cde	<b>36251.100</b>	Longueur	<b>32</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>22,5</b>
	<b>071</b>	Hauteur	<b>26,9</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>20,4</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>1,5 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>3 mm</b>		

SC|LF|SKL 3-6




N° de cde	<b>36253.100</b>	Longueur	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
	<b>088</b>	Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>21 mm</b>
d'emballage			
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>6 mm</b>		

SC|LF|SKL 6-8




N° de cde	<b>36255.100</b>	Longueur	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
	<b>095</b>	Hauteur	<b>29 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>22,5 mm</b>
d'emballage			
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>6 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>8 mm</b>		

SC|LF|SKL 8-11




N° de cde	<b>36256.100</b>	Longueur	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
	<b>101</b>	Hauteur	<b>34 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>27,5 mm</b>
d'emballage			
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>11 mm</b>		

SC|LF|SKL 11-17




N° de cde	<b>36257.100</b>	Longueur	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>23 mm</b>
	<b>118</b>	Hauteur	<b>41 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>34,5 mm</b>
d'emballage			
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>11 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>17 mm</b>		

SC|LF|SKL 17-22



N° de cde	<b>36258.100</b>	Longueur	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>26,5 mm</b>
	<b>125</b>	Hauteur	<b>48,5 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>42 mm</b>
d'emballage			
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>17 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>22 mm</b>		


SC|LF|SKL 22-30



N° de cde	<b>36259.100</b>	Longueur	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Largeur	<b>35 mm</b>
	<b>132</b>	Hauteur	<b>52,9 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>46,4 mm</b>
d'emballage			
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>22 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>30 mm</b>		




SC|LFZ-M|MSKL 3-12




N° de cde	<b>37612.100</b>	Diam. max. de	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>248</b>	Longueur	<b>54,3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>34,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>28 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		

SC|LFZ-M|MSKL 8-18




N° de cde	<b>37614.100</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>255</b>	Longueur	<b>54,3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>40,7 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>34,2 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 1.5-3




N° de cde	<b>36910.100</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>163</b>	Longueur	<b>52,4 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>26,9 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>20,4 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>1,5 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 3-6




N° de cde	<b>36915.100</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>170</b>	Longueur	<b>52,4 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>21 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 6-8




N° de cde	<b>36920.100</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>187</b>	Longueur	<b>52,4 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>29 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>22,5 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>6 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 8-11




N° de cde	<b>36925.100</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>194</b>	Longueur	<b>52,4 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>22,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>34 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>27,5 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 11-17




N° de cde	<b>36930.100</b>	Diam. max. de	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>200</b>	Longueur	<b>62 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>23 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>41 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>34,5 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>11 mm</b>		
blindage			

SC|LFZ|SKL 17-22




N° de cde	<b>36935.100</b>	Diam. max. de	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>217</b>	Longueur	<b>62 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>26,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>48,5 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>42 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>17 mm</b>		
blindage			

SC|LFZ|SKL 22-30




N° de cde	<b>36940.100</b>	Diam. max. de	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>224</b>	Longueur	<b>62 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>35 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>52,9 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>46,4 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>22 mm</b>		
blindage			

SC|LFZ|SKL 30-38




N° de cde	<b>36941.100</b>	Diam. max. de	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>231</b>	Longueur	<b>62 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>46,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>76,5 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>70 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>30 mm</b>		
blindage			

SC|LF2Z-M|MSKL 3-12




N° de cde	<b>37612.150</b>	Pour nombre	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	max. de câbles	
	<b>337</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Diam. max. de	<b>12 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	blindage	
bornes		Hauteur	<b>28 mm</b>
Longueur	<b>51 mm</b>		
Largeur	<b>22,5 mm</b>		
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			

SC|LF2Z-M|MSKL 8-18




N° de cde	<b>37614.150</b>	Pour nombre	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	max. de câbles	
	<b>344</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Diam. max. de	<b>18 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	blindage	
bornes		Hauteur	<b>34,2 mm</b>
Longueur	<b>51 mm</b>		
Largeur	<b>22,5 mm</b>		
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			

SC|LF2Z|SKL 17-22




N° de cde	<b>37594.150</b>	Pour nombre	<b>1</b>
EAN	<b>4251269324</b>	max. de câbles	
	<b>895</b>	Diam. min. de blindage	<b>17 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Diam. max. de blindage	<b>22 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur	<b>48,5 mm</b>
Longueur	<b>51 mm</b>		
Largeur	<b>22,5 mm</b>		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		

SC|LF2Z|SKL 22-30



N° de cde	<b>37595.150</b>	Pour nombre	<b>1</b>
EAN	<b>4251269324</b>	max. de câbles	
	<b>901</b>	Diam. min. de blindage	<b>22 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Diam. max. de blindage	<b>30 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur	<b>53 mm</b>
Longueur	<b>51 mm</b>		
Largeur	<b>22,5 mm</b>		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		

SC seul, avec ergot de positionnement



N° de cde	<b>36231</b>	Nombre de	<b>1</b>
EAN	<b>4251269302</b>	trous de vis	
	<b>251</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Filetage	<b>M4</b>
Longueur	<b>26 mm</b>		
Largeur	<b>22,5 mm</b>		
Hauteur	<b>6,5 mm</b>		
Hauteur de montage	<b>2 mm</b>		

