

FT | Joints passe-câbles pour câbles plats

pour cadres passe-câbles KEL-FL



Les joints de la série FT ont été spécialement développés pour des câbles plats. Les joints FT conviennent au [cadre KEL-FL](#).

Grâce à la construction innovante du joint passe-câbles, on peut très facilement compenser des tolérances des câbles plats.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

DNV
GL

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matériau	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Entrée de câbles plats de différentes mesures

Types et tailles de produits

FT-1|0



N° de cde	46201
EAN	4251269311673
Unité d'emballage	5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	42 mm
Largeur	21 mm
Hauteur	19 mm

Hauteur de montage **2 mm**

FT-1|A




N° de cde	46210
EAN	4251269311710
Unité d'emballage	5
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	42 mm
Largeur	21 mm


Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble plat
Largeur min. câble plat	19 mm
Largeur max. câble plat	23 mm
Épaisseur min. câble plat	5,5 mm
Épaisseur max. câble plat	6 mm

FT-1|B


N° de cde	46211	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311727	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	28 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	33 mm
Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	5,5 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	6 mm

FT-1|C

N° de cde	46212	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311734	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	24 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	30 mm
Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	8,5 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	9 mm

FT-1|E


N° de cde	46214	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311741	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	19 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	24 mm
Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	6,5 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	7 mm

FT-1|F


N° de cde	46215	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311758	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	28 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	33 mm
Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	9 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	9,5 mm

FT-2|0

N° de cde	46202	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269311680		
Unité d'emballage	5		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	65 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

FT-2|A


N° de cde	46250	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311765	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	32,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	38 mm
Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	5 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	5,5 mm

FT-2|B


N° de cde	46251	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311772	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	45 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	50,5 mm
Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	6 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	6,5 mm

FT-2|C

N° de cde	46252	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311789	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	47 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	52 mm
Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	9,5 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	10 mm

FT-2|F

N° de cde	46255	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311796	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	38 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	43 mm
Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	12,5 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	13 mm

FT-2|G

N° de cde	46256	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311802	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	49 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	54 mm
Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	5 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	6 mm

FT-3|0

N° de cde	46203	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269311697		
Unité d'emballage	5		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	87 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

FT-3|A

N° de cde	46300	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311819	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	72 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	77 mm
Longueur	87 mm	Épaisseur min. câble plat	5 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	5,5 mm

FT-4|0

N° de cde	46204	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269311703		
Unité d'emballage	5		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	114 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

FT-4|A

N° de cde	46330	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311826	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble plat
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	85 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Largeur max. câble plat	99 mm
Longueur	114 mm	Épaisseur min. câble plat	4,2 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	5,2 mm

icotek[®]
smart cable management