


# QT | Joints passe-câbles pour systèmes QUICK

pour câbles de 1 à 15 mm de diamètre / IP54



Les joints de la série QT se montent dans les cadres de passage de câbles suivants:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Les joints QT permettent d'introduire des câbles de 1 à 15 mm de diamètre avec une étanchéité IP54. La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.



## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

## Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


## Types et tailles de produits

### QT 1




N° de cde	<b>42501</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269318184</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 1 - 2 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

### QT 2



N° de cde	<b>42502</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269318191</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 2 - 3 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		


**QT 3**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42503**  
**4251269308734**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 3 - 4 mm**


**QT 4**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42504**  
**4251269308741**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 4 - 5 mm**


**QT 5**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42505**  
**4251269308758**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 5 - 6 mm**


**QT 6**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42506**  
**4251269308765**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 6 - 7 mm**


**QT 7**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42507**  
**4251269308772**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 7 - 8 mm**


**QT 8**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42508**  
**4251269308789**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 8 - 9 mm**


**QT 9**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42509**  
**4251269308796**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 9 - 10 mm**


**QT 10**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42510**  
**4251269308802**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 10 - 11 mm**


**QT 11**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42511**  
**4251269308819**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 11 - 12 mm**


**QT 12**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42512**  
**4251269308826**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 12 - 13 mm**


**QT 13**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42513**  
**4251269308833**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 13 - 14 mm**

**QT 14**


N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42514**  
**4251269308840**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble


**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 14 - 15 mm**

QT 2|3




N° de cde	<b>42566</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308864</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 3 - 3 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

QT 2|4




N° de cde	<b>42568</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308871</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 4 - 4 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

QT 2|5




N° de cde	<b>42570</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308888</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 5 - 5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

QT 2|5.5




N° de cde	<b>42571</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308895</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 5.5 - 5.5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

QT 2|6




N° de cde	<b>42572</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308901</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 6 - 6 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

QT 2|6.5



N° de cde	<b>42576</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308949</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 6.5 - 6.5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		


**QT 2|7**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42578**  
**4251269308956**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 7 - 7 mm**


**QT 4|3**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42580**  
**4251269308963**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 3 - 3 mm**


**QT 4|4**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42582**  
**4251269308970**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 4 - 4 mm**


**QT 4|4.5**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42583**  
**4251269308987**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 4.5 - 4.5 mm**


**QT 4|5**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42584**  
**4251269308994**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 5 - 5 mm**


**QT 4|5.5**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42585**  
**4251269309007**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**


Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 5.5 - 5.5 mm**




N° de cde	<b>42586</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269309014</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 6 - 6 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

QTB




N° de cde	<b>42540</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269308857</b>	Joint obturateur	<b>1</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>		
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		
Hauteur	<b>12 mm</b>		

QT-ASI 1




N° de cde	<b>42573</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308918</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble ASI</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

QT-ASI 2



N° de cde	<b>42574</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308925</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble ASI</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>		
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		

QT Tele



N° de cde	<b>42575</b>	Hauteur	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308932</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble télé</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>19 mm</b>		
Largeur	<b>20 mm</b>		