

CONFIX™ FWS | Équerres à brides 90°

pour gaines de protection de câbles / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Le raccord équerre à bride 90° CONFIX™ FWS, permet de recevoir directement les gaines de protection par clipsage, dans ce cas la gaine reste mobile en rotation, ou par l'intermédiaire de presse étoupe. Grâce à sa grande ouverture, l'équerre à bride est idéale pour le passage de câbles pré confectionnés. Les deux parties du raccord équerre CONFIX™ FWS sont reliés par une charnière pour éviter de perdre une partie.

Il existe deux types de raccords:

- Le type FWS-A pour PE est disponible de M16 à M50.
- Le type FWS-B est disponible pour les dimensions de gaine NW 13, 17, 23, 29 et 37.

Les couleurs disponibles sont gris (RAL 7011 et noir (RAL 9001).

Spécifications


| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54 |
| Matière | Polycarbonate |
| Caract. au feu | UL94-V0, auto-extinguible |
| Température | -30 C° à 100 C° |
| Propriétés | sans silicone, sans halogènes |
| Type de fixation | Visser |

Avantages


- Fermeture sur charnière
- Assemblage très facile
- Conception fonctionnelle

Types et tailles de produits

CONFIX™ FWS-A 16 bk



| | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| N° de cde | 31380 | Couleur | noir |
| EAN | 4251269300 | Nombre de | 3 |
| | 202 | trous de vis | |
| Unité | 10 | Diamètre trous | 4,3 mm |
| d'emballage | | de vis | |
| Longueur | 49 mm | | |
| Largeur | 45 mm | | |
| Hauteur | 32 mm | | |
| Filetage | M16 x 1,5 | | |




| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde | 31381 | Couleur | gris (RAL 7011) |
| EAN | 4251269300219 | Nombre de trous de vis | 3 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 4,3 mm |
| Longueur | 49 mm | de vis | |
| Largeur | 45 mm | | |
| Hauteur | 32 mm | | |
| Filetage | M16 × 1,5 | | |





| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31383 | Couleur | noir |
| EAN | 4251269300226 | Nombre de trous de vis | 3 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 4,3 mm |
| Longueur | 49 mm | de vis | |
| Largeur | 45 mm | | |
| Hauteur | 32 mm | | |
| Filetage | M20 × 1,5 | | |

| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde | 31384 | Couleur | gris (RAL 7011) |
| EAN | 4251269300233 | Nombre de trous de vis | 3 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 4,3 mm |
| Longueur | 49 mm | | |
| Largeur | 45 mm | | |
| Hauteur | 32 mm | | |
| Filetage | M20 x 1,5 | | |




| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31386 | Couleur | noir |
| EAN | 4251269300240 | Nombre de trous de vis | 3 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 67 mm | | |
| Largeur | 63 mm | | |
| Hauteur | 41 mm | | |
| Filetage | M25 x 1,5 | | |






| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde | 31387 | Couleur | gris (RAL 7011) |
| EAN | 4251269300257 | Nombre de trous de vis | 3 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 67 mm | de vis | |
| Largeur | 63 mm | | |
| Hauteur | 41 mm | | |
| Filetage | M25 × 1,5 | | |




| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31389 | Couleur | noir |
| EAN | 4251269300264 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 85 mm | de vis | |
| Largeur | 76 mm | | |
| Hauteur | 51 mm | | |
| Filetage | M32 × 1,5 | | |

| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde | 31390 | Couleur | gris (RAL 7011) |
| EAN | 4251269300271 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 85 mm | | |
| Largeur | 76 mm | | |
| Hauteur | 51 mm | | |
| Filetage | M32 x 1,5 | | |




| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31392 | Couleur | noir |
| EAN | 4251269300288 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 5 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 97 mm | | |
| Largeur | 92 mm | | |
| Hauteur | 56 mm | | |
| Filetage | M40 x 1,5 | | |






| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde | 31393 | Couleur | gris (RAL 7011) |
| EAN | 4251269300295 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 5 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 97 mm | de vis | |
| Largeur | 92 mm | | |
| Hauteur | 56 mm | | |
| Filetage | M40 × 1,5 | | |



| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31395 | Couleur | noir |
| EAN | 4251269300301 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 5 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 111 mm | de vis | |
| Largeur | 100 mm | | |
| Hauteur | 73 mm | | |
| Filetage | M50 × 1,5 | | |


CONFIX™ FWS-A 50 gy


| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde | 31396 | Couleur | gris (RAL 7011) |
| EAN | 4251269300318 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 5 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 111 mm | | |
| Largeur | 100 mm | | |
| Hauteur | 73 mm | | |
| Filetage | M50 x 1,5 | | |




CONFIX™ FWS-B 11 bk

| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31410 | Taille nominale | NW 13 |
| EAN | 4251269300325 | Nombre de trous de vis | 3 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 4,3 mm |
| Longueur | 49 mm | | |
| Largeur | 45 mm | | |
| Hauteur | 32 mm | | |
| Couleur | noir | | |






| | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|
| N° de cde | 31411 | Taille nominale NW 13 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de 3 |
| | 332 | trous de vis |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous 4,3 mm |
| | | de vis |
| Longueur | 49 mm | |
| Largeur | 45 mm | |
| Hauteur | 32 mm | |
| Couleur | gris (RAL 7011) | |



| | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|
| N° de cde | 31413 | Taille nominale NW 17 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de 3 |
| | 349 | trous de vis |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous 4,3 mm |
| | | de vis |
| Longueur | 49 mm | |
| Largeur | 45 mm | |
| Hauteur | 32 mm | |
| Couleur | noir | |


CONFIX™ FWS-B 16 gy


| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------|
| N° de cde | 31414 | Taille nominale | NW 17 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de | 3 |
| | 356 | trous de vis | |
| Unité | 10 | Diamètre trous | 4,3 mm |
| d'emballage | | de vis | |
| Longueur | 49 mm | | |
| Largeur | 45 mm | | |
| Hauteur | 32 mm | | |
| Couleur | gris (RAL | | |
| | 7011) | | |




CONFIX™ FWS-B 21 bk

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------|
| N° de cde | 31416 | Taille nominale | NW 23 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de | 3 |
| | 363 | trous de vis | |
| Unité | 10 | Diamètre trous | 6,6 mm |
| d'emballage | | de vis | |
| Longueur | 67 mm | | |
| Largeur | 63 mm | | |
| Hauteur | 41 mm | | |
| Couleur | noir | | |






| | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|
| N° de cde | 31417 | Taille nominale NW 23 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de 3 |
| | 370 | trous de vis |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous 6,6 mm |
| | | de vis |
| Longueur | 67 mm | |
| Largeur | 63 mm | |
| Hauteur | 41 mm | |
| Couleur | gris (RAL 7011) | |





| | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|
| N° de cde | 31419 | Taille nominale NW 29 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de 4 |
| | 387 | trous de vis |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous 6,6 mm |
| | | de vis |
| Longueur | 85 mm | |
| Largeur | 76 mm | |
| Hauteur | 51 mm | |
| Couleur | noir | |

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31420 | Taille nominale | NW 29 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 10 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 85 mm | | |
| Largeur | 76 mm | | |
| Hauteur | 51 mm | | |
| Couleur | gris (RAL 7011) | | |



| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31422 | Taille nominale | NW 37 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 5 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 97 mm | | |
| Largeur | 92 mm | | |
| Hauteur | 56 mm | | |
| Couleur | noir | | |





| | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|
| N° de cde | 31423 | Taille nominale NW 37 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de 4 |
| | 417 | trous de vis |
| Unité d'emballage | 5 | Diamètre trous 6,6 mm |
| | | de vis |
| Longueur | 97 mm | |
| Largeur | 92 mm | |
| Hauteur | 56 mm | |
| Couleur | gris (RAL 7011) | |



| | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|
| N° de cde | 31425 | Taille nominale NW 50 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de 4 |
| | 424 | trous de vis |
| Unité d'emballage | 5 | Diamètre trous 6,6 mm |
| | | de vis |
| Longueur | 111 mm | |
| Largeur | 100 mm | |
| Hauteur | 73 mm | |
| Couleur | noir | |

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| N° de cde | 31426 | Taille nominale | NW 50 |
| EAN | 4251269300 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Unité d'emballage | 5 | Diamètre trous de vis | 6,6 mm |
| Longueur | 111 mm | | |
| Largeur | 100 mm | | |
| Hauteur | 73 mm | | |
| Couleur | gris (RAL 7011) | | |

