


KT CR | Joints passe-câbles

pour salles blanches / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Les joints passe-câbles de la série KT CR se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL-ER CR cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KEL-U CR cadres passe-câbles divisibles](#)

En combinaison avec les cadres passe-câbles KEL-ER CR, les passe-câbles simples permettent une étanchéité jusqu'à IP66 / IP68 / UL Type 4X*.


Les petits joints KT CR permettent d'introduire des câbles de 1 à 17 mm, les grands joints KT CR permettent d'introduire des câbles de 16 à 35 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).

Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.

*4X pour usage intérieur uniquement



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits

BTK CR gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Couleur
Longueur
Largeur

41251.601
4251269326455
10
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur

19 mm
2 mm
Câble rond
1

BTK CR (S)VOC gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Couleur
Longueur
Largeur

41251.600
4251269325441
10
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm


Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur

19 mm
2 mm
Câble rond
1


KT 1 CR gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39941.601 4251269326318 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 1 - 2 mm
-------------------	---	---	--	---




KT 1 CR (S)VOC gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39941.600 4251269326196 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 1 - 2 mm
--------------------------	---	---	--	---




KT 2 CR gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39934.601 4251269326301 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 2 - 3 mm
-------------------	---	---	--	---




KT 2 CR (S)VOC gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39934.600 4251269326189 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 2 - 3 mm
--------------------------	---	---	--	---




KT 3 CR gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41203.601 4251269326325 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 3 - 4 mm
-------------------	---	---	--	---




KT 3 CR (S)VOC gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41203.600 4251269326202 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 3 - 4 mm
--------------------------	---	---	--	---



KT 4 CR gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41204.601 4251269326332 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 4 - 5 mm
-------------------	---	---	--	---




KT 4 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41204.600
4251269326219
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 4 - 5 mm


KT 5 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41205.601
4251269326349
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 5 - 6 mm


KT 5 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41205.600
4251269325397
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 5 - 6 mm


KT 6 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41206.601
4251269326356
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 6 - 7 mm


KT 6 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41206.600
4251269325403
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 6 - 7 mm


KT 7 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41207.601
4251269326363
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 7 - 8 mm


KT 7 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41207.600
4251269326226
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 7 - 8 mm


KT 8 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41208.601
4251269326370
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 8 - 9 mm


KT 8 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41208.600
4251269326233
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 8 - 9 mm


KT 9 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41209.601
4251269326387
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 9 - 10 mm


KT 9 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41209.600
4251269326240
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 9 - 10 mm


KT 10 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41210.601
4251269326394
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 10 - 11 mm


KT 10 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41210.600
4251269326257
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 10 - 11 mm


KT 11 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41211.601
4251269326400
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 11 - 12 mm


KT 11 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41211.600
4251269325410
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 11 - 12 mm


KT 12 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41212.601
4251269326417
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 12 - 13 mm


KT 12 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41212.600
4251269325427
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 12 - 13 mm


KT 13 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41213.601
4251269326424
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 14 mm


KT 13 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41213.600
4251269326264
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 14 mm


KT 14 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41214.601
4251269326431
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 14 - 15 mm


KT 14 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41214.600
4251269326271
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 14 - 15 mm


KT 15 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41215.601
4251269326448
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 15 - 16 mm


KT 15 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41215.600
4251269325434
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 15 - 16 mm


BTG CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41252.601
4251269327124
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur

19 mm
2 mm
Câble rond
1


BTG CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41252.600
4251269326912
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur

19 mm
2 mm
Câble rond
1


KT 16 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41216.601
4251269326936
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 16 - 17 mm


KT 16 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41216.600
4251269326721
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 16 - 17 mm


KT 17 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41217.601
4251269326943
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 17 - 18 mm


KT 17 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41217.600
4251269326738
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 17 - 18 mm


KT 18 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41218.601
4251269326950
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 18 - 19 mm


KT 18 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41218.600
4251269326745
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 18 - 19 mm


KT 19 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41219.601
4251269326967
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 19 - 20 mm


KT 19 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41219.600
4251269326752
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 19 - 20 mm


KT 20 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41220.600
4251269326769
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 20 - 21 mm


KT 20 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41220.601
4251269326974
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 20 - 21 mm


KT 21 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41221.600
4251269326776
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 21 - 22 mm


KT 21 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41221.601
4251269326981
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 21 - 22 mm


KT 22 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41222.601
4251269326998
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 22 - 23 mm


KT 22 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41222.600
4251269326783
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 22 - 23 mm


KT 23 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41223.600
4251269326790
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 23 - 24 mm


KT 23 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41223.601
4251269327001
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 23 - 24 mm


KT 24 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41224.601
4251269327018
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 24 - 25 mm


KT 24 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41224.600
4251269326806
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 24 - 25 mm


KT 25 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41225.600
4251269326813
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 25 - 26 mm


KT 25 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41225.601
4251269327025
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 25 - 26 mm


KT 26 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41226.601
4251269327032
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 26 - 27 mm


KT 26 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41226.600
4251269326820
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 26 - 27 mm


KT 27 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41227.600
4251269326837
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 27 - 28 mm


KT 27 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41227.601
4251269327049
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 27 - 28 mm


KT 28 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41228.600
4251269326844
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 28 - 29 mm


KT 28 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41228.601
4251269327056
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 28 - 29 mm


KT 29 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41229.600
4251269326851
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 29 - 30 mm


KT 29 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41229.601
4251269327063
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 29 - 30 mm


KT 30 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur


41230.600
4251269326868
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble


19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 30 - 31 mm

KT 30 CR gy


N° de cde	41230.601	Hauteur	19 mm
EAN	4251269327070	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 30 - 31 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		

KT 31 CR gy


N° de cde	41231.601	Hauteur	19 mm
EAN	4251269327087	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 31 - 32 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		

KT 31 CR (S)VOC gy


N° de cde	41231.600	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326875	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 31 - 32 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		

KT 32 CR (S)VOC gy


N° de cde	41232.600	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326882	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 32 - 33 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		

KT 32 CR gy

N° de cde	41232.601	Hauteur	19 mm
EAN	4251269327094	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 32 - 33 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		

KT 33 CR (S)VOC gy

N° de cde	41233.600	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326899	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 33 - 34 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		


KT 33 CR gy

N° de cde
 EAN
 Unité d'emballage
 Pour nombre max. de câbles
 Couleur
 Longueur
 Largeur

41233.601
4251269327100
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
 Hauteur de montage
 Pour type de câble
 Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 33 - 34 mm


KT 34 CR gy

N° de cde
 EAN
 Unité d'emballage
 Pour nombre max. de câbles
 Couleur
 Longueur
 Largeur

41234.601
4251269327117
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
 Hauteur de montage
 Pour type de câble
 Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 34 - 35 mm

KT 34 CR (S)VOC gy

N° de cde
 EAN
 Unité d'emballage
 Pour nombre max. de câbles
 Couleur
 Longueur
 Largeur

41234.600
4251269326905
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
 Hauteur de montage
 Pour type de câble
 Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 34 - 35 mm