

QT | Joints passe-câbles pour systèmes QUICK

pour câbles de 1 à 15 mm de diamètre / IP54



Les joints de la série QT se montent dans les cadres de passage de câbles suivants:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Les joints QT permettent d'introduire des câbles de 1 à 15 mm de diamètre avec une étanchéité IP54. La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.



Spécifications


| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54 |
| Matière | Élastomère |
| Caract. au feu | UL94-V0, auto-extinguible |
| Température | -40 C° à 100 C° |
| Propriétés | sans silicone, sans halogènes |

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits

QT 1




| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde | 42501 | Hauteur | 12 mm |
| EAN | 4251269318184 | Hauteur de montage | 2 mm |
| Unité d'emballage | 10 | Pour type de câble | Câble rond |
| Pour nombre max. de câbles | 1 | Pour diamètres de câble | 1 x 1 - 2 mm |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | | |
| Longueur | 19 mm | | |
| Largeur | 20 mm | | |

QT 2



| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde | 42502 | Hauteur | 12 mm |
| EAN | 4251269318191 | Hauteur de montage | 2 mm |
| Unité d'emballage | 10 | Pour type de câble | Câble rond |
| Pour nombre max. de câbles | 1 | Pour diamètres de câble | 1 x 2 - 3 mm |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | | |
| Longueur | 19 mm | | |
| Largeur | 20 mm | | |


QT 3

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42503
4251269308734
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 3 - 4 mm


QT 4

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42504
4251269308741
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 4 - 5 mm


QT 5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42505
4251269308758
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 5 - 6 mm


QT 6

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42506
4251269308765
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 6 - 7 mm


QT 7

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42507
4251269308772
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 7 - 8 mm


QT 8

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42508
4251269308789
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 8 - 9 mm


QT 9

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42509
4251269308796
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 9 - 10 mm


QT 10

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42510
4251269308802
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 10 - 11 mm


QT 11

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42511
4251269308819
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 11 - 12 mm


QT 12

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42512
4251269308826
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 12 - 13 mm


QT 13

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42513
4251269308833
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 14 mm

QT 14


N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42514
4251269308840
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 14 - 15 mm

QT 2|3




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42566
4251269308864
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 3 - 3 mm

QT 2|4




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42568
4251269308871
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 4 - 4 mm

QT 2|5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42570
4251269308888
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 5 - 5 mm

QT 2|5.5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42571
4251269308895
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 5.5 - 5.5 mm

QT 2|6




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42572
4251269308901
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 6 - 6 mm

QT 2|6.5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42576
4251269308949
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 6.5 - 6.5 mm


QT 2|7

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42578
4251269308956
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 7 - 7 mm


QT 4|3

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42580
4251269308963
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 3 - 3 mm


QT 4|4

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42582
4251269308970
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 4 - 4 mm


QT 4|4.5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42583
4251269308987
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 4.5 - 4.5 mm


QT 4|5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42584
4251269308994
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 5 - 5 mm


QT 4|5.5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42585
4251269309007
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm


Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 5.5 - 5.5 mm




| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde | 42586 | Hauteur | 12 mm |
| EAN | 4251269309014 | Hauteur de montage | 2 mm |
| Unité d'emballage | 10 | Pour type de câble | Câble rond |
| Pour nombre max. de câbles | 4 | Pour diamètres de câble | 4 x 6 - 6 mm |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | | |
| Longueur | 19 mm | | |
| Largeur | 20 mm | | |

QTB




| | | | |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| N° de cde | 42540 | Hauteur de montage | 2 mm |
| EAN | 4251269308857 | Joint obturateur | 1 |
| Unité d'emballage | 10 | | |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | | |
| Longueur | 19 mm | | |
| Largeur | 20 mm | | |
| Hauteur | 12 mm | | |

QT-ASI 1




| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| N° de cde | 42573 | Hauteur | 12 mm |
| EAN | 4251269308918 | Hauteur de montage | 2 mm |
| Unité d'emballage | 10 | Pour type de câble | Câble ASI |
| Pour nombre max. de câbles | 1 | | |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | | |
| Longueur | 19 mm | | |
| Largeur | 20 mm | | |

QT-ASI 2



| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| N° de cde | 42574 | Hauteur | 12 mm |
| EAN | 4251269308925 | Hauteur de montage | 2 mm |
| Unité d'emballage | 10 | Pour type de câble | Câble ASI |
| Pour nombre max. de câbles | 2 | | |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | | |
| Longueur | 19 mm | | |
| Largeur | 20 mm | | |

QT Tele



| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| N° de cde | 42575 | Hauteur | 12 mm |
| EAN | 4251269308932 | Hauteur de montage | 2 mm |
| Unité d'emballage | 10 | Pour type de câble | Câble télé |
| Pour nombre max. de câbles | 1 | | |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | | |
| Longueur | 19 mm | | |
| Largeur | 20 mm | | |