

KTMBBS | Gommini passacavo multi-range per sistemi KEL, nero

per diametro del cavo 4 - 29 mm / IP54



IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

I gommini passacavo KTMBBS nero sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Il KTMBBS viene utilizzato per instradare cavi intestati.

Gli gommini neri hanno una maggiore resistenza chimica, ad esempio contro oli aggressivi, refrigeranti ecc.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il KTMBBS è possibile instradare cavi con aree di serraggio fino a 29 mm.

L'innovativo "taglio a onda" con bordi flessibili, permette la sigillatura del cavo fino a IP54.

Se i gommini passacavo KTMBBS non sono più necessari o vengono usati come scorta, possono essere inseriti i [tappi ST-B](#), senza intaccare il grado di protezione IP.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 90 C°
Proprietà	maggiore resistenza chimica

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 12 gommini coprono un campo di serraggio da 4 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità

Tipi di prodotto


KTMBBS 4-7 piccolo (nero), rango di serraggio variabile 4-7 mm



Codice	51380
EAN	4251269336966
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	nero
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 piccolo (nero), rango di serraggio variabile 6-9 mm



Codice	51381
EAN	4251269336973
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	nero
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 6 - 9 mm

**KTMB5 8-11 piccolo
(nero), rango di
serraggio variabile 8-
11 mm**




Codice **51382**
EAN **4251269336980**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 8 - 11 mm

**KTMB5 10-12 piccolo
(nero), rango di
serraggio variabile 10-
12 mm**




Codice **51383**
EAN **4251269336997**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 10 - 12 mm

**KTMB5 12-15 grande
(nero), rango di
serraggio variabile 12-
15 mm**




Codice **51384**
EAN **4251269337000**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 12 - 15 mm

**KTMB5 14-17 grande
(nero), rango di
serraggio variabile 14-
17 mm**




Codice **51385**
EAN **4251269337017**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 14 - 17 mm

**KTMB5 16-19 grande
(nero), rango di
serraggio variabile 16-
19 mm**



Codice **51386**
EAN **4251269337024**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**


Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 grande (nero), rango di serraggio variabile 18-21 mm

Codice **51387**
EAN **4251269337031**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**


Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 18 - 21 mm**



KTMB5 20-23 grande (nero), rango di serraggio variabile 20-23 mm

Codice **51388**
EAN **4251269337048**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**


Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 20 - 23 mm**



KTMB5 22-25 grande (nero), rango di serraggio variabile 22-25 mm

Codice **51389**
EAN **4251269337055**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**


Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 22 - 25 mm**



KTMB5 24-27 grande (nero), rango di serraggio variabile 24-27 mm

Codice **51390**
EAN **4251269337062**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 24 - 27 mm**



KTMB5 26-29 grande (nero), rango di serraggio variabile 26-29 mm

Codice **51391**
EAN **4251269337079**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 26 - 29 mm**

