


QT | Gommini passacavo per sistemi QUICK

per diametro del cavo 1 - 15 mm / IP54



I gommini passacavo QT accettano cavi con diametro tra i 1 e i 15 mm. Sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Quando il gommino QT viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

IP54

C^{RU} US



RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


QT 1



Codice	42501
EAN	4251269318184
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	19 mm
Larghezza	20 mm


Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 1 - 2 mm

QT 2




Codice	42502
EAN	4251269318191
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	19 mm
Larghezza	20 mm

Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 2 - 3 mm

QT 3


Codice **42503**
 EAN **4251269308734**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**

QT 4


Codice **42504**
 EAN **4251269308741**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**

QT 5


Codice **42505**
 EAN **4251269308758**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**

QT 6


Codice **42506**
 EAN **4251269308765**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**

QT 7


Codice **42507**
 EAN **4251269308772**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**

QT 8

Codice **42508**
 EAN **4251269308789**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**


QT 9

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42509
4251269308796
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
1 x 9 - 10 mm


QT 10

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42510
4251269308802
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
1 x 10 - 11 mm


QT 11

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42511
4251269308819
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
1 x 11 - 12 mm


QT 12

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42512
4251269308826
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
1 x 12 - 13 mm


QT 13

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42513
4251269308833
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
1 x 13 - 14 mm

QT 14


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42514
4251269308840
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
1 x 14 - 15 mm


QT 2|3



Codice **42566**
 EAN **4251269308864**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 3 - 3 mm**


QT 2|4



Codice **42568**
 EAN **4251269308871**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 4 - 4 mm**


QT 2|5



Codice **42570**
 EAN **4251269308888**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**


QT 2|5.5



Codice **42571**
 EAN **4251269308895**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 5.5 - 5.5 mm**


QT 2|6



Codice **42572**
 EAN **4251269308901**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**


Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**

QT 2|6.5



Codice **42576**
 EAN **4251269308949**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 6.5 - 6.5 mm**


QT 2|7

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42578
4251269308956
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
2 x 7 - 7 mm


QT 4|3

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42580
4251269308963
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
4 x 3 - 3 mm


QT 4|4

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42582
4251269308970
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
4 x 4 - 4 mm


QT 4|4.5

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42583
4251269308987
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
4 x 4.5 - 4.5 mm


QT 4|5

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42584
4251269308994
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

12 mm
2 mm
tondo
4 x 5 - 5 mm


QT 4|5.5

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza


42585
4251269309007
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo


12 mm
2 mm
tondo
4 x 5.5 - 5.5 mm

QT 4|6


Codice	42586	Altezza	12 mm
EAN	4251269309014	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	4	Per diametri di cavo	4 x 6 - 6 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	19 mm		
Larghezza	20 mm		

QTB


Codice	42540	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269308857	Gommino cieco	1
Unità di imballaggio	10		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	19 mm		
Larghezza	20 mm		
Altezza	12 mm		

QT-ASI 1

Codice	42573	Altezza	12 mm
EAN	4251269308918	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	Cavo ASI
Per il numero di cavi	1		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	19 mm		
Larghezza	20 mm		

QT-ASI 2

Codice	42574	Altezza	12 mm
EAN	4251269308925	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	Cavo ASI
Per il numero di cavi	2		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	19 mm		
Larghezza	20 mm		

QT Tele

Codice	42575	Altezza	12 mm
EAN	4251269308932	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	Cavo telefonico
Per il numero di cavi	1		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	19 mm		
Larghezza	20 mm		