


# KDR 2 | Piastre di montaggio divisibili

per fondo quadro Rittal TS 8 e Rittal VX25



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Il sistema per fondo quadro KDR 2-TS8 è un sistema divisibile, composto da due parti, e viene fornito con aperture e forature per alloggiare i sistemi di passaggio cavo KEL e KEL-JUMBO.

Le forature integrate permettono una facile e veloce installazione dei listelli KEL.

In fase di montaggio, quasi tutta la base del quadro può essere utilizzata per l'installazione dei cavi. Anche grossi connettori possono essere installati facilmente.

Sono possibili manutenzioni senza scollegare i cavi. Tutto si applica intorno al cavo.

La piastra KDR 2 è dimensionata sui quadri Rittal serie VX25 e TS 8. Altre dimensioni sono fornibili su richiesta.

## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiale</b>	Acciaio zincato

## Vantaggi e benefici

- Durante il montaggio, praticamente tutta la base del quadro è libera facilitando l'installazione dei cavi
- Cavi di grosso diametro sono facilmente installati
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Non è richiesta nessuna lavorazione sulla carpenteria
- Le aperture non utilizzate sono chiuse tramite piastre cieche in metallo BPM


## Tipi di prodotto

KDR2-VX25-600-44400




Codice	<b>44400</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>262</b>	Dimensioni	<b>452 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>488 mm</b>	Adatto a	<b>3 x KEL 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	passacavi:	
Altezza	<b>12 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
Lunghezza tot.	<b>488 mm</b>	quadro	
piastra			

KDR2-VX25-600-44401



Codice	<b>44401</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>279</b>	Dimensioni	<b>452 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>488 mm</b>	Adatto a	<b>2 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>1</b>
Lunghezza tot.	<b>488 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
piastra		quadro	


KDR2-VX25-600-44402



Codice	<b>44402</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>286</b>	Dimensioni	<b>452 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>488 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>2</b>
Lunghezza tot.	<b>488 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
piastra		quadro	


**KDR2-VX25-600-44403**

Codice	<b>44403</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>293</b>	Dimensioni	<b>652 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>688 mm</b>	Adatto a	<b>4 × KEL 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	passacavi:	
Altezza	<b>12 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>688 mm</b>	quadro	




**KDR2-VX25-600-44404**

Codice	<b>44404</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>309</b>	Dimensioni	<b>652 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>688 mm</b>	Adatto a	<b>3 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>1</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>688 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
		quadro	




KDR2-VX25-600-44405



Codice	<b>44405</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>316</b>	Dimensioni	<b>652 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>688 mm</b>	Adatto a	<b>2 x KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	passacavi:	<b>x KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>2</b>
Lunghezza tot.	<b>688 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
piastra		quadro	


KDR2-VX25-1000-44406



Codice	<b>44406</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>323</b>	Dimensioni	<b>402 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>438 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	Adatto a	<b>2 x KEL 24</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	
Lunghezza tot.	<b>438 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
piastra		quadro	


**KDR2-VX25-1000-44407**

Codice	<b>44407</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>330</b>	Dimensioni	<b>402 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>438 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	Adatto a	<b>1 x KEL 24, 1</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	<b>x KEL-JUMBO</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>438 mm</b>		<b>1</b>
		Adatta a quadro	<b>Rittal VX25</b>




**KDR2-VX25-1000-44408**

Codice	<b>44408</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>347</b>	Dimensioni	<b>402 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>438 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	Adatto a	<b>1 x KEL 24, 1</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	<b>x KEL-JUMBO</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>438 mm</b>		<b>2</b>
		Adatta a quadro	<b>Rittal VX25</b>




KDR2-VX25-1200-44409



Codice	<b>44409</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>354</b>	Dimensioni	<b>502 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>538 mm</b>	Adatto a	<b>3 × KEL 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	passacavi:	
Altezza	<b>12 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
Lunghezza tot.	<b>538 mm</b>	quadro	
piastra			

KDR2-VX25-1200-44410



Codice	<b>44410</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>361</b>	Dimensioni	<b>502 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>538 mm</b>	Adatto a	<b>2 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>1</b>
Lunghezza tot.	<b>538 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
piastra		quadro	


**KDR2-VX25-1200-44411**

Codice	<b>44411</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	quadro	
	<b>378</b>	Dimensioni	<b>502 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>538 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>2</b>
Lunghezza tot.	<b>538 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
piastra		quadro	




**KDR2-TS8-600-42924**

Codice	<b>42924</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>397</b>	Dimensioni	<b>435 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>458 mm</b>	Adatto a	<b>3 × KEL 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	passacavi:	
Altezza	<b>12 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
Lunghezza tot.	<b>458 mm</b>	quadro	
piastra			




KDR2-TS8-600-42941



Codice	<b>42941</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>403</b>	Dimensioni	<b>435 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>458 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>2</b>
Lunghezza tot.	<b>458 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
piastra		quadro	

KDR2-TS8-600-42953




Codice	<b>42953</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>441</b>	Dimensioni	<b>435 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>458 mm</b>	Adatto a	<b>2 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>1</b>
Lunghezza tot.	<b>458 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
piastra		quadro	




**KDR2-TS8-800-42922**

Codice	<b>42922</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>373</b>	Dimensioni	<b>635 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>658 mm</b>	Adatto a	<b>4 × KEL 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	passacavi:	
Altezza	<b>12 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>658 mm</b>	quadro	




**KDR2-TS8-800-42945**

Codice	<b>42945</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>427</b>	Dimensioni	<b>635 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>658 mm</b>	Adatto a	<b>2 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>2</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>658 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
		quadro	




KDR2-TS8-800-42954



Codice	<b>42954</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>458</b>	Dimensioni	<b>635 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>658 mm</b>	Adatto a	<b>3 x KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	passacavi:	<b>x KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>1</b>
Lunghezza tot.	<b>658 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
piastra		quadro	


KDR2-TS8-1000-42923



Codice	<b>42923</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>380</b>	Dimensioni	<b>835 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>858 mm</b>	Barra divisoria	<b>no</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	Adatto a	<b>5 x KEL 24</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	
Lunghezza tot.	<b>858 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
piastra		quadro	


**KDR2-TS8-1000-42952**


Codice	<b>42952</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>434</b>	Dimensioni	<b>835 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>858 mm</b>	Barra divisoria	<b>no</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	Adatto a	<b>3 x KEL 24, 1</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	<b>x KEL-JUMBO</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>858 mm</b>		<b>2</b>
		Adatta a quadro	<b>Rittal TS 8</b>




**KDR2-TS8-1000-42955**

Codice	<b>42955</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>465</b>	Dimensioni	<b>835 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>858 mm</b>	Barra divisoria	<b>no</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	Adatto a	<b>4 x KEL 24, 1</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	<b>x KEL-JUMBO</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>858 mm</b>		<b>1</b>
		Adatta a quadro	<b>Rittal TS 8</b>






Codice	<b>42957</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>489</b>	Dimensioni	<b>398 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>420 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL 24, 1</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Lunghezza tot.	<b>420 mm</b>		<b>1</b>
piastra		Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
		quadro	



Codice	<b>42958</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>496</b>	Dimensioni	<b>398 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>420 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	Adatto a	<b>2 × KEL 24</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	
Lunghezza tot.	<b>420 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
piastra		quadro	


**KDR2-TS8-1000-42959**


Codice	<b>42959</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>502</b>	Dimensioni	<b>398 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>420 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL 24, 1</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>420 mm</b>		<b>2</b>
		Adatta a quadro	<b>Rittal TS 8</b>




**KDR2-TS8-1200-42920**

Codice	<b>42920</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>366</b>	Dimensioni	<b>495 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>518 mm</b>	Adatto a	<b>3 × KEL 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	passacavi:	
Altezza	<b>12 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
Lunghezza tot. piastra	<b>518 mm</b>	quadro	





Codice	<b>42943</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>410</b>	Dimensioni	<b>495 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>518 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>2</b>
Lunghezza tot.	<b>518 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
piastra		quadro	



Codice	<b>42956</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	quadro	
	<b>472</b>	Dimensioni	<b>495 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>518 mm</b>	Adatto a	<b>2 × KEL 24, 1</b>
Larghezza	<b>148,5 mm</b>	passacavi:	<b>× KEL-JUMBO</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>1</b>
Lunghezza tot.	<b>518 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal TS 8</b>
piastra		quadro	