

KDR-VX25 | Piastre di montaggio dei listelli passacavo

per fondo quadro Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25 è una piastra monopezzo da montare sulle basi degli armadi. Le piastre sono già dotate di aperture per i sistemi di ingresso cavi [KEL-U](#), [KEL-FA](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DPR](#) e [KEL-JUMBO](#).

Le boccole filettate di fissaggio per i telai KEL sono già integrate. Le aperture non più necessarie vengono chiuse con le [piastre cieche BPM](#) o [BPK](#).

La piastra passacavo KDR-VX25 è progettata per i quadri Rittal VX25. Su richiesta sono disponibili anche altre dimensioni.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Piastra per fondo: Acciaio zincato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare


Vantaggi e benefici

- Facilità di montaggio dei sistemi [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#)
- Predisposto per l'assemblaggio di [KDR-EMC-PFM](#)
- Disponibilità di un innesto filettato per la connessione della messa a terra
- Ideale per la manutenzione e il retrofit
- Eventuali passaggi di scorta possono essere predisposti
- Soluzione salvaspazio
- Non sono necessarie ulteriori opere in lamiera
- I tappi di grandi dimensioni possono essere inseriti con facilità


Tipi di prodotto




Codice	44300	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269336	quadro	
	430	Dimensioni	452 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a	2 x KEL-U 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	/ KEL-FA 24 /
Altezza	12 mm		KEL-QUICK
Lunghezza tot.	488 mm		24 / KEL-DPR
piastra			24
		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	




Codice	44301	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269336	quadro	
	447	Dimensioni	452 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Larghezza	120 mm		
Altezza	12 mm		
Lunghezza tot. piastra	488 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25




Codice	44302	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269336	quadro	
	454	Dimensioni	452 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Larghezza	120 mm		
Altezza	12 mm		
Lunghezza tot. piastra	488 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25




Codice	44303	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269336	quadro	
	461	Dimensioni	652 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a passacavi:	4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Larghezza	100 mm		
Altezza	12 mm		
Lunghezza tot. piastra	688 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25




Codice	44304	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269336	quadro	
	478	Dimensioni	652 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	1 x KEL-
Larghezza	120 mm	passacavi:	JUMBO 1 3
Altezza	12 mm		x KEL-U 24 /
Lunghezza tot.	688 mm		KEL-FA 24 /
piastra			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	




Codice	44305	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269336	quadro	
	485	Dimensioni	652 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	1 x KEL-
Larghezza	120 mm	passacavi:	JUMBO 2 2
Altezza	12 mm		x KEL-U 24 /
Lunghezza tot.	688 mm		KEL-FA 24 /
piastra			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	




Codice	44306	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269336	quadro	
	492	Dimensioni	402 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	100 mm	Adatto a	2 x KEL-U 24
Altezza	12 mm	passacavi:	/ KEL-FA 24 /
Lunghezza tot.	438 mm		KEL-QUICK
piastra			24 / KEL-DPR
			24
		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	




Codice **44307** Per larghezza **1.000 mm**
EAN **4251269336** quadro
508 Dimensioni **402 mm**
Unità di **1** apertura di
imballaggio fondo quadro
Lunghezza **438 mm** Barra divisoria **sì**
Larghezza **120 mm** Adatto a **1 × KEL-**
Altezza **12 mm** passacavi: **JUMBO 1 | 1**
Lunghezza tot. **438 mm** **× KEL-U 24 /**
piastra **KEL-FA 24 /**
KEL-QUICK
24 / KEL-DPR
24
Adatta a **Rittal VX25**
quadro




Codice **44308** Per larghezza **1.000 mm**
EAN **4251269336** quadro
515 Dimensioni **402 mm**
Unità di **1** apertura di
imballaggio fondo quadro
Lunghezza **438 mm** Barra divisoria **sì**
Larghezza **120 mm** Adatto a **1 × KEL-**
Altezza **12 mm** passacavi: **JUMBO 2 | 1**
Lunghezza tot. **438 mm** **× KEL-U 24 /**
piastra **KEL-FA 24 /**
KEL-QUICK
24 / KEL-DPR
24
Adatta a **Rittal VX25**
quadro



Codice **44309** Per larghezza **1.200 mm**
EAN **4251269336** quadro
522 Dimensioni **502 mm**
Unità di **1** apertura di
imballaggio fondo quadro
Lunghezza **538 mm** Adatto a **3 × KEL-U 24**
Larghezza **100 mm** passacavi: **/ KEL-FA 24 /**
Altezza **12 mm** **KEL-QUICK**
Lunghezza tot. **538 mm** **24 / KEL-DPR**
piastra **24**
Adatta a **Rittal VX25**
quadro



Codice	44310	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269336	quadro	
	539	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	1 × KEL-
Larghezza	120 mm	passacavi:	JUMBO 1 2
Altezza	12 mm		× KEL-U 24 /
Lunghezza tot.	538 mm		KEL-FA 24 /
piastra			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	



Codice	44311	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269336	quadro	
	546	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	1 × KEL-
Larghezza	120 mm	passacavi:	JUMBO 2 1
Altezza	12 mm		× KEL-U 24 /
Lunghezza tot.	538 mm		KEL-FA 24 /
piastra			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	