

# SF|ZL | Listelli antistrappo a scatto

per guida DIN TH 35



I listelli antistrappo SF|ZL sono adatti per l'installazione su guida DIN TH 35.

I listelli SF|ZL sono adatti per il fissaggio sia di cavi che di guaine.

Sono costruiti a partire dai listelli antistrappo ZL a cui sono stati aggiunte le alette di fissaggio "snap" per guida DIN TH 35.



## Caratteristiche


<b>Materiale</b>	Poliamide Piedino a scatto: Acciaio per molle
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 140 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Ad innesto

## Vantaggi e benefici

- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice
- Soluzione economica
- Alta densità di cavi installabili
- Uso versatile


## Tipi di prodotto

SF|ZL 39




Codice	<b>32351</b>	Altezza di	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	montaggio	
	<b>247</b>	Numero di	<b>3</b>
Unità di	<b>10</b>	denti	
imballaggio			
Per il numero	<b>3</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>38,5 mm</b>		
Larghezza	<b>51,7 mm</b>		
Altezza	<b>16 mm</b>		

## SF|ZL 60




Codice	<b>32352</b>	Altezza di	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	montaggio	
	<b>254</b>	Numero di	<b>4</b>
		denti	
Unità di	<b>10</b>		
imballaggio			
Per il numero	<b>4</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>59,5 mm</b>		
Larghezza	<b>51,7 mm</b>		
Altezza	<b>16 mm</b>		

## SF|ZL 70




Codice	<b>32353</b>	Altezza di	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	montaggio	
	<b>261</b>	Numero di	<b>5</b>
		denti	
Unità di	<b>10</b>		
imballaggio			
Per il numero	<b>5</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>69,1 mm</b>		
Larghezza	<b>51,7 mm</b>		
Altezza	<b>16 mm</b>		

## SF|ZL 87




Codice	<b>32354</b>	Altezza di	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	montaggio	
	<b>278</b>	Numero di	<b>6</b>
		denti	
Unità di	<b>10</b>		
imballaggio			
Per il numero	<b>6</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>86,5 mm</b>		
Larghezza	<b>51,7 mm</b>		
Altezza	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 103




Codice	<b>32355</b>	Altezza di	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	montaggio	
	<b>285</b>	Numero di	<b>7</b>
		denti	
Unità di	<b>10</b>		
imballaggio			
Per il numero	<b>7</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>102,5 mm</b>		
Larghezza	<b>51,7 mm</b>		
Altezza	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 121




Codice	<b>32356</b>	Altezza di	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	montaggio	
	<b>292</b>	Numero di	<b>8</b>
		denti	
Unità di	<b>10</b>		
imballaggio			
Per il numero	<b>8</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>121 mm</b>		
Larghezza	<b>51,7 mm</b>		
Altezza	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 140



Codice	<b>32357</b>	Altezza di	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	montaggio	
	<b>308</b>	Numero di	<b>9</b>
		denti	
Unità di	<b>10</b>		
imballaggio			
Per il numero	<b>9</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>139,5 mm</b>		
Larghezza	<b>51,7 mm</b>		
Altezza	<b>16 mm</b>		



Codice	<b>32358</b>	Altezza di	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	montaggio	
	<b>315</b>	Numero di	<b>12</b>
Unità di	<b>10</b>	denti	
imballaggio			
Per il numero	<b>12</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>180 mm</b>		
Larghezza	<b>51,7 mm</b>		
Altezza	<b>16 mm</b>		

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management