

# KEL-DPF ケーブルエントリーグロメット

ピラミッド型・外径70mmまでの単線ケーブル用・ネジサイズM25～M85・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X\*



KEL-DPFシリーズは、外径70mmまでの太いケーブルや外径の分からないケーブルを制御盤内等に配線挿入するために開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグラウンドに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

ケーブル外径に対しマイナス約20%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

KEL-DPFのサイズ75・85の組立てには、M75・M85のプラスチックロックナットに対応したレンチを用意しています。

\*4X 屋内専用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

C<sub>UL</sub> us

RIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

## 特長とメリット

- 工具いらずの迅速な取付け
- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- メートル規格の標準取付穴に適合
- 保護等級IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 六角ロックナット同梱

## 製品タイプとサイズ


**KEL-DPF 25|3-12 gy**

部品番号	<b>42652</b>	取付高	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	外径	<b>39 mm</b>
	<b>083</b>	カットアウト丸	<b>25,3 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M25</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	<b>M25 × 1,5</b>
	<b>7035に類似)</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
高さ	<b>54,9 mm</b>	クランプ範囲	<b>1 x 3 - 12 mm</b>


**KEL-DPF 25|3-12 bk**

部品番号	<b>50652</b>	取付高	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	外径	<b>39 mm</b>
	<b>039</b>	カットアウト丸	<b>25,3 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M25</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	<b>M25 × 1,5</b>
高さ	<b>54,9 mm</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 x 3 - 12 mm</b>






部品番号	<b>42653</b>	取付高	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	外径	<b>46 mm</b>
	<b>090</b>	カットアウト丸	<b>32,3 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M32</b>
最大ケーブル径	<b>18 mm</b>	付穴	
カラー	グレー(RAL <b>7035に類似)</b>	ネジ	<b>M32 × 1,5</b>
高さ	<b>60,4 mm</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 x 6 - 18 mm</b>



部品番号	<b>50653</b>	取付高	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	外径	<b>46 mm</b>
	<b>046</b>	カットアウト丸	<b>32,3 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M32</b>
最大ケーブル径	<b>18 mm</b>	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	<b>M32 × 1,5</b>
高さ	<b>60,4 mm</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 x 6 - 18 mm</b>


KEL-DPF 40|12-27 gy


部品番号	<b>42654</b>	取付高	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	外径	<b>54 mm</b>
	<b>106</b>	カットアウト丸	<b>40,4 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M40</b>
最大ケーブル径	<b>27 mm</b>	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	<b>M40 × 1,5</b>
	<b>7035に類似)</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
高さ	<b>65,9 mm</b>	クランプ範囲	<b>1 x 12 - 27 mm</b>




KEL-DPF 40|12-27 bk

部品番号	<b>50654</b>	取付高	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	外径	<b>54 mm</b>
	<b>053</b>	カットアウト丸	<b>40,4 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M40</b>
最大ケーブル径	<b>27 mm</b>	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	<b>M40 × 1,5</b>
高さ	<b>65,9 mm</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 x 12 - 27 mm</b>






部品番号	<b>42655</b>	取付高	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	外径	<b>64 mm</b>
	<b>113</b>	カットアウト丸	<b>50,4 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M50</b>
最大ケーブル径	<b>36 mm</b>	付穴	
カラー	グレー(RAL <b>7035</b> に類似)	ネジ	<b>M50 × 1,5</b>
高さ	<b>65,9 mm</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 x 22 - 36 mm</b>




部品番号	<b>50655</b>	取付高	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	外径	<b>64 mm</b>
	<b>060</b>	カットアウト丸	<b>50,4 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M50</b>
最大ケーブル径	<b>36 mm</b>	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	<b>M50 × 1,5</b>
高さ	<b>65,9 mm</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 x 22 - 36 mm</b>


**KEL-DPF 63|27-50 gy**

部品番号	<b>42656</b>	取付高	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	外径	<b>77 mm</b>
	<b>120</b>	カットアウト丸	<b>63,4 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M63</b>
最大ケーブル径	<b>50 mm</b>	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	<b>M63 × 1,5</b>
	<b>7035に類似)</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
高さ	<b>82,4 mm</b>	クランプ範囲	<b>1 x 27 - 50 mm</b>


**KEL-DPF 63|27-50 bk**

部品番号	<b>50656</b>	取付高	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	外径	<b>77 mm</b>
	<b>077</b>	カットアウト丸	<b>63,4 mm</b>
梱包単位	<b>5</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M63</b>
最大ケーブル径	<b>50 mm</b>	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	<b>M63 × 1,5</b>
高さ	<b>82,4 mm</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 x 27 - 50 mm</b>






部品番号	<b>42657</b>	取付高	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	外径	<b>89 mm</b>
	<b>975</b>	カットアウト丸	<b>75,5 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M75</b>
最大ケーブル径	<b>60 mm</b>	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	<b>M75 × 1,5</b>
	<b>7035に類似)</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
高さ	<b>82,4 mm</b>	クランプ範囲	<b>1 x 39 - 60</b>
			<b>mm</b>



部品番号	<b>50657</b>	取付高	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	外径	<b>89 mm</b>
	<b>095</b>	カットアウト丸	<b>75,5 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M75</b>
最大ケーブル径	<b>60 mm</b>	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	<b>M75 × 1,5</b>
高さ	<b>82,4 mm</b>	ネジ長さ	<b>11 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 x 39 - 60</b>
			<b>mm</b>

KEL-DPF 85|48-70 gy

部品番号	<b>42658</b>	取付高	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	外径	<b>99 mm</b>
	<b>982</b>	カットアウト丸	<b>85,5 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M85</b>
最大ケーブル径	<b>70 mm</b>	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ長さ	<b>14 mm</b>
	<b>7035に類似)</b>	クランプ範囲	<b>1 x 48 - 70</b>
高さ	<b>85,4 mm</b>		<b>mm</b>



KEL-DPF 85|48-70 bk

部品番号	<b>50658</b>	取付高	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	外径	<b>99 mm</b>
	<b>101</b>	カットアウト丸	<b>85,5 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	穴	
ケーブル数	<b>1</b>	メートル規格取	<b>M85</b>
最大ケーブル径	<b>70 mm</b>	付穴	
カラー	ブラック	ネジ長さ	<b>14 mm</b>
高さ	<b>85,4 mm</b>	クランプ範囲	<b>1 x 48 - 70</b>
			<b>mm</b>

