


# KEL-DPZ CR 丸型ケーブルエントリプレート

クリーンルーム用・M25～M63ネジ付き・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X\*



KEL-DPZ CR丸型ケーブルエントリプレートは、外径1.5～22mmの異なるケーブルを省スペースに多数挿入し、IP66/IP68/UL Type12/4X\*に準拠して2重シールすることができます。また同時に、ストレインリリーフが施されています。

KEL-DPZ CRには、メートル規格M25～M63のネジが内蔵されているため、従来のケーブルグラウンドと同じように、標準取付穴が使用できます。

電線や空気圧ケーブル・ラインホースは数秒で装着できます。対応する膜に小さな穴を開け、ケーブルを押し込むだけです。

KEL-DPZ CRには、角型産業コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形タイプもあります。

5桁の製品番号末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。さらに、これらの製品に使用されている素材は、VOC/SVOCに準拠したアウトガス値のテストを行い、認定されています。\*VOC（揮発性有機化合物）/SVOC（半揮発性有機化合物）(ISO 14644-8;ISO 16000-6、-9、-11、-25、VDI 2083 17ページ参照)

5桁の製品番号末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。

\*4X 屋内専用



## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

## 特長とメリット

- 素早いアッセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)
- 自動シール・ストレインリリーフ機能
- メートル規格標準取付穴に適合
- 六角ロックナットが付属
- 衛生設計: 汚れが溜まらない

## 製品タイプとサイズ


KEL-DPZ 25|3 CR gy



部品番号	43736.601
EAN	4251269328268
梱包単位	5
ケーブル数	3
最大ケーブル径	6,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	22 mm

取付高	8 mm
外径	39 mm
カットアウト丸穴	25,3 mm
メートル規格取付穴	M25
ネジ	M25 × 1,5
ネジ長さ	14 mm
クランプ範囲	2 × 3.2 - 5.2 mm 1 × 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ 25|3 CR**  
**(S)VOC gy**



部品番号 **43736.600**  
EAN **4251269327964**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **3**  
最大ケーブル径 **6,5 mm**  
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **39 mm**  
カットアウト丸穴 **25,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M25**  
ネジ **M25 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 25|3 CR bk**



部品番号 **50736.601**  
EAN **4251269328411**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **3**  
最大ケーブル径 **6,5 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **39 mm**  
カットアウト丸穴 **25,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M25**  
ネジ **M25 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 25|3 CR**  
**(S)VOC bk**



部品番号 **50736.600**  
EAN **4251269328114**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **3**  
最大ケーブル径 **6,5 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **39 mm**  
カットアウト丸穴 **25,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M25**  
ネジ **M25 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 25|4 CR gy**



部品番号 **43737.601**  
EAN **4251269328275**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **5,2 mm**  
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **39 mm**  
カットアウト丸穴 **25,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M25**  
ネジ **M25 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 25|4 CR**  
**(S)VOC gy**



部品番号 **43737.600**  
EAN **4251269327971**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **5,2 mm**  
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **39 mm**  
カットアウト丸穴 **25,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M25**  
ネジ **M25 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 25|4 CR bk**



部品番号 **50737.601**  
EAN **4251269328428**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **5,2 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **39 mm**  
カットアウト丸穴 **25,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M25**  
ネジ **M25 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 25|4 CR  
(S)VOC bk**



部品番号 **50737.600**  
EAN **4251269328121**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **5,2 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **39 mm**  
カットアウト丸穴 **25,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M25**  
ネジ **M25 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 32|4 CR gy**



部品番号 **43732.601**  
EAN **4251269328237**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **12,5 mm**  
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **44 mm**  
カットアウト丸穴 **32,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M32**  
ネジ **M32 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4 CR  
(S)VOC gy**



部品番号 **43732.600**  
EAN **4251269327933**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **12,5 mm**  
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **44 mm**  
カットアウト丸穴 **32,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M32**  
ネジ **M32 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4 CR bk**



部品番号 **50732.601**  
EAN **4251269328381**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **12,5 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **44 mm**  
カットアウト丸穴 **32,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M32**  
ネジ **M32 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4 CR  
(S)VOC bk**



部品番号 **50732.600**  
EAN **4251269328084**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **12,5 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**


取付高 **8 mm**  
外径 **44 mm**  
カットアウト丸穴 **32,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M32**  
ネジ **M32 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR gy**




部品番号 **43733.601**  
EAN **4251269328244**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **9,5 mm**  
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **44 mm**  
カットアウト丸穴 **32,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M32**  
ネジ **M32 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC gy**


部品番号  
**43733.600**  
EAN  
**4251269327940**  
梱包単位  
**5**  
ケーブル数  
**4**  
最大ケーブル径  
**9,5 mm**  
カラー  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
高さ  
**22 mm**

取付高  
**8 mm**  
外径  
**44 mm**  
カットアウト丸穴  
**32,3 mm**  
メートル規格取付穴  
**M32**  
ネジ  
**M32 × 1,5**  
ネジ長さ  
**14 mm**  
クランプ範囲  
**4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR bk**


部品番号  
**50733.601**  
EAN  
**4251269328398**  
梱包単位  
**5**  
ケーブル数  
**4**  
最大ケーブル径  
**9,5 mm**  
カラー  
ブラック  
高さ  
**22 mm**

取付高  
**8 mm**  
外径  
**44 mm**  
カットアウト丸穴  
**32,3 mm**  
メートル規格取付穴  
**M32**  
ネジ  
**M32 × 1,5**  
ネジ長さ  
**14 mm**  
クランプ範囲  
**4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC bk**


部品番号  
**50733.600**  
EAN  
**4251269328091**  
梱包単位  
**5**  
ケーブル数  
**4**  
最大ケーブル径  
**9,5 mm**  
カラー  
ブラック  
高さ  
**22 mm**

取付高  
**8 mm**  
外径  
**44 mm**  
カットアウト丸穴  
**32,3 mm**  
メートル規格取付穴  
**M32**  
ネジ  
**M32 × 1,5**  
ネジ長さ  
**14 mm**  
クランプ範囲  
**4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR gy**


部品番号  
**43734.601**  
EAN  
**4251269328251**  
梱包単位  
**5**  
ケーブル数  
**7**  
最大ケーブル径  
**6,5 mm**  
カラー  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
高さ  
**22 mm**

取付高  
**8 mm**  
外径  
**44 mm**  
カットアウト丸穴  
**32,3 mm**  
メートル規格取付穴  
**M32**  
ネジ  
**M32 × 1,5**  
ネジ長さ  
**14 mm**  
クランプ範囲  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC gy**

部品番号  
**43734.600**  
EAN  
**4251269327957**  
梱包単位  
**5**  
ケーブル数  
**7**  
最大ケーブル径  
**6,5 mm**  
カラー  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
高さ  
**22 mm**


取付高  
**8 mm**  
外径  
**44 mm**  
カットアウト丸穴  
**32,3 mm**  
メートル規格取付穴  
**M32**  
ネジ  
**M32 × 1,5**  
ネジ長さ  
**14 mm**  
クランプ範囲  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR bk**

部品番号  
**50734.601**  
EAN  
**4251269328404**  
梱包単位  
**5**  
ケーブル数  
**7**  
最大ケーブル径  
**6,5 mm**  
カラー  
ブラック  
高さ  
**22 mm**

取付高  
**8 mm**  
外径  
**44 mm**  
カットアウト丸穴  
**32,3 mm**  
メートル規格取付穴  
**M32**  
ネジ  
**M32 × 1,5**  
ネジ長さ  
**14 mm**  
クランプ範囲  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC bk**



部品番号 **50734.600**  
EAN **4251269328107**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **7**  
最大ケーブル径 **6,5 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **44 mm**  
カットアウト丸穴 **32,3 mm**  
メートル規格取付穴 **M32**  
ネジ **M32 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR gy**



部品番号 **43741.601**  
EAN **4251269328282**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **8**  
最大ケーブル径 **10,2 mm**  
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **52 mm**  
カットアウト丸穴 **40,4 mm**  
メートル規格取付穴 **M40**  
ネジ **M40 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC gy**



部品番号 **43741.600**  
EAN **4251269327988**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **8**  
最大ケーブル径 **10,2 mm**  
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **52 mm**  
カットアウト丸穴 **40,4 mm**  
メートル規格取付穴 **M40**  
ネジ **M40 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR bk**



部品番号 **50741.601**  
EAN **4251269328435**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **8**  
最大ケーブル径 **10,2 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **52 mm**  
カットアウト丸穴 **40,4 mm**  
メートル規格取付穴 **M40**  
ネジ **M40 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC bk**



部品番号 **50741.600**  
EAN **4251269328138**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **8**  
最大ケーブル径 **10,2 mm**  
カラー **ブラック**  
高さ **22 mm**


取付高 **8 mm**  
外径 **52 mm**  
カットアウト丸穴 **40,4 mm**  
メートル規格取付穴 **M40**  
ネジ **M40 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|8 CR gy**




部品番号 **43750.601**  
EAN **4251269328299**  
梱包単位 **5**  
ケーブル数 **8**  
最大ケーブル径 **12,5 mm**  
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
外径 **62 mm**  
カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
メートル規格取付穴 **M50**  
ネジ **M50 × 1,5**  
ネジ長さ **14 mm**  
クランプ範囲 **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 CR  
(S)VOC gy**


部品番号 **43750.600**  
 EAN **4251269327995**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **8**  
 最大ケーブル径 **12,5 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 CR bk**


部品番号 **50750.601**  
 EAN **4251269328442**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **8**  
 最大ケーブル径 **12,5 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 bk**


部品番号 **50750.600**  
 EAN **4251269328145**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **8**  
 最大ケーブル径 **12,5 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR  
(S)VOC gy**


部品番号 **43751.600**  
 EAN **4251269328008**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **10**  
 最大ケーブル径 **22,2 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR gy**


部品番号 **43751.601**  
 EAN **4251269328305**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **10**  
 最大ケーブル径 **22,2 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR  
(S)VOC bk**

部品番号 **50751.600**  
 EAN **4251269328152**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **10**  
 最大ケーブル径 **22,2 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 50|10 CR bk**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
高さ

**50751.601**  
**4251269328459**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
ブラック  
**22 mm**

取付高  
外径  
カットアウト丸穴  
メートル規格取付穴  
ネジ  
ネジ長さ  
クランプ範囲

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR gy**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
高さ

**43752.601**  
**4251269328312**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**22 mm**

取付高  
外径  
カットアウト丸穴  
メートル規格取付穴  
ネジ  
ネジ長さ  
クランプ範囲

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
高さ

**43752.600**  
**4251269328015**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**22 mm**

取付高  
外径  
カットアウト丸穴  
メートル規格取付穴  
ネジ  
ネジ長さ  
クランプ範囲

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
高さ

**50752.600**  
**4251269328169**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
ブラック  
**22 mm**

取付高  
外径  
カットアウト丸穴  
メートル規格取付穴  
ネジ  
ネジ長さ  
クランプ範囲

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR bk**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
高さ

**50752.601**  
**4251269328466**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
ブラック  
**22 mm**

取付高  
外径  
カットアウト丸穴  
メートル規格取付穴  
ネジ  
ネジ長さ  
クランプ範囲

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
高さ

**43758.600**  
**4251269328039**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**22 mm**


取付高  
外径  
カットアウト丸穴  
メートル規格取付穴  
ネジ  
ネジ長さ  
クランプ範囲

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR gy**


部品番号 **43758.601**  
 EAN **4251269328336**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **19**  
 最大ケーブル径 **6,5 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk**


部品番号 **50758.600**  
 EAN **4251269328183**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **19**  
 最大ケーブル径 **6,5 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR bk**


部品番号 **50758.601**  
 EAN **4251269328480**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **19**  
 最大ケーブル径 **6,5 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR gy**


部品番号 **43756.601**  
 EAN **4251269328329**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **78**  
 最大ケーブル径 **5 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC gy**

部品番号 **43756.600**  
 EAN **4251269328022**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **78**  
 最大ケーブル径 **5 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**


取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR bk**

部品番号 **50756.601**  
 EAN **4251269328473**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **78**  
 最大ケーブル径 **5 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**


取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**



**KEL-DPZ 50|78 CR  
(S)VOC bk**


部品番号 **50756.600**  
 EAN **4251269328176**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **78**  
 最大ケーブル径 **5 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M50**  
 ネジ **M50 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR  
(S)VOC gy**


部品番号 **43760.600**  
 EAN **4251269328046**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **9**  
 最大ケーブル径 **22,2 mm**  
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR gy**


部品番号 **43760.601**  
 EAN **4251269328343**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **9**  
 最大ケーブル径 **22,2 mm**  
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR bk**


部品番号 **50760.601**  
 EAN **4251269328497**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **9**  
 最大ケーブル径 **22,2 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR  
(S)VOC bk**


部品番号 **50760.600**  
 EAN **4251269328190**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **9**  
 最大ケーブル径 **22,2 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR gy**


部品番号 **43761.601**  
 EAN **4251269328350**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **13**  
 最大ケーブル径 **16,2 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy**


部品番号 **43761.600**  
 EAN **4251269328053**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **13**  
 最大ケーブル径 **16,2 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR bk**


部品番号 **50761.601**  
 EAN **4251269328503**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **13**  
 最大ケーブル径 **16,2 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC bk**


部品番号 **50761.600**  
 EAN **4251269328206**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **13**  
 最大ケーブル径 **16,2 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC gy**


部品番号 **43762.600**  
 EAN **4251269328060**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **14**  
 最大ケーブル径 **10,2 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR gy**


部品番号 **43762.601**  
 EAN **4251269328367**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **14**  
 最大ケーブル径 **10,2 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC bk**


部品番号 **50762.600**  
 EAN **4251269328213**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **14**  
 最大ケーブル径 **10,2 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR bk**


部品番号 **50762.601**  
 EAN **4251269328510**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **14**  
 最大ケーブル径 **10,2 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR gy**


部品番号 **43763.601**  
 EAN **4251269328374**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **35**  
 最大ケーブル径 **6,5 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC gy**

部品番号 **43763.600**  
 EAN **4251269328060**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **35**  
 最大ケーブル径 **6,5 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 高さ **22 mm**


取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR bk**

部品番号 **50763.601**  
 EAN **4251269328527**  
 梱包単位 **5**  
 ケーブル数 **35**  
 最大ケーブル径 **6,5 mm**  
 カラー **ブラック**  
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**  
 メートル規格取付穴 **M63**  
 ネジ **M63 × 1,5**  
 ネジ長さ **14 mm**  
 クランプ範囲 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR**  
**(S)VOC bk**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
高さ

**50763.600**  
**4251269328220**  
**5**  
**35**  
**6,5 mm**  
ブラック  
**22 mm**

取付高  
外径  
カットアウト丸穴  
メートル規格取付穴  
ネジ  
ネジ長さ  
クランプ範囲

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management