

KEL-DPZ CR ケーブルエントリープレート

クリーンルーム用・保護等級IP66/ULタイプ12



KEL-DPZ CRケーブルエントリープレートは、外径1.5～22mmの異なるケーブルを省スペースに多数挿入し、IP65/IP66/UL Type12に準拠して2重シールすることができます。また同時に、ストレインリリーフが施されています。

KEL-DPZ CRフレームは、6極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合しています。KEL-DPZ-B CRフレームには、僅か46×46mmの範囲に最大25本のケーブルを挿入することができ、コンパクトなKEL-DPZ-E CRフレームには、僅か18×112mmの範囲に最大21本のケーブルを挿入することができます。

KEL-DPZ-KX/KL CRフレームは、リタール社製ターミナルボックスKL/KX専用が開発された製品です。最大72本のケーブルを挿入できます。取付けに必要なタッピングネジが同梱されています。

電線や空気圧ケーブル・ラインホースが数秒で装着できます。対応する膜に小さな穴を開け、ケーブルを押し込むだけです。

KEL-DPZ CRフレームには、丸型でメートル規格M25～M63のネジ付きタイプもあります。

5桁の製品番号末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。さらに、これらの製品に使用されている素材は、VOC/SVOCに準拠したアウトガス値のテストを行い、認定されています。*VOC（揮発性有機化合物）/SVOC（半揮発性有機化合物）(ISO 14644-8; ISO 16000-6、-9、-11、-25、VDI 2083 17ページ参照)

5桁の製品番号末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。




仕様

| | |
|--------------------|--|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66 |
| ULタイプ (UL 50E) | UL Type 12 |
| 材質 | エラストマー ベースフレーム: ポリアミド ベースフレーム: ステンレススチール (V2A) |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -40 C° ~ 100 C° |
| 特性 | シリコンフリー、ハロゲンフリー |
| 取付型式 | ネジ留め |


特長とメリット

- 素早いアッセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)
- 自動シール・ストレインリリーフ機能
- 衛生設計: 汚れが溜まらない
- 省スペース・コンパクト設計

製品タイプとサイズ

KEL-DPZ 24|14 CR gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|---|
| 部品番号 | 43700.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327315 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 14 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|---|
| 部品番号 | 43700.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327148 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 14 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk


| | | | |
|---------|----------------------|--------|---|
| 部品番号 | 50700.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327223 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 14 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|14 CR bk


| | | | |
|---------|----------------------|--------|---|
| 部品番号 | 50700.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327407 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 14 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|-------------------------|
| 部品番号 | 43720.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327186 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 15 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 15 x 7.2 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|15 CR gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|-------------------------|
| 部品番号 | 43720.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327360 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 15 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 15 x 7.2 - 12 mm |

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**


| | |
|---------|----------------------|
| 部品番号 | 50720.600 |
| EAN | 4251269327278 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 15 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|-------------------------|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 15 x 7.2 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|15 CR bk


| | |
|---------|----------------------|
| 部品番号 | 50720.601 |
| EAN | 4251269327452 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 15 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|-------------------------|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 15 x 7.2 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|16 CR gy


| | |
|---------|----------------------|
| 部品番号 | 43725.601 |
| EAN | 4251269327377 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 16 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|---|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm |

**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC gy**


| | |
|---------|----------------------|
| 部品番号 | 43725.600 |
| EAN | 4251269327193 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 16 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|---|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm |

**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC bk**


| | |
|---------|----------------------|
| 部品番号 | 50725.600 |
| EAN | 4251269327285 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 16 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|---|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|16 CR bk


| | |
|---------|----------------------|
| 部品番号 | 50725.601 |
| EAN | 4251269327469 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 16 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|---|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm |

**KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC gy**


部品番号 **43705.600**
EAN **4251269325458**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **17**
最大ケーブル径 **16,2 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
高さ **14 mm**
取付高 **14 mm**
標準取付穴 **112 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,9 mm**
クランプ範囲 **6 × 3.2 - 6.5 mm**
6 × 5 - 10.2 mm
5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy


部品番号 **43705.601**
EAN **4251269327322**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **17**
最大ケーブル径 **16,2 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
高さ **14 mm**
取付高 **14 mm**
標準取付穴 **112 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,9 mm**
クランプ範囲 **6 × 3.2 - 6.5 mm**
6 × 5 - 10.2 mm
5 × 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC bk**


部品番号 **50705.600**
EAN **4251269327230**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **17**
最大ケーブル径 **16,2 mm**
カラー **ブラック**
長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
高さ **14 mm**
取付高 **14 mm**
標準取付穴 **112 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,9 mm**
クランプ範囲 **6 × 3.2 - 6.5 mm**
6 × 5 - 10.2 mm
5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR bk


部品番号 **50705.601**
EAN **4251269327414**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **17**
最大ケーブル径 **16,2 mm**
カラー **ブラック**
長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
高さ **14 mm**
取付高 **14 mm**
標準取付穴 **112 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,9 mm**
クランプ範囲 **6 × 3.2 - 6.5 mm**
6 × 5 - 10.2 mm
5 × 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|25 CR gy

部品番号 **43710.601**
EAN **4251269327339**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **25**
最大ケーブル径 **12 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
長さ **147 mm**


幅 **58 mm**
高さ **14 mm**
取付高 **14 mm**
標準取付穴 **112 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,9 mm**
クランプ範囲 **12 × 3.2 - 6.5 mm**
7 × 4.8 - 9.7 mm
6 × 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------|----------------------|--------|---|
| 部品番号 | 43710.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327155 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |

**KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC bk**


| | | | |
|---------|----------------------|--------|---|
| 部品番号 | 50710.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327247 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|25 CR bk


| | | | |
|---------|----------------------|--------|---|
| 部品番号 | 50710.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327421 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |

**KEL-DPZ 24|26 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------|----------------------|--------|-------------------------|
| 部品番号 | 43711.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327162 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 26 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 10,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 26 x 5 - 10.2 mm |

KEL-DPZ 24|26 CR gy


| | | | |
|---------|----------------------|--------|-------------------------|
| 部品番号 | 43711.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327346 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 26 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 10,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 26 x 5 - 10.2 mm |

KEL-DPZ 24|26 CR bk


| | | | |
|---------|----------------------|--------|-------------------------|
| 部品番号 | 50711.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327438 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 26 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 10,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 26 x 5 - 10.2 mm |

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk


| | | | |
|---------|----------------------|--------|-------------------------|
| 部品番号 | 50711.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327254 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 26 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 10,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 26 x 5 - 10.2 mm |

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43730.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327209 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 32 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|32 CR gy

| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43730.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327384 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 32 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|32 CR bk

| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 50730.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327476 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 32 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |

**KEL-DPZ 24|32 CR
(S)VOC bk**

| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 50730.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327292 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 32 | 標準取付穴 | 112 x 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|42 CR gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43715.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327353 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 42 | 標準取付穴 | 112 x 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |

**KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43715.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327179 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 42 | 標準取付穴 | 112 x 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |

**KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC bk**


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 50715.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327261 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 42 | 標準取付穴 | 112 x 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 24|42 CR bk

| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 50715.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327445 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 42 | 標準取付穴 | 112 x 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |


**KEL-DPZ 24|121 CR
(S)VOC gy**

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43735.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327216 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 121 | 標準取付穴 | 112 x 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,9 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 24|121 CR gy


| | |
|---------|---------------------------|
| 部品番号 | 43735.601 |
| EAN | 4251269327391 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 121 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|--|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 24|121 CR bk


| | |
|---------|----------------------|
| 部品番号 | 50735.601 |
| EAN | 4251269327483 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 121 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|--|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk


| | |
|---------|----------------------|
| 部品番号 | 50735.600 |
| EAN | 4251269327308 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 121 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|--|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,9 mm |
| クランプ範囲 | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy


| | |
|---------|---------------------------|
| 部品番号 | 43815.600 |
| EAN | 4251269327544 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 11 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) |
| 長さ | 120 mm |

| | |
|--------|-------------------------|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,8 mm |
| クランプ範囲 | 11 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 16|11 CR gy


| | |
|---------|---------------------------|
| 部品番号 | 43815.601 |
| EAN | 4251269327643 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 11 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) |
| 長さ | 120 mm |

| | |
|--------|-------------------------|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,8 mm |
| クランプ範囲 | 11 x 7.5 - 12 mm |


KEL-DPZ 16|14 CR gy

| | |
|---------|---------------------------|
| 部品番号 | 43816.601 |
| EAN | 4251269327650 |
| 梱包単位 | 5 |
| ケーブル数 | 14 |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) |
| 長さ | 120 mm |


| | |
|--------|---|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,8 mm |
| クランプ範囲 | 5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm |

**KEL-DPZ 16|14 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|---|
| 部品番号 | 43816.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327551 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 14 | 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 120 mm | クランプ範囲 | 5 × 3.2 - 6.5 mm 5 × 5 - 10.2 mm 4 × 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ 16|20 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43817.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327667 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 20 | 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 120 mm | クランプ範囲 | 11 × 3.2 - 6.5 mm 5 × 5 - 10.2 mm 4 × 7.5 - 12 mm |

**KEL-DPZ 16|20 CR
(S)VOC gy**

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43817.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327568 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 20 | 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 120 mm | クランプ範囲 | 11 × 3.2 - 6.5 mm 5 × 5 - 10.2 mm 4 × 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 16|25 CR gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43818.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327674 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 120 mm | クランプ範囲 | 16 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm 3 × 7.5 - 12 mm |

**KEL-DPZ 16|25 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43818.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327575 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 120 mm | クランプ範囲 | 16 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm 3 × 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 16|34 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43819.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327681 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 34 | 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 120 mm | クランプ範囲 | 34 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43819.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327582 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 34 | 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 120 mm | クランプ範囲 | 34 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 43809.600 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327490 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 12 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 8 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 12 x 4.5 - 8 mm |

KEL-DPZ 6|12 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 43809.601 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327599 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 12 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 8 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 12 x 4.5 - 8 mm |

KEL-DPZ 6|18 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43812.601 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327612 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 18 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 18 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43812.600 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327513 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 18 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 18 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|---|
| 部品番号 | 43811.601 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327605 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 18 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 8 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|---|
| 部品番号 | 43811.600 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327506 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 18 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 8 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 6|23 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43813.601 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327629 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 23 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43813.600 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327520 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 23 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 6|27 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 43814.601 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327636 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 27 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 27 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 43814.600 | 幅 | 54 mm |
| EAN | 4251269327537 | 高さ | 7,5 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 7,5 mm |
| ケーブル数 | 27 | 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 4,5 |
| 長さ | 85,5 mm | クランプ範囲 | 27 x 2.5 - 5 mm |

**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43794.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327711 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 13 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-B 13 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43794.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327834 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 13 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-B 13 CR bk


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 50794.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327889 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 13 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm |

**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC bk**


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 50794.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327766 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 13 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-B 17 CR gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43796.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327841 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 17 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm |

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 43796.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327728 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 17 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー (RAL 7035に類似) | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ-B 17 CR bk


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 50796.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327896 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 17 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm |

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC bk**


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 部品番号 | 50796.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327773 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 17 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm |

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43798.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327735 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー (RAL 7035に類似) | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ-B 25 CR gy

| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43798.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327858 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | グレー (RAL 7035に類似) | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ-B 25 CR bk

| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 50798.601 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327902 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk

| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 50798.600 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269327780 | 高さ | 10 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 10 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 46 × 46 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| 長さ | 72,8 mm | クランプ範囲 | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ-E 112|7 CR gy

| | | | |
|---------|----------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 43780.601 | 幅 | 29 mm |
| EAN | 4251269327810 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 7 | ネジ穴数 | 2 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) | クランプ範囲 | 7 x 7.5 - 12 mm |
| 長さ | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy

| | | | |
|---------|----------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 43780.600 | 幅 | 29 mm |
| EAN | 4251269327698 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 7 | ネジ穴数 | 2 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) | クランプ範囲 | 7 x 7.5 - 12 mm |
| 長さ | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|7 CR bk

| | | | |
|---------|----------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 50780.601 | 幅 | 29 mm |
| EAN | 4251269327865 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 7 | ネジ穴数 | 2 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| カラー | ブラック | クランプ範囲 | 7 x 7.5 - 12 mm |
| 長さ | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk

| | | | |
|---------|----------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 50780.600 | 幅 | 29 mm |
| EAN | 4251269327742 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 7 | ネジ穴数 | 2 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| カラー | ブラック | クランプ範囲 | 7 x 7.5 - 12 mm |
| 長さ | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|21 CR gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43790.601 | 幅 | 29 mm |
| EAN | 4251269327827 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 21 | ネジ穴数 | 2 |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm |
| 長さ | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43790.600 | 幅 | 29 mm |
| EAN | 4251269327704 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 21 | ネジ穴数 | 2 |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm |
| 長さ | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|21 CR bk


| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 50790.601 | 幅 | 29 mm |
| EAN | 4251269327872 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 21 | ネジ穴数 | 2 |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| カラー | ブラック | クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm |
| 長さ | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC bk

| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 50790.600 | 幅 | 29 mm |
| EAN | 4251269327759 | 高さ | 14 mm |
| 梱包単位 | 5 | 取付高 | 14 mm |
| ケーブル数 | 21 | ネジ穴数 | 2 |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴径 | 5,7 mm |
| カラー | ブラック | クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm |
| 長さ | 147 mm | | |


KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43675.001.601 | 幅 | 90 mm |
| EAN | 4251269327919 | 高さ | 4 mm |
| 梱包単位 | 1 | 取付高 | 4 mm |
| ケーブル数 | 72 | 標準取付穴 | 192 x 62 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 6 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,1 mm |
| 長さ | 221 mm | クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 21 x 5 - 10.2 mm |
| | | | 6 x 9 - 16.2 mm |
| | | | 3 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号 | 43675.001.600 | 幅 | 90 mm |
| EAN | 4251269327797 | 高さ | 4 mm |
| 梱包単位 | 1 | 取付高 | 4 mm |
| ケーブル数 | 72 | 標準取付穴 | 192 x 62 mm |
| 最大ケーブル径 | 22 mm | ネジ穴数 | 6 |
| カラー | グレー(RAL 7035 に類似) | ネジ穴径 | 5,1 mm |
| 長さ | 221 mm | クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 21 x 5 - 10.2 mm |
| | | | 6 x 9 - 16.2 mm |
| | | | 3 x 16 - 22 mm |


**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk**



部品番号 **43675.101.601**
EAN **4251269327926**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **72**
最大ケーブル径 **22 mm**
カラー **ブラック**
長さ **221 mm**

幅 **90 mm**
高さ **4 mm**
取付高 **4 mm**
標準取付穴 **192 × 62 mm**
ネジ穴数 **6**
ネジ穴径 **5,1 mm**
クランプ範囲 **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk**



部品番号 **43675.101.600**
EAN **4251269327803**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **72**
最大ケーブル径 **22 mm**
カラー **ブラック**
長さ **221 mm**

幅 **90 mm**
高さ **4 mm**
取付高 **4 mm**
標準取付穴 **192 × 62 mm**
ネジ穴数 **6**
ネジ穴径 **5,1 mm**
クランプ範囲 **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm