

# QT-AT-M / QT-AT-K-M アダプタグロメット

メートル規格M5～M25雌ネジ付き・保護等級IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

アダプタグロメットQT-AT-Mは、QTラージグロメットをベースにしています。このグロメットにはポリアミド製本体が組み込まれており、内径がメートル規格M12×1.0・M16×1.5・M20×1.5・M25×1.5となっています。

信号・データ・電源・ハイブリッドの各コネクタを、適合するAT-Mのネジ部にねじ込むだけで、インターフェースを構築することができます。また、圧力補正エレメントやコンジット継手(M25×1.5まで)をねじ込むこともできます。メートル規格雌ネジを持つ新アダプタグロメットQT-AT-Mに適合するよう、M16・M20・M25サイズのネジプラグも用意しています。

QT-AT-K-Mアダプタグロメットは、QTモールグロメットをベースにしています。真鍮にニッケルメッキを施した本体が組み込まれており、内径がメートル規格M5×0.5・M8×1.0・M12×1.0・M12×1.5となっています。

QT-AT-K-Mアダプタグロメットを使用することで、例えば、空気圧式バルクヘッドコネクタ(M12×1.0)や多数の丸型コネクタ、圧力補正エレメントをケーブルエントリーに直接組み込むことができます。

QT-AT-M・QT-AT-K-Mアダプタグロメットは、QTグロメットをベースにした全ての分割式KEL-QUICKケーブルエントリーシステムに適しています。

## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

## 特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリーシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化


## 製品タイプとサイズ

### QT-AT-K-M M5 × 0.5




部品番号	42604	取付高	2 mm
EAN	4251269323423		
梱包単位	5		
ネジ	M5 × 0,5		
長さ	20 mm		
幅	19 mm		
高さ	12 mm		

### QT-AT-K-M M8 × 1.0




部品番号	42605	取付高	2 mm
EAN	4251269323430		
梱包単位	5		
ネジ	M8 × 1,0		
長さ	20 mm		
幅	19 mm		
高さ	12 mm		

**QT-AT-K-M M8 × 0.5**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42609**  
**4251269323829**  
**5**  
**M8 × 0,5**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**


取付高

**2 mm****QT-AT-K-M M12 × 1.0**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42606**  
**4251269323447**  
**5**  
**M12 × 1,0**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**


取付高

**2 mm****QT-AT-K-M M12 × 1.5**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42607**  
**4251269323454**  
**5**  
**M12 × 1,5**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**


取付高

**2 mm****QT-AT-M 12 × 1.0**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42596**  
**4251269322952**  
**10**  
**M12 × 1,0**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**


取付高

**2****QT-AT-M 16 × 1.5**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42597**  
**4251269322969**  
**10**  
**M16 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**


取付高

**2****QT-AT-M 20 × 1.5**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42598**  
**4251269322976**  
**10**  
**M20 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

取付高

**2****QT-AT-M 25 × 1.5**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42599**  
**4251269322983**  
**10**  
**M25 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

取付高

**2**

