

QVT-CLICK | 分割式ケーブルグランド

スナップイン取付・コネクタ付きケーブル用・取付穴サイズM16～M50・保護等級IP54



QVT-CLICKの分割式ケーブルグランドは、コネクタ付きケーブルや既製のケーブルセットの挿入を可能にします。もちろん、ケーブルの無い電気・空圧・油圧ケーブルやコルゲートホースも、制御盤や機械に簡単に挿入し、シールすることができます。

サイズに応じて、外径1～29mmのケーブルが挿入できます。複数のマルチグロメットを使用し、1個のケーブルグランドに最大16本のケーブルを挿入することが可能です。

QVT-CLICKは、従来のケーブルグランドのようにメートル規格ネジのねじ込み式ではなく、管体の壁の切込み部分に直接はめ込むことができます。これにより、組立て時間が大幅に短縮されます。QT&QTMBシリーズのグロメットを使用しています。

管体正面から工具なしで設置することができます(板厚1.5～2.5mm)。また、QVT-CLICK工具を使用することで、簡単に組立・分解ができます。(オーダー番号: 61435(発注単位1個))

QVT-CLICK 16・20・40|1・50は、ロックナットを使ってネジ止めすることも可能です。

Oリングシールが同梱されています。

参考:

QVT-CLICK 25・32・40・50: 壁厚 1 - 2,5mm用

QVT-CLICK 16・20: 壁厚 1,5 - 2,5mm用

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリカーボネイト
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ~ 100 C°
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- 正面からの簡単な組立て・分解
- 省スペース・コンパクト設計
- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- スナップイン式の簡単取付け
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ

QVT-CLICK 16 gy



部品番号

EAN

梱包単位

ケーブル数

最大ケーブル径

カラー

外径

45726

4251269320552

10

1

10 mm

グレー(RAL 7035に類似)

32 mm

取付高

メートル規格取付穴

カットアウト丸穴

ネジ

ネジ長さ

最薄取付板厚

最大取付板厚

適合ロックナット

適合グロメット

13,5 mm

M16

16,2 mm

M16 x 1,5


13 mm

1,5 mm

2,5 mm


52272, 31105

1 x QT スモール

QVT-CLICK 20 gy


部品番号 **45728**
 EAN **4251269320569**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **2**
 最大ケーブル径 **11 mm**
 高さ **27,8 mm**
 取付高 **13,5 mm**

メートル規格取付穴
 カットアウト丸穴 **M20**
 ネジ **20,4 mm**
 ネジ長さ **M20 × 1,5**
 最薄取付板厚 **13 mm**
 最大取付板厚 **1,5 mm**
 適合ロックナット **2,5 mm**
 適合グロメット **52273, 31110**
1 x QT スモール

QVT-CLICK 25 gy


部品番号 **45730**
 EAN **4251269311529**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **15 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 外径 **39 mm**

取付高 **13,5 mm**
 メートル規格取付穴
 カットアウト丸穴 **M25**
 最薄取付板厚 **25,5 mm**
 最大取付板厚 **1 mm**
 適合グロメット **2,5 mm**
1 x QT スモール

QVT-CLICK 32 gy


部品番号 **45732**
 EAN **4251269311536**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **15 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 外径 **39 mm**

取付高 **13,5 mm**
 メートル規格取付穴
 カットアウト丸穴 **M32**
 最薄取付板厚 **32,5 mm**
 最大取付板厚 **1 mm**
 適合グロメット **2,5 mm**
1 x QT スモール

QVT-CLICK 40-1 gy


部品番号 **45736**
 EAN **4251269323973**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 最大ケーブル径 **29 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 外径 **50 mm**

取付高 **13,5 mm**
 メートル規格取付穴
 カットアウト丸穴 **M40**
 ネジ **40,5 mm**
 ネジ長さ **M40 × 1,5**
 最薄取付板厚 **20 mm**
 最大取付板厚 **1 mm**
 適合ロックナット **2,5 mm**
 適合グロメット **52276, 45107, 31130**
1 x QT ラージ

QVT-CLICK 40-2 gy


部品番号 **45734**
 EAN **4251269311543**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **8**
 最大ケーブル径 **15 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 外径 **50 mm**

取付高 **13,5 mm**
 メートル規格取付穴
 カットアウト丸穴 **M40**
 最薄取付板厚 **40,5 mm**
 最大取付板厚 **1 mm**
 適合グロメット **2,5 mm**
2 x QT スモール

QVT-CLICK 50-1 gy

部品番号 **45738**
 EAN **4251269323980**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 最大ケーブル径 **29 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 外径 **62 mm**

取付高 **22 mm**
 メートル規格取付穴
 カットアウト丸穴 **M50**
 ネジ **50,4 mm**
 ネジ長さ **M50 × 1,5**
 最薄取付板厚 **20 mm**
 最大取付板厚 **1 mm**
 適合ロックナット **2,5 mm**
 適合グロメット **52277, 45108, 31140**
1 x QT ラージ


QVT-CLICK 50-4 gy

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45740
4251269323997
10
16
15 mm
グレー (RAL 7035に類似)
62 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合ロックナット
適合グロメット

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT スモール

QVT-CLICK Tool

部品番号
EAN
梱包単位

61435

2

icotek[®]
smart cable management