

KEL-QUICK | 빠른 연결 빠른 해제

빠른 연결 빠른 해제, 방수 IP54 / IP54



KEL-QUICK은 QT, 10-Pin, 16-Pin, 24-Pin 등 다양한 핀 수의 커넥터를 지원합니다. 방수 IP54 등급을 갖추고 있어 다양한 환경에서 안정적으로 작동합니다.

KEL-QUICK은 10, 16, 24-Pin 등 다양한 핀 수의 커넥터를 지원합니다. KEL-QUICK-B는 46x36mm의 큰 크기로, 높은 견뢰도를 자랑합니다.

또한, KEL-QUICK-E는 방수 등급을 IP67로 높여, 더 넓은 환경에서 사용할 수 있습니다.

고품질 가스켓(gasket)을 사용하여 누출을 방지합니다.

IP54

UL US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


IP 등급 (EN 60529)	IP54
	방수
	UL94-V0, 불연
	-40 C° to 140 C°
	UV-방, 부식 방지, 방청, anti-corrosive
연결 방식	빠른 연결, KEL-SNAP 호환
높이	17 mm

특징

- 다양한 핀 수의 커넥터 지원
- 방수 IP54 등급
- 높은 견뢰도
- 다양한 커넥터 호환
- 가스켓을 통한 누출 방지

모델별 사양

KEL-QUICK 24|10



EAN


빠른 연결
빠른 해제

42410
4251269308673
10
40
15 mm
147 mm
58 mm

빠른 연결
빠른 해제
빠른 연결
빠른 해제
빠른 연결

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
빠른 연결
10 x QT

KEL-QUICK 24|7



EAN


빠른 연결
빠른 해제

42412
4251269321559
10
25
29 mm
147 mm
58 mm

빠른 연결
빠른 해제
빠른 연결
빠른 해제
빠른 연결

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
빠른 연결
6 x QT
1 x QT

KEL-QUICK 24|4




EAN

빠른 연결
빠른 해제

42413
4251269321566
10
10
29 mm
147 mm
58 mm

빠른 연결
빠른 해제
빠른 연결
빠른 해제
빠른 연결

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
빠른 연결
2 x QT
2 x QT

KEL-QUICK 16|8


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42418
4251269308703
10
32
15 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
8 x QT □□

KEL-QUICK 16|5


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42425
4251269321573
10
20
29 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
4 x QT □□
4 x QT □

KEL-QUICK 16|2


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42426
4251269321580
10
2
29 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
2 x QT □

KEL-QUICK 10|6


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42420
4251269316821
10
24
15 mm
98 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
6 x QT □□

KEL-QUICK 10|3


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42427
4251269321597
10
9
29 mm
98 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
2 x QT □□
1 x QT □

KEL-QUICK-B4


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42434
4251269308727
10
16
15 mm
73 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
4 x QT □□

KEL-QUICK-B1


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42435
4251269333231
10
1
29 mm
73 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
1 x QT □

KEL-QUICK-E5


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42424
4251269316869
10
20
15 mm
147 mm
38 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
□□□□ □
5 x QT □□

KEL-QUICK-E4


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42423
4251269316852
10
16
15 mm
120 mm
38 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
□□□□ □
4 x QT □□

KEL-QUICK-E3


EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42422
4251269316845
10
12
15 mm
98 mm
38 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
□□□□ □
3 x QT □□

KEL-QUICK-E2

EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42421
4251269316838
10
8
15 mm
73 mm
38 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
43 × 24 mm
2
5,8 mm
□□□□ □
2 x QT □□