

EMC-schermklemmen voor 10 × 3 mm rail, steekbaar

met of zonder geïntegreerde trekcontlasting



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved. We also offer EMC shield clamps with double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The very slim shape of the PFS|SCL is perfect for applications with limited space.

The shield clamps are mounted by snapping them onto a 10 × 3 mm bus bar.



Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Klikbevestigingsvoet: Verenstaal Schermklem: Plaatstaal verzinkt
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekcontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekcontlasting gescheiden
- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Ontworpen voor toepassingen met hoge dichtheid
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij
- Geïntegreerde dubbele trekcontlastingsfunctie conform de PROFINET-installatierichtlijnen

Producttypes en maten



Art.nr.	37714	Schermdiamet	3 - 12 mm
EAN	4251269336	er	
Aantal	683	Min.	3 mm
Schermklem type	MSKL	schermdiam.	
Trekcontlasting (volgens EN 62444)	1	Max.	12 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam.	
Voor aantal kabels	1	Lengte	15,2 mm
		Trekcontlasting	Nee
		Breedte	14 mm
		Hoogte	26,3 mm



Art.nr.	37715	Schermdiamet	8 - 18 mm
EAN	4251269336	er	
	690	Min.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	MSKL	Max.	18 mm
type		schermdiam.	
Trekontlasting	1	Lengte	15,2 mm
(volgens EN		Trekontlasting	Nee
62444)		Breedte	20 mm
Aantal	1	Hoogte	32,5 mm
schermklemm			
en			
Voor aantal	1		
kabels			



Art.nr.	37710.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	584	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	14 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	18,6 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			




Art.nr.	37710.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	591	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	14 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	19,2 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			




Art.nr.	37710.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	607	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	14 mm
type		Hoogte	21 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiameter	6 - 8 mm		
er			




Art.nr.	37710.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	614	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	14 mm
type		Hoogte	25,7 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiameter	8 - 11 mm		
er			




Art.nr.	37710.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	621	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	21 mm
type		Hoogte	32,7 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiameter	11 - 17 mm		
er			




Art.nr.	36611	Min.	1,5 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	037	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	18,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	10 mm
Schermklem type	SCL	Hoogte	21,2 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		
er			




Art.nr.	36612	Min.	3 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	044	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	18,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	10 mm
Schermklem type	SCL	Hoogte	21,2 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiameter	3 - 6 mm		
er			




Art.nr.	36786.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	309	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	12 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	20,4 mm
Voor aantal	1	Montage	12,9 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		
er			



Art.nr.	36786.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	316	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	12 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	21 mm
type		Montage	13,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			




Art.nr.	36786.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	323	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	12 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	22,5 mm
type		Montage	15 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			




Art.nr.	36786.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	330	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	12 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	27,5 mm
type		Montage	20 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			




Art.nr.	36786.5	Min.	11 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	347	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	21 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	34,2 mm
type		Montage	26,7 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	er 11 - 17 mm		




Art.nr.	36786.6	Min.	17 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	354	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	26 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	41,7 mm
type		Montage	34,2 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	er 17 - 22 mm		




Art.nr.	36788.01	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	408	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	20,4 mm
kabels		Montage	12,9 mm
Schermdiamet	- 1,5 - 3 mm		
er		hoogte	




Art.nr.	36788.02	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	415	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	6 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21 mm
kabels		Montage	13,5 mm
Schermdiamet	- 3 - 6 mm	hoogte	
er			




Art.nr.	36788.03	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	422	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	22,5 mm
kabels		Montage	15 mm
Schermdiamet	- 6 - 8 mm	hoogte	
er			




Art.nr.	36788.04	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	439	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	11 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	27,5 mm
kabels		Montage	20 mm
Schermdiamet	- 8 - 11 mm	hoogte	
er			




Art.nr.	36788.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	446	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	20,4 mm
kabels		Montage	12,9 mm
Schermdiamet	1,5 - 3 mm - hoogte		
		er	




Art.nr.	36788.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	491	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21 mm
kabels		Montage	13,5 mm
Schermdiamet	3 - 6 mm - hoogte		
		er	




Art.nr.	36788.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	545	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	22,5 mm
kabels		Montage	15 mm
Schermdiamet	6 - 8 mm - hoogte		
		er	




Art.nr.	36788.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	590	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	27,5 mm
kabels		Montage	20 mm
Schermdiamet	8 - 11 mm	hoogte	
er			




Art.nr.	36788.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	453	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	3 mm
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	schermdiam.	
er	1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	20,4 mm
		Montage	12,9 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	460	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	6 mm
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	schermdiam.	
er	3 - 6 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage	13,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	477	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem type	SKL	Min.	6 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 	Max.	8 mm
er	6 - 8 mm	schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage	15 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	484	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem type	SKL	Min.	8 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 	Max.	11 mm
er	8 - 11 mm	schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage	20 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	507	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
Schermdiameter	3 - 6 mm 	Max.	3 mm
er	1,5 - 3 mm	schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage	13,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	514	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	6 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermdiam.	
	6 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage	13,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	521	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	8 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermdiam.	
	8 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage	15 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	538	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	11 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermdiam.	
	11 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	552	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklemtype	SKL	Min.	1,5 mm
		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	3 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 	schermdiam.	
er	1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage	15 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	569	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklemtype	SKL	Min.	3 mm
		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	6 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 3 -	schermdiam.	
er	6 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage	15 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	576	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklemtype	SKL	Min.	6 mm
		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	8 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 6 -	schermdiam.	
er	8 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage	15 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	583	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	11 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 8 -	schermdiam.	
er	11 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage	20 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	606	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	3 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 	schermdiam.	
er	1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage	20 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	613	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	6 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 3	schermdiam.	
er	- 6 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage	20 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	620	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklemtype	SKL	Min.	6 mm
		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	8 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 6	schermdiam.	
er	- 8 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage	20 mm
		hoogte	




Art.nr.	37716	Voor aantal	1
EAN	4251269336	kabels	
	706	Schermdiameter	3 - 12 mm
Aantal	10	er	
Schermklemtype	MSKL	Min.	3 mm
		schermdiam.	
Lengte	35 mm	Max.	12 mm
Trekontlasting	1	schermdiam.	
(volgens EN 62444)		Trekontlasting	Ja
Aantal	1	Breedte	14 mm
schermklemmen		Hoogte	26,8 mm
er			




Art.nr.	37717	Voor aantal	1
EAN	4251269336	kabels	
	713	Schermdiameter	8 - 18 mm
Aantal	10	er	
Schermklemtype	MSKL	Min.	8 mm
		schermdiam.	
Lengte	35 mm	Max.	18 mm
Trekontlasting	1	schermdiam.	
(volgens EN 62444)		Trekontlasting	Ja
Aantal	1	Breedte	20 mm
schermklemmen		Hoogte	33 mm
er			




Art.nr.	37712.1	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269336	er	
	638	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem	SKL	Lengte	30,6 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	14 mm
(volgens EN 62444)		Hoogte	19,1 mm
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	37712.2	Schermdiamet	3 - 6 mm
EAN	4251269336	er	
	645	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	6 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem	SKL	Lengte	30,6 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	14 mm
(volgens EN 62444)		Hoogte	19,7 mm
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	37712.3	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269336	er	
	652	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem	SKL	Lengte	30,6 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	14 mm
(volgens EN 62444)		Hoogte	21,5 mm
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	37712.4	Schermdiameter	8 - 11 mm
EAN	4251269336	er	
	669	Min.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	11 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem type	SKL	Lengte	30,6 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Trekontlasting	Ja
Voor aantal kabels	1	Breedte	14 mm
		Hoogte	26,2 mm




Art.nr.	37712.5	Schermdiameter	11 - 17 mm
EAN	4251269336	er	
	676	Min.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	17 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem type	SKL	Lengte	30,6 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Trekontlasting	Ja
Voor aantal kabels	1	Breedte	21 mm
		Hoogte	33,2 mm




Art.nr.	37630	Trekontlasting	1
EAN	4251269316	(volgens EN 62444)	
	722	Schermdiameter	3 - 12 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem type	MSKL	Max.	12 mm
Voor aantal kabels	1	schermdiam.	
Lengte	38 mm	Trekontlasting	Ja
		Breedte	15 mm
		Hoogte	28,7 mm
		Montage hoogte	25 mm




Art.nr.	37632	Trekontlasting	1
EAN	4251269316739	(volgens EN 62444)	
Aantal	10	Schermdiameter	8 - 18 mm
Aantal schermklemmen	1	er	
Schermklem type	MSKL	Min. schermdiam.	8 mm
Voor aantal kabels	1	Max. schermdiam.	18 mm
Lengte	38 mm	Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	34,9 mm
		Montage hoogte	31,2 mm




Art.nr.	36787.1	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
EAN	4251269304361	er	
Aantal	10	Min. schermdiam.	1,5 mm
Aantal schermklemmen	1	Max. schermdiam.	3 mm
Schermklem type	SKL	Lengte	33 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Trekontlasting	Ja
Voor aantal kabels	1	Breedte	12 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage hoogte	13,5 mm




Art.nr.	36787.2	Schermdiameter	3 - 6 mm
EAN	4251269304378	er	
Aantal	10	Min. schermdiam.	3 mm
Aantal schermklemmen	1	Max. schermdiam.	6 mm
Schermklem type	SKL	Lengte	33 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Trekontlasting	Ja
Voor aantal kabels	1	Breedte	12 mm
		Hoogte	22 mm
		Montage hoogte	14,5 mm




Art.nr.	36787.3	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269304	er	
	385	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem	SKL	Lengte	33 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	12 mm
(volgens EN 62444)		Hoogte	23 mm
Voor aantal	1	Montage	15,5 mm
kabels		hoogte	




Art.nr.	36787.4	Schermdiamet	8 - 11 mm
EAN	4251269304	er	
	392	Min.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	11 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem	SKL	Lengte	33 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	12 mm
(volgens EN 62444)		Hoogte	28 mm
Voor aantal	1	Montage	20,5 mm
kabels		hoogte	




Art.nr.	36787.5	Schermdiamet	11 - 17 mm
EAN	4251269321	er	
	313	Min.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	17 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem	SKL	Lengte	41 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	21 mm
(volgens EN 62444)		Hoogte	35 mm
Voor aantal	1	Montage	27,5 mm
kabels		hoogte	




Art.nr.	36787.6	Schermdiameter	17 - 22 mm
EAN	4251269321	er	
Aantal	10	Min.	17 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		Max.	22 mm
Schermklemtype	SKL	schermdiam.	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Lengte	48 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Ja
		Breedte	26,5 mm
		Hoogte	42,5 mm
		Montage hoogte	35 mm




Art.nr.	36789.01	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
Aantal	10	Schermdiameter -	1,5 - 3 mm
Schermklemtype	SKL	er	
Lengte	37 mm	Min.	1,5 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam.	
Aantal schermklemmen	1	pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage hoogte	13,5 mm




Art.nr.	36789.02	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
Aantal	10	Schermdiameter -	3 - 6 mm
Schermklemtype	SKL	er	
Lengte	37 mm	Min.	3 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam.	
Aantal schermklemmen	1	pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage hoogte	14,1 mm




Art.nr.	36789.03	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	651	Schermdiamet -	6 - 8 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	6 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm




Art.nr.	36789.04	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	668	Schermdiamet -	8 - 11 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	21,7 mm




Art.nr.	36789.10	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	675	Schermdiamet	1,5 - 3 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
Aantal schermklemmen	1	Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 1	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage hoogte	13,5 mm




Art.nr.	36789.20	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	729	Schermdiamet	3 - 6 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trektoelasting	1	Max.	6 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	1	Trektoelasting	Ja
schermklemm		Breedte	18 mm
en		Hoogte	21,6 mm
		Montage	14,1 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.30	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	774	Schermdiamet	6 - 8 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trektoelasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	1	Trektoelasting	Ja
schermklemm		Breedte	18 mm
en		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.40	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	828	Schermdiamet	8 - 11 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trektoelasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	1	Trektoelasting	Ja
schermklemm		Breedte	18 mm
en		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.11	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	682	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	1,5 - 3 mm
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 1	
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
		Min.	1,5 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trektoestanding	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage hoogte	13,5 mm




Art.nr.	36789.12	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	699	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	3 - 6 mm
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 1	
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
		Min.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trektoestanding	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage hoogte	14,1 mm




Art.nr.	36789.13	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	705	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	6 - 8 mm
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 1	
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
		Min.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trektoestanding	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm




Art.nr.	36789.14	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	712	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	8 - 11 mm
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 1	
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	Min.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trektoestanding	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	20,5 mm




Art.nr.	36789.21	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	736	Schermdiameter	3 - 6 mm
Aantal	10	er	1,5 - 3 mm
Schermklem type	SKL	Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 1	
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	Min.	1,5 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trektoestanding	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage hoogte	14,1 mm




Art.nr.	36789.22	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	743	Schermdiameter	3 - 6 mm 3 -
Aantal	10	er	6 mm
Schermklem type	SKL	Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 1	
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	Min.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trektoestanding	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage hoogte	14,1 mm




Art.nr.	36789.23	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	750	Schermdiamet	3 - 6 mm 6 -
Aantal	10	er	8 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekcontlasting	1	Max.	6 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekcontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.24	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	767	Schermdiamet	3 - 6 mm 8 -
Aantal	10	er	11 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekcontlasting	1	Max.	6 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	8 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekcontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.31	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	781	Schermdiamet	6 - 8 mm
Aantal	10	er	1,5 - 3 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekcontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	1,5 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekcontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.32	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	798	Schermdiamet	6 - 8 mm 3 -
Aantal	10	er	6 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.33	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	804	Schermdiamet	6 - 8 mm 6 -
Aantal	10	er	8 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.34	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	811	Schermdiamet	6 - 8 mm 8 -
Aantal	10	er	11 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	8 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.41	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	835	Schermdiamet	8 - 11 mm
Aantal	10	er	1,5 - 3 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	1,5 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.42	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	842	Schermdiamet	8 - 11 mm 3
Aantal	10	er	- 6 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.43	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	859	Schermdiamet	8 - 11 mm 6
Aantal	10	er	- 8 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36787.151	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269321	er	
	252	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SKL	Max.	3 mm
type		schermdiam.	
Trekontlasting	1	Lengte	50,2 mm
(volgens EN		Trekontlasting	Ja
62444)		Breedte	11,8 mm
Aantal	1	Hoogte	21,4 mm
schermklemm		Montage	13,9 mm
en		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	36787.152	Schermdiamet	3 - 6 mm
EAN	4251269321	er	
	269	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SKL	Max.	6 mm
type		schermdiam.	
Trekontlasting	1	Lengte	50,2 mm
(volgens EN		Trekontlasting	Ja
62444)		Breedte	11,8 mm
Aantal	1	Hoogte	22 mm
schermklemm		Montage	14,5 mm
en		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	36787.153	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269321	er	
	276	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SKL	Max.	8 mm
type		schermdiam.	
Trekontlasting	1	Lengte	50,2 mm
(volgens EN		Trekontlasting	Ja
62444)		Breedte	11,8 mm
Aantal	1	Hoogte	23,5 mm
schermklemm		Montage	16 mm
en		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	36787.154	Schermdiameter	8 - 11 mm
EAN	4251269321	er	
	283	Min.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SKL	Max.	11 mm
type		schermdiam.	
Trekontlasting	1	Lengte	50,2 mm
(volgens EN		Trekontlasting	Ja
62444)		Breedte	14 mm
Aantal	1	Hoogte	28,5 mm
schermklemm		Montage	21 mm
en		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	36787.155	Schermdiameter	11 - 17 mm
EAN	4251269321	er	
	290	Min.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SKL	Max.	17 mm
type		schermdiam.	
Trekontlasting	1	Lengte	80 mm
(volgens EN		Trekontlasting	Ja
62444)		Breedte	21 mm
Aantal	1	Hoogte	35,5 mm
schermklemm		Montage	28 mm
en		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	36787.156	Schermdiameter	17 - 22 mm
EAN	4251269321	er	
	306	Min.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SKL	Max.	22 mm
type		schermdiam.	
Trekontlasting	1	Lengte	80 mm
(volgens EN		Trekontlasting	Ja
62444)		Breedte	35 mm
Aantal	1	Hoogte	47,6 mm
schermklemm		Montage	40,1 mm
en		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	37630.150	Voor aantal	1
EAN	4251269321	kabels	
	238	Schermdiameter	3 - 12 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	MSKL	Min.	3 mm
Lengte	59 mm	Max.	12 mm
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	schermdiam.	
		Trektoestanding	Ja
		Breedte	15 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	29,1 mm
		Montage hoogte	21,5 mm




Art.nr.	37632.150	Voor aantal	1
EAN	4251269321	kabels	
	245	Schermdiameter	8 - 18 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	MSKL	Min.	8 mm
Lengte	59 mm	Max.	18 mm
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	schermdiam.	
		Trektoestanding	Ja
		Breedte	20 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	35,3 mm
		Montage hoogte	27,7 mm




Art.nr.	36282	Max.	5 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	480	Lengte	9 mm
Aantal	10	Trektoestanding	Nee
Schermklem type	SKS	Breedte	19,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	45 mm
Schermdiameter	2 - 5 mm		
er			
Min.	2 mm		
schermdiam.			




Art.nr.	36283	Max.	8 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	497	Lengte	12 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKS	Breedte	19,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	49 mm
Schermdiameter	3 - 8 mm		
Min. schermdiam.	3 mm		




Art.nr.	36284	Max.	14 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	503	Lengte	17 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKS	Breedte	19,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	58,5 mm
Schermdiameter	3 - 14 mm		
Min. schermdiam.	3 mm		



Art.nr.	36285	Max.	20 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	510	Lengte	24 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKS	Breedte	19,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	71 mm
Schermdiameter	3 - 20 mm		
Min. schermdiam.	3 mm		



Art.nr.	36286	Max.	28 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	527	Lengte	31,6 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKS	Breedte	20 mm
type		Hoogte	91 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	5 - 28 mm		
er			
Min.	5 mm		
schermdiam.			



Art.nr.	36287	Max.	35 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	534	Lengte	40,6 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKS	Breedte	20 mm
type		Hoogte	105 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	20 - 35 mm		
er			
Min.	20 mm		
schermdiam.			