


# EMC-schermklemmen voor 30 mm DIN-rail vorm C

met of zonder geïntegreerde trekontlasting



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved. We also offer EMC shield clamps with double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The shield clamps can be mounted on 30 mm DIN rails shape C using the SC screw foot.

With the LFC cable shield clamp the cable shield is directly contacted at the C-rail. Your existing cable clamp can still be used for strain relief. The LFC clamp is simply snapped onto the C-rail and is then fixed using the screw of your cable clamp.

**Now available:** sets consisting of EMC shield clamp LFC and matching CCL bracket clip.

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Schermklem: Plaatstaal verzinkt Schroefbare montagevoet: Plaatstaal verzinkt
<b>Eigenschappen</b>	trillingsbestendig
<b>Montage type</b>	Schroefbevestiging, Klemmen, Snap-in


## Voordelen

- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Gemakkelijke montage en verwijdering
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij
- Geïntegreerde dubbele trekontlastingsfunctie conform de PROFINET-installatierichtlijnen
- Voor montage op alle standaard C-rails (16-17 mm)
- LFC: ruimtebesparend door de combinatie van de LFC-schermklem met een kabelklem

## Producttypes en maten


LFC|MSKL 3-12


Art.nr.	<b>37670.100</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	schermdiam.	
	<b>044</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>15 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>22 mm</b>
en			
Lengte	<b>45,9 mm</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			




LFC|MSKL 8-18

Art.nr.	<b>37671.100</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	schermdiam.	
	<b>051</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>20 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>28,2 mm</b>
en			
Lengte	<b>45,9 mm</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			






Art.nr.	<b>37672.100</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	schermdiam.	
	<b>068</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>26,5 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>36 mm</b>
Lengte	<b>45,9 mm</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			





Art.nr.	<b>37673.100</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	schermdiam.	
	<b>075</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>35 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>40,5 mm</b>
Lengte	<b>45,9 mm</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			

Art.nr.	<b>37680</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	schermdiam.	
	<b>652</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>19 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>36 mm</b>
en		Montage	<b>52 mm</b>
Lengte	<b>45,9 mm</b>	hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			




Art.nr.	<b>37681</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	schermdiam.	
	<b>669</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>22 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>36 mm</b>
en		Montage	<b>57 mm</b>
Lengte	<b>45,9 mm</b>	hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			






Art.nr.	<b>37682</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	schermdiam.	
	<b>676</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>26,5 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>38 mm</b>
en		Montage	<b>62 mm</b>
Lengte	<b>45,9 mm</b>	hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			





Art.nr.	<b>37683</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	schermdiam.	
	<b>683</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>38 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>52 mm</b>
en		Montage	<b>72 mm</b>
Lengte	<b>45,9 mm</b>	hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			

Art.nr.	<b>37688</b>	Min.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	schermdiam.	
	<b>192</b>	Max.	<b>38 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>44 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>62 mm</b>
en		Montage	<b>78 mm</b>
Lengte	<b>87,7 mm</b>	hoogte	
Trektesting	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			




Art.nr.	<b>37684</b>	Min.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	schermdiam.	
	<b>782</b>	Max.	<b>38 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>48 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>67 mm</b>
en		Montage	<b>82 mm</b>
Lengte	<b>87,7 mm</b>	hoogte	
Trektesting	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			






Art.nr.	<b>37685</b>	Min.	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	schermdiam.	
	<b>799</b>	Max.	<b>48 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>55 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>83 mm</b>
en		Montage	<b>101 mm</b>
Lengte	<b>87,7 mm</b>	hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			




Art.nr.	<b>37686</b>	Min.	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	schermdiam.	
	<b>805</b>	Max.	<b>56 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>69 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>98 mm</b>
en		Montage	<b>116 mm</b>
Lengte	<b>87,7 mm</b>	hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			


Art.nr.	<b>37687</b>	Min.	<b>56 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	schermdiam.	
	<b>928</b>	Max.	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Breedte	<b>69 mm</b>
schermklemmen		Hoogte	<b>98 mm</b>
en		Montage	<b>116 mm</b>
Lengte	<b>87,7 mm</b>	hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			




Art.nr.	<b>37608.100</b>	Lengte	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
	<b>149</b>	Hoogte	<b>34,5 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>28 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
schermdiam.			








Art.nr.	<b>37610.100</b>	Lengte	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
	<b>156</b>	Hoogte	<b>40,7 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>34,2 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
schermdiam.			



Art.nr.	<b>36251.100</b>	Lengte	<b>32</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>22,5</b>
	<b>071</b>	Hoogte	<b>26,9</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>20,4</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>1,5 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			


SC|LF|SKL 3-6


Art.nr.	<b>36253.100</b>	Lengte	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
	<b>088</b>	Hoogte	<b>27,5 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>21 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>6 mm</b>		
schermdiam.			




SC|LF|SKL 6-8

Art.nr.	<b>36255.100</b>	Lengte	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
	<b>095</b>	Hoogte	<b>29 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>22,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>6 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			






Art.nr.	<b>36256.100</b>	Lengte	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
	<b>101</b>	Hoogte	<b>34 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>27,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>11 mm</b>		
schermdiam.			



Art.nr.	<b>36257.100</b>	Lengte	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>23 mm</b>
	<b>118</b>	Hoogte	<b>41 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>34,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>11 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>17 mm</b>		
schermdiam.			


SC|LF|SKL 17-22


Art.nr.	<b>36258.100</b>	Lengte	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>26,5 mm</b>
	<b>125</b>	Hoogte	<b>48,5 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>42 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>17 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>22 mm</b>		
schermdiam.			




SC|LF|SKL 22-30

Art.nr.	<b>36259.100</b>	Lengte	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breedte	<b>35 mm</b>
	<b>132</b>	Hoogte	<b>52,9 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>46,4 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
schermklemmen			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>22 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>30 mm</b>		
schermdiam.			






Art.nr.	<b>37612.100</b>	Max.	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>248</b>	Lengte	<b>54,3 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Hoogte	<b>34,5 mm</b>
schermklemmen		Montage	<b>28 mm</b>
en		hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			



Art.nr.	<b>37614.100</b>	Max.	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>255</b>	Lengte	<b>54,3 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Hoogte	<b>40,7 mm</b>
schermklemmen		Montage	<b>34,2 mm</b>
en		hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			


SC|LFZ|SKL 1.5-3


Art.nr.	<b>36910.100</b>	Max.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>163</b>	Lengte	<b>52,4 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Hoogte	<b>26,9 mm</b>
schermklemmen		Montage	<b>20,4 mm</b>
en		hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>1,5 mm</b>		
schermdiam.			




SC|LFZ|SKL 3-6

Art.nr.	<b>36915.100</b>	Max.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>170</b>	Lengte	<b>52,4 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Hoogte	<b>27,5 mm</b>
schermklemmen		Montage	<b>21 mm</b>
en		hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			






Art.nr.	<b>36920.100</b>	Max.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>187</b>	Lengte	<b>52,4 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Hoogte	<b>29 mm</b>
schermklemmen		Montage	<b>22,5 mm</b>
hoogte		hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>6 mm</b>		
schermdiam.			



Art.nr.	<b>36925.100</b>	Max.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>194</b>	Lengte	<b>52,4 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Hoogte	<b>34 mm</b>
schermklemmen		Montage	<b>27,5 mm</b>
hoogte		hoogte	
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			


SC|LFZ|SKL 11-17

Art.nr.	<b>36930.100</b>	Max.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>200</b>	Lengte	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>23 mm</b>
Aantal schermklemmen	<b>1</b>	Hoogte	<b>41 mm</b>
		Montage hoogte	<b>34,5 mm</b>
Trektoestanding (volgens EN 62444)	<b>1</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>11 mm</b>		




SC|LFZ|SKL 17-22


Art.nr.	<b>36935.100</b>	Max.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>217</b>	Lengte	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>26,5 mm</b>
Aantal schermklemmen	<b>1</b>	Hoogte	<b>48,5 mm</b>
		Montage hoogte	<b>42 mm</b>
Trektoestanding (volgens EN 62444)	<b>1</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>17 mm</b>		








Art.nr.	<b>36940.100</b>	Max.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>224</b>	Lengte	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>35 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Hoogte	<b>52,9 mm</b>
schermklemmen		Montage	<b>46,4 mm</b>
en		hoogte	
Trektoestel	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>22 mm</b>		
schermdiam.			



Art.nr.	<b>36941.100</b>	Max.	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	schermdiam.	
	<b>231</b>	Lengte	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Breedte	<b>46,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Hoogte	<b>76,5 mm</b>
schermklemmen		Montage	<b>70 mm</b>
en		hoogte	
Trektoestel	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>30 mm</b>		
schermdiam.			


SC|LF2Z-M|MSKL 3-12


Art.nr.	<b>37612.150</b>	Voor aantal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kabels	
	<b>337</b>	Min.	<b>3 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Max.	<b>12 mm</b>
schermklemmen		schermdiam.	
		Hoogte	<b>28 mm</b>
Lengte	<b>51 mm</b>		
Breedte	<b>22,5 mm</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			




SC|LF2Z-M|MSKL 8-18

Art.nr.	<b>37614.150</b>	Voor aantal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kabels	
	<b>344</b>	Min.	<b>8 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Max.	<b>18 mm</b>
schermklemmen		schermdiam.	
		Hoogte	<b>34,2 mm</b>
Lengte	<b>51 mm</b>		
Breedte	<b>22,5 mm</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			





Art.nr.	<b>37594.150</b>	Voor aantal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kabels	
	<b>895</b>	Min.	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Max.	<b>22 mm</b>
schermklemmen		schermdiam.	
en		Hoogte	<b>48,5 mm</b>
Lengte	<b>51 mm</b>		
Breedte	<b>22,5 mm</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			



Art.nr.	<b>37595.150</b>	Voor aantal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kabels	
	<b>901</b>	Min.	<b>22 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schermdiam.	
Aantal	<b>1</b>	Max.	<b>30 mm</b>
schermklemmen		schermdiam.	
en		Hoogte	<b>53 mm</b>
Lengte	<b>51 mm</b>		
Breedte	<b>22,5 mm</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN 62444)			

**SC single, with twist protection**

Art.nr.	<b>36231</b>	Aantal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269302</b>	schroefgaten	
	<b>251</b>	Diameter van	<b>4,1 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>26 mm</b>	Schroefdraad	<b>M4</b>
Breedte	<b>22,5 mm</b>		
Hoogte	<b>6,5 mm</b>		
Montage hoogte	<b>2 mm</b>		

