

KEL-DP membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken, rond

steekbaar in metrische uitsparingen M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DP entry plates are designed for routing cables without connectors, hoses or fibre optics in limited space.

The KEL-DP products are an easy to assemble and cost saving alternative to traditional cable glands. Simply make a small hole in the thin membrane and push the cables through. The KEL-DP round provides protection IP65 / UL type 12.

The round version of the KEL-DP fits perfectly into metric cut-outs M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. A special rib ensures a centred fit in the cut-outs.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE
12

UL
US



Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Hoge kabeldichtheid
- Kosten efficiënte oplossing
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen


Producttypes en maten

KEL-DP 12|1 A gy rond




Art.nr.	43603	Montage hoogte	5 mm
EAN		Externe diameter	19 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	12 mm
Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M12
Max. kabeldiameter	6,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 6.2 mm

KEL-DP 16|1 A gy rond



Art.nr.	43600	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269329791	Externe diameter	23 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	16 mm
Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M16
Max. kabeldiameter	9,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|3 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|4 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43571
4251269329784
10
1
14 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43575
4251269323911
10
4
8 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters


5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy rond


Art.nr.	43574	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269320491	Externe diameter	27 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	20 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M20
Max. kabeldiameter	4,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	5 x 1 - 4.6 mm 4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rond


Art.nr.	43533	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310027	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy rond


Art.nr.	50536	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269333248	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk rond


Art.nr.	50533	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314803	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk rond

Art.nr.	43535	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269324079	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy rond

Art.nr.	43531	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310003	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	6	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|6 A bk rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50531
4251269314780
10
6
9,4 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|7 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43534
4251269322563
10
7
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|7 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43592
4251269322488
10
7
8 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 8 mm


KEL-DP 32|7 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43596
4251269322525
10
7
8 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
7 x 1 - 8 mm


KEL-DP 32|10 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm


Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 A bk
rond**


Art.nr. **50532**
 EAN **4251269314797**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **10**
 Max. kabeldiameter **9,4 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
 Externe diameter **38 mm**
 Inbouwmaat rond **32 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**
 Voor kabeldiameters **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 B bk
rond**


Art.nr. **50560**
 EAN **4251269314889**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **10**
 Max. kabeldiameter **9,4 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
 Externe diameter **38 mm**
 Inbouwmaat rond **32 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Voor min. wanddikte **2,8 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10-2 A gy
rond**


Art.nr. **43593**
 EAN **4251269322495**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **10**
 Max. kabeldiameter **6,4 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
 Externe diameter **38 mm**
 Inbouwmaat rond **32 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**
 Voor kabeldiameters **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|10-2 B gy
rond**


Art.nr. **43597**
 EAN **4251269322532**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **10**
 Max. kabeldiameter **6,4 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
 Externe diameter **38 mm**
 Inbouwmaat rond **32 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Voor min. wanddikte **2,8 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|11 A gy
rond**


Art.nr. **43594**
 EAN **4251269322501**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **11**
 Max. kabeldiameter **8 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
 Externe diameter **38 mm**
 Inbouwmaat rond **32 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**
 Voor kabeldiameters **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|11 B gy
rond**

Art.nr. **43598**
 EAN **4251269322549**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **11**
 Max. kabeldiameter **8 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
 Externe diameter **38 mm**
 Inbouwmaat rond **32 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Voor min. wanddikte **2,8 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|13 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|13 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43599
4251269322556
10
13
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
13 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 40|9 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43536
4251269310034
10
9
11,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|9 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43561
4251269310140
10
9
11,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43537
4251269310041
10
16
11,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43563
4251269310164
10
16
11,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|17 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43538
4251269310058
10
17
7,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 40|17 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 50|9 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43554
4251269310102
10
9
18 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43568
4251269310218
10
9
18 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 A bk rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50554
4251269314858
10
9
18 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B bk rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


50568
4251269314933
10
9
18 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

**KEL-DP 50|11 A gy
rond**


Art.nr.	43555	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310119	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B gy
rond**


Art.nr.	43569	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310225	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 A bk
rond**


Art.nr.	50555	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314865	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B bk
rond**


Art.nr.	50569	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314940	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|12 A gy
rond**


Art.nr.	43551	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310072	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B gy
rond**


Art.nr.	43562	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310157	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 A bk
rond**


Art.nr.	50551	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314827	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B bk
rond**

Art.nr.	50562	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314896	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|16 A gy
rond**

Art.nr.	43550	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310065	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B gy
rond**

Art.nr.	43564	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310171	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 A bk
rond**



Art.nr. **50550**
EAN **4251269314810**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
Externe diameter **60 mm**
Inbouwmaat rond **50 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Voor min. wanddikte **1,5 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 B bk
rond**



Art.nr. **50564**
EAN **4251269314902**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
Externe diameter **60 mm**
Inbouwmaat rond **50 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Voor min. wanddikte **2,8 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|18 A gy
rond**



Art.nr. **43553**
EAN **4251269310096**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **18**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
Externe diameter **60 mm**
Inbouwmaat rond **50 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Voor min. wanddikte **1,5 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Voor kabeldiameters **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B gy
rond**



Art.nr. **43567**
EAN **4251269310201**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **18**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **12 mm**


Montage hoogte **5 mm**
Externe diameter **60 mm**
Inbouwmaat rond **50 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Voor min. wanddikte **2,8 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Voor kabeldiameters **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|18 A bk
rond**



Art.nr. **50553**
EAN **4251269314841**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **18**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **12 mm**

Montage hoogte **5 mm**
Externe diameter **60 mm**
Inbouwmaat rond **50 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Voor min. wanddikte **1,5 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Voor kabeldiameters **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50567
4251269314926
10
18
12 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|20 A gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


**KEL-DP 50|20 B gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43566
4251269310195
10
20
9,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


**KEL-DP 50|20 A bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50552
4251269314834
10
20
9,3 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


**KEL-DP 50|20 B bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50566
4251269314919
10
20
9,3 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


**KEL-DP 50|35 A gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43556
4251269310126
10
35
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 50|35 B gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm


**KEL-DP 50|35 A bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
35 x 1 - 5.2 mm