


KT CR | Doorvoertulen voor cleanrooms

voor kabeldiameters 1-35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Cable grommets KT CR small are used with the following cleanroom cable entry components:

- KEL-ER CR cable entry frames
- KEL-U CR cable entry frames

In combination with KEL-ER CR cable entry frames the KT CR single-hole grommets enable a sealing of the cables with up to IP66 / IP68 and UL Type 4X*.

The model range KT CR small is designed for cable diameters from 1 to 17 mm. Cable grommets KT CR large accept a wide range of cable diameters from 16 to 35 mm.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.

*4X for indoor use only

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL
US

DNV

RIF

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties

| | |
|------------------------------------|--|
| IP-classificatie (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| Materiaal | Elastomeer |
| Vlam klasse | UL94-V0, zelfdovend |
| Temperatuur | -40 C° tot 100 C° |
| Eigenschappen | zonder siliconen, halogeenvrij |

Producttypes en maten

BTK CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte


41251.601
4251269326455
10
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Blinde tule


19 mm
2 mm
Ronde kabel
1

IP68


UL 4X

BTK CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Art.nr. | 41251.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269325441 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Blinde tule | 1 |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 1 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 39941.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326318 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 1 - 2 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 1 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 39941.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326196 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 1 - 2 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 2 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 39934.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326301 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 2 - 3 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 2 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 39934.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326189 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 2 - 3 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 3 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 41203.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326325 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 3 - 4 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 3 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 41203.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326202 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 3 - 4 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 4 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 41204.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326332 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 4 - 5 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 4 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 41204.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326219 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 4 - 5 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 5 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 41205.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326349 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 5 - 6 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 5 CR (S)VOC gy

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 41205.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269325397 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 5 - 6 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

KT 6 CR gy

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 41206.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326356 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 6 - 7 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |


KT 6 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41206.600
4251269325403
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 6 - 7 mm


KT 7 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41207.601
4251269326363
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 7 - 8 mm


KT 7 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41207.600
4251269326226
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 7 - 8 mm


KT 8 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41208.601
4251269326370
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 8 - 9 mm


KT 8 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41208.600
4251269326233
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 8 - 9 mm


KT 9 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41209.601
4251269326387
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 9 - 10 mm


KT 9 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41209.600
4251269326240
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 9 - 10 mm


KT 10 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41210.601
4251269326394
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 10 - 11 mm


KT 10 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41210.600
4251269326257
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 10 - 11 mm


KT 11 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41211.601
4251269326400
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 11 - 12 mm


KT 11 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41211.600
4251269325410
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 11 - 12 mm


KT 12 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41212.601
4251269326417
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 12 - 13 mm


KT 12 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41212.600
4251269325427
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 12 - 13 mm


KT 13 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41213.601
4251269326424
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 13 - 14 mm


KT 13 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41213.600
4251269326264
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 13 - 14 mm


KT 14 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41214.601
4251269326431
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 15 mm


KT 14 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41214.600
4251269326271
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 15 mm


KT 15 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


41215.601
4251269326448
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters


19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 15 - 16 mm

KT 15 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41215.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269325434 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 15 - 16 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 21 mm | | |
| Breedte | 21 mm | | |

BTG CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Art.nr. | 41252.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327124 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Blinde tule | 1 |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

BTG CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Art.nr. | 41252.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326912 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Blinde tule | 1 |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 16 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41216.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326936 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 16 - 17 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 16 CR (S)VOC gy

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41216.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326721 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 16 - 17 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 17 CR gy

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41217.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326943 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 17 - 18 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |


KT 17 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41217.600
4251269326738
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 17 - 18 mm


KT 18 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41218.601
4251269326950
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 18 - 19 mm


KT 18 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41218.600
4251269326745
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 18 - 19 mm


KT 19 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41219.601
4251269326967
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 19 - 20 mm


KT 19 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41219.600
4251269326752
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 19 - 20 mm


KT 20 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41220.600
4251269326769
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 20 - 21 mm


KT 20 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41220.601
4251269326974
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 20 - 21 mm


KT 21 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41221.600
4251269326776
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 21 - 22 mm


KT 21 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41221.601
4251269326981
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 21 - 22 mm


KT 22 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41222.601
4251269326998
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 22 - 23 mm


KT 22 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41222.600
4251269326783
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 22 - 23 mm


KT 23 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


41223.600
4251269326790
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters


19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 23 - 24 mm

KT 23 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41223.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327001 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 23 - 24 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 24 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41224.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327018 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 24 - 25 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 24 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41224.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326806 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 24 - 25 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 25 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41225.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326813 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 25 - 26 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 25 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41225.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327025 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 25 - 26 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 26 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41226.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327032 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 26 - 27 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 26 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41226.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326820 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 26 - 27 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 27 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41227.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326837 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 27 - 28 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 27 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41227.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327049 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 27 - 28 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 28 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41228.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326844 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 28 - 29 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 28 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41228.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327056 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 28 - 29 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 29 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41229.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326851 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 29 - 30 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 29 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41229.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327063 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 29 - 30 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 30 CR (S)VOC gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41230.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326868 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 30 - 31 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 30 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41230.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327070 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 30 - 31 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 31 CR gy


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41231.601 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269327087 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 31 - 32 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 31 CR (S)VOC gy

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41231.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326875 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 31 - 32 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |

KT 32 CR (S)VOC gy

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 41232.600 | Hoogte | 19 mm |
| EAN | 4251269326882 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 32 - 33 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 41,5 mm | | |
| Breedte | 42 mm | | |


KT 32 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41232.601
4251269327094
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 32 - 33 mm


KT 33 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41233.600
4251269326899
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 33 - 34 mm


KT 33 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41233.601
4251269327100
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 33 - 34 mm


KT 34 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41234.601
4251269327117
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 34 - 35 mm

KT 34 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41234.600
4251269326905
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 34 - 35 mm