

# KT multi | KT special | Speciale doorvoertulen, grijs

voor kabeldiameters 1-8 mm en speciale kabels / IP54 / UL Type 12



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Cable grommets KT small are used with the following cable entry components:

- [KEL cable entry frames](#)
- [KVT split cable glands](#)

KT multi-hole and special grommets enable a sealing of the cables with IP54 and UL Type 12.

When using double or quadruple grommets the cable density of cable entry frames and cable glands can be greatly increased. The multi-hole model range KT small is designed for cable diameters from 1 to 8 mm. icotek also offers special cable grommets for e.g. ASI lines. ATG adapter grommets provide the possibility to hold a small KT grommet to reduce the clamping range down to 1 mm.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

IP54

UL TYPE  
12

C  
RU  
US

DNV

RIFA

HL3  
EN 45545-2

E45  
E130  
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

## Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


## Producttypes en maten

### KT 2|1 gy




Art.nr.	<b>39942</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269318153</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 1 - 1 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		

### KT 2|2 gy



Art.nr.	<b>39935</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306297</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 2 - 2 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		


**KT 2|3 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39939**  
**4251269306334**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 3 - 3 mm**


**KT 2|4 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39906**  
**4251269306068**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 4 - 4 mm**


**KT 2|5 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41200**  
**4251269306358**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 5 - 5 mm**


**KT 2|6 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41201**  
**4251269306365**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 6 - 6 mm**


**KT 2|7 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41202**  
**4251269306372**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 7 - 7 mm**


**KT 2|8 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39917**  
**4251269306174**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 8 - 8 mm**


**KT 4|2 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39937**  
**4251269306310**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|3 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39914**  
**4251269306143**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|4 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39909**  
**4251269306099**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|5 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39908**  
**4251269306082**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|6 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39932**  
**4251269306266**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 6 - 6 mm**


**KTs 16 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39901**  
**4251269306013**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 17 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39900**  
**4251269306006**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 17 - 17 mm**


**KT-ASI gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39902**  
**4251269306020**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI kabel**


**KT-ASI-2 II gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39921**  
**4251269306198**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI kabel**


**KT-ASI-2 rl gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39922**  
**4251269306204**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI kabel**


**KT-S1 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39931**  
**4251269306259**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte

**19 mm**  
**2 mm**


**KT oval gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39930**  
**4251269306242**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte

**19 mm**  
**2 mm**


**KT tele gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39929**  
**4251269306235**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**19 mm**  
**2 mm**  
**Telefoonkabel**


**KT Tele1 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41257**  
**4251269306716**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**19 mm**  
**2 mm**  
**Datakabel RJ12**


**KT Tele2 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41258**  
**4251269306723**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**19 mm**  
**2 mm**  
**Datakabel RJ10 / RJ45**

**ATG gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41253**  
**4251269306709**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hoogte  
Montage hoogte

**19 mm**  
**2 mm**