


QT | Doorvoertulen voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 1-15 mm / IP54 / UL Type 12



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The QT range supports cable diameters from 1 to 15 mm. They are used with the following cable entry frames:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

QT grommets enable a sealing of the cables with IP54.

When using double or quadruple grommets the cable density of cable entry frames and cable glands can be greatly increased. The multi-hole model range QT is designed for cable diameters from 1 to 6 mm. icotek also offers special cable grommets for e.g. ASI lines.

When installing the QT grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

IP54



Specificaties


| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| IP-classificatie (EN 60529) | IP54 |
| Materiaal | Elastomeer |
| Vlam klasse | UL94-V0, zelfdovend |
| Temperatuur | -40 C° tot 100 C° |
| Eigenschappen | zonder siliconen, halogeenvrij |

Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten


QT 1



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Art.nr. | 42501 |
| EAN | 4251269318184 |
| Aantal | 10 |
| Voor aantal kabels | 1 |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) |
| Lengte | 19 mm |
| Breedte | 20 mm |


| | |
|---------------------|---------------------|
| Hoogte | 12 mm |
| Montage hoogte | 2 mm |
| Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor kabeldiameters | 1 x 1 - 2 mm |

QT 2




| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Art.nr. | 42502 |
| EAN | 4251269318191 |
| Aantal | 10 |
| Voor aantal kabels | 1 |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) |
| Lengte | 19 mm |
| Breedte | 20 mm |


| | |
|---------------------|---------------------|
| Hoogte | 12 mm |
| Montage hoogte | 2 mm |
| Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor kabeldiameters | 1 x 2 - 3 mm |

QT 3


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 42503 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308734 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 3 - 4 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 4


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 42504 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308741 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 4 - 5 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 5


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 42505 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308758 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 5 - 6 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 6


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 42506 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308765 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 6 - 7 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 7


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 42507 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308772 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 7 - 8 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 8


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr. | 42508 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308789 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 8 - 9 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 9


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Art.nr. | 42509 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308796 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 9 - 10 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 10


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 42510 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308802 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 10 - 11 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 11


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 42511 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308819 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 11 - 12 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 12


| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 42512 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308826 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 12 - 13 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 13

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 42513 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308833 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 13 - 14 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |

QT 14

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 42514 | Hoogte | 12 mm |
| EAN | 4251269308840 | Montage hoogte | 2 mm |
| Aantal | 10 | Voor kabeltype | Ronde kabel |
| Voor aantal kabels | 1 | Voor kabeldiameters | 1 x 14 - 15 mm |
| Kleur | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | | |
| Lengte | 19 mm | | |
| Breedte | 20 mm | | |


QT 2|3

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42566
4251269308864
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 3 - 3 mm


QT 2|4

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42568
4251269308871
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 4 - 4 mm


QT 2|5

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42570
4251269308888
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 5 - 5 mm


QT 2|5.5

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42571
4251269308895
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 5.5 - 5.5 mm


QT 2|6

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42572
4251269308901
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 6 - 6 mm

QT 2|6.5


Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42576
4251269308949
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 6.5 - 6.5 mm

QT 2|7




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42578
4251269308956
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 7 - 7 mm

QT 4|3




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42580
4251269308963
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 3 - 3 mm

QT 4|4




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42582
4251269308970
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 4 - 4 mm

QT 4|4.5




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42583
4251269308987
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 4.5 - 4.5 mm

QT 4|5




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42584
4251269308994
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 5 - 5 mm

QT 4|5.5




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42585
4251269309007
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 5.5 - 5.5 mm


QT 4|6

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42586
4251269309014
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 6 - 6 mm


QTB

Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte
Hoogte

42540
4251269308857
10
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm
12 mm

Montage hoogte
Blinde tule

2 mm
1


QT-ASI 1

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42573
4251269308918
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
ASI kabel


QT-ASI 2

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42574
4251269308925
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
ASI kabel

QT Tele

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42575
4251269308932
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
Telefoonkabel