


KDR 2 deelbare wartelplaten

voor Rittal TS 8 & Rittal VX25 behuizingen / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

Split, 2-part gland plates KDR 2 with pre-cut holes for [KEL](#) and [KEL-JUMBO](#) cable entry systems.

Integrated screw holes provide quick and easy installation of KEL frames.

During assembly, almost the complete base of the enclosure can be used for installation of cables. Retrofitting is possible without disconnecting of cables. All can be installed around the cables.

The gland plate KDR 2 is designed for Rittal enclosures TS 8 & VX25. Other sizes can be supplied on request

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Plaatstaal verzinkt


Voordelen

- Bij montage kan bijna de volledige basis van de behuizing worden gebruikt voor het installeren van kabels
- Zelfs grote connectoren kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd
- Subsequent assembly possibleMontage achteraf mogelijk
- Geen extra plaatwerking nodig
- Uitsparingen die niet meer nodig zijn, zijn afgedekt met metalen blindplaten type BPM


Producttypes en maten



Art.nr.	44400	Voor	600 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	262	Zichtmaat van	452 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	3 x KEL 24
Breedte	100 mm	Geschikt voor	Rittal VX25
Hoogte	12 mm	behuizing	
Totale lengte bodemplaat	488 mm		




Art.nr.	44401	Voor	600 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	279	Zichtmaat van	452 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	2 × KEL 24, 1
Breedte	120 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		1
Totale lengte bodemplaat	488 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25





Art.nr.	44402	Voor	600 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	286	Zichtmaat van	452 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	1 × KEL 24, 1
Breedte	120 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		2
Totale lengte bodemplaat	488 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25

Art.nr.	44403	Voor	800 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	293	Zichtmaat van	652 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	4 × KEL 24
Breedte	100 mm	Geschikt voor	Rittal VX25
Hoogte	12 mm	behuizing	
Totale lengte bodemplaat	688 mm		




Art.nr.	44404	Voor	800 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	309	Zichtmaat van	652 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	3 × KEL 24, 1
Breedte	120 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		1
Totale lengte bodemplaat	688 mm	Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	






Art.nr.	44405	Voor	800 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	316	Zichtmaat van	652 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	2 × KEL 24, 1
Breedte	120 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		2
Totale lengte bodemplaat	688 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25





Art.nr.	44406	Voor	1.000 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	323	Zichtmaat van	402 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	100 mm	Geschikt voor:	2 × KEL 24
Hoogte	12 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Totale lengte bodemplaat	438 mm		

Art.nr.	44407	Voor	1.000 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	330	Zichtmaat van	402 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	120 mm	Geschikt voor:	1 x KEL 24, 1
Hoogte	12 mm		x KEL-JUMBO
Totale lengte	438 mm		1
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	




Art.nr.	44408	Voor	1.000 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	347	Zichtmaat van	402 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	120 mm	Geschikt voor:	1 x KEL 24, 1
Hoogte	12 mm		x KEL-JUMBO
Totale lengte	438 mm		2
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	






Art.nr.	44409	Voor	1.200 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	354	Zichtmaat van opening	502 mm
Aantal	1	Geschikt voor:	3 × KEL 24
Lengte	538 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Breedte	100 mm		
Hoogte	12 mm		
Totale lengte bodemplaat	538 mm		





Art.nr.	44410	Voor	1.200 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	361	Zichtmaat van opening	502 mm
Aantal	1	Geschikt voor:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Lengte	538 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Breedte	120 mm		
Hoogte	12 mm		
Totale lengte bodemplaat	538 mm		

Art.nr.	44411	Voor	1.200 mm
EAN	4251269320	kastbreedte	
	378	Zichtmaat van	502 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	1 × KEL 24, 1
Breedte	120 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		2
Totale lengte bodemplaat	538 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25




Art.nr.	42924	Voor	600 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	397	Zichtmaat van	435 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	3 × KEL 24
Breedte	100 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8
Hoogte	12 mm		
Totale lengte bodemplaat	458 mm		






Art.nr.	42941	Voor	600 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	403	Zichtmaat van	435 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	1 × KEL 24, 1
Breedte	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		2
Totale lengte bodemplaat	458 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8





Art.nr.	42953	Voor	600 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	441	Zichtmaat van	435 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	2 × KEL 24, 1
Breedte	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		1
Totale lengte bodemplaat	458 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8

Art.nr.	42922	Voor	800 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	373	Zichtmaat van	635 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	4 × KEL 24
Breedte	100 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
Hoogte	12 mm	behuizing	
Totale lengte bodemplaat	658 mm		




Art.nr.	42945	Voor	800 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	427	Zichtmaat van	635 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	2 × KEL 24, 1
Breedte	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		2
Totale lengte bodemplaat	658 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	






Art.nr.	42954	Voor	800 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	458	Zichtmaat van	635 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	3 × KEL 24, 1
Breedte	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		1
Totale lengte bodemplaat	658 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	





Art.nr.	42923	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	380	Zichtmaat van	835 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	100 mm	Geschikt voor:	5 × KEL 24
Hoogte	12 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
Totale lengte bodemplaat	858 mm	behuizing	

Art.nr.	42952	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	434	Zichtmaat van	835 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	148,5 mm	Geschikt voor:	3 × KEL 24, 1
Hoogte	12 mm		× KEL-JUMBO
Totale lengte	858 mm		2
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	




Art.nr.	42955	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	465	Zichtmaat van	835 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	148,5 mm	Geschikt voor:	4 × KEL 24, 1
Hoogte	12 mm		× KEL-JUMBO
Totale lengte	858 mm		1
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	






Art.nr.	42957	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	489	Zichtmaat van	398 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	148,5 mm	Geschikt voor:	1 × KEL 24, 1
Hoogte	12 mm		× KEL-JUMBO
Totale lengte	420 mm		1
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	





Art.nr.	42958	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	496	Zichtmaat van	398 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	148,5 mm	Geschikt voor:	2 × KEL 24
Hoogte	12 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
Totale lengte	420 mm	behuizing	
bodemplaat			

Art.nr.	42959	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	502	Zichtmaat van	398 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	148,5 mm	Geschikt voor:	1 x KEL 24, 1
Hoogte	12 mm		x KEL-JUMBO
Totale lengte	420 mm		2
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	




Art.nr.	42920	Voor	1.200 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	366	Zichtmaat van	495 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	3 x KEL 24
Breedte	100 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
Hoogte	12 mm	behuizing	
Totale lengte	518 mm		
bodemplaat			





Art.nr.	42943	Voor	1.200 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	410	Zichtmaat van	495 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	1 × KEL 24, 1
Breedte	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		2
Totale lengte bodemplaat	518 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8



Art.nr.	42956	Voor	1.200 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	472	Zichtmaat van	495 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	2 × KEL 24, 1
Breedte	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Hoogte	12 mm		1
Totale lengte bodemplaat	518 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8