

CONFIX™ WS węże ochronne

do kabli bez złączy



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja

Materiał	Poliamid Polipropylen
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-40 C° do 120 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, high resistance against acids/alkalis, Nie zawiera halogenu

Rodzaje i rozmiary produktów

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



Karbowane węże ochronne do prowadzenia

kabli są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi lub warunkami atmosferycznymi.

icotek dostarcza peszle w następujących rozmiarach NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 oraz 50. Peszle o rozmiarze od NW 13 mogą być montowane przy użyciu mocowań CONFIX™ FWS.

Węże ochronne dostępne są w 3 różnych wersjach:

CONFIX™ WS-PA: Peszel poliamidowy do ochrony mechanicznej (np. komora silnika, karoseria auta, konstrukcje maszyn, kolejnictwo, szafy sterownicze)

CONFIX™ WS-PAL (light): Peszel poliamidowy do ochrony mechanicznej (patrz wyżej)


CONFIX™ WS-PP: Peszel polipropylenowy stosowany w komorze silnika, karoserii auta i statycznych aplikacjach budowy maszyn.

Zalety i korzyści

- CONFIX™ WS-PA: Dostosowane do instalacji naziemnych
- CONFIX™ WS-PA(L): Dostosowane do wysokich wymagań mechanicznych
- CONFIX™ WS-PAL: Dostosowane do montażu podwieszanego
- CONFIX™ WS-PP: Klasa wysokiej palności UL94-V2
- CONFIX™ WS-PP: Wysoka odporność na ekstremalne temperatury i chemikalia

Numer części	31570	Wewnętrzna	6,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	530		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 7.5		
Średnica zewnętrzna	10 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5



Numer części **31550** Wewnętrzna średnica **6,7 mm**
EAN **4251269300448**
Opak. **1**
Długość **50.000 mm**
Kolor **szary (RAL 7011)**
Normalny rozmiar **NW 7.5**
Średnica zewnętrzna **10 mm**


CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5



Numer części **31572** Wewnętrzna średnica **8,4 mm**
EAN **4251269300547**
Opak. **1**
Długość **50.000 mm**
Kolor **czarny**
Normalny rozmiar **NW 8.5**
Średnica zewnętrzna **11,4 mm**

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5

Numer części	31552	Wewnętrzna	8,4 mm
EAN	4251269300	średnica	
	455		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 8.5		
rozmiar			
Średnica	11,4 mm		
zewnętrzna			

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 10**

Numer części	31574	Wewnętrzna	9,9 mm
EAN	4251269300	średnica	
	554		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny	NW 10		
rozmiar			
Średnica	13 mm		
zewnętrzna			



CONFIX™ WS-G-PA-NW 10

Numer części	31554	Wewnętrzna	9,9 mm
EAN	4251269300	średnica	
	462		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	szary (RAL 7011)		
Normalny rozmiar	NW 10		
Średnica zewnętrzna	13 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13

Numer części	31576	Wewnętrzna	12,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	561	Kompatybilny	31410
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 13		
Średnica zewnętrzna	15,8 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13

Numer części	31556	Wewnętrzna średnica	12,7 mm
EAN	4251269300479	Kompatybilny z CONFiX™	31411
Opak.	1	FWS	
Długość	50.000 mm		
Kolor	szary (RAL 7011)		
Normalny rozmiar	NW 13		
Średnica zewnętrzna	15,8 mm		

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 17**

Numer części	31578	Wewnętrzna średnica	16,6 mm
EAN	4251269300578	Kompatybilny z CONFiX™	31413
Opak.	1	FWS	
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 17		
Średnica zewnętrzna	21,2 mm		



CONFIX™ WS-G-PA-NW 17



Numer części	31558	Wewnętrzna	16,6 mm
EAN	4251269300	średnica	
	486	Kompatybilny	31414
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 17		
rozmiar			
Średnica	21,2 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23



Numer części	31580	Wewnętrzna	23,2 mm
EAN	4251269300	średnica	
	585	Kompatybilny	31416
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 23		
rozmiar			
Średnica	28,3 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23

Numer części	31560	Wewnętrzna	23,2 mm
EAN	4251269300	średnica	
	493	Kompatybilny	31417
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 23		
rozmiar			
Średnica	28,3 mm		
zewnętrzna			

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 29**

Numer części	31582	Wewnętrzna	29 mm
EAN	4251269300	średnica	
	592	Kompatybilny	31419
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 29		
rozmiar			
Średnica	34,5 mm		
zewnętrzna			



CONFIX™ WS-G-PA-NW 29



Numer części	31562	Wewnętrzna	29 mm
EAN	4251269300	średnica	
	509	Kompatybilny	31420
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 29		
rozmiar			
Średnica	34,5 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37



Numer części	31584	Wewnętrzna	36 mm
EAN	4251269300	średnica	
	608	Kompatybilny	31422
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 37		
rozmiar			
Średnica	42,4 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37


Numer części	31564	Wewnętrzna	36 mm
EAN	4251269300	średnica	
	516	Kompatybilny	31423
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 37		
rozmiar			
Średnica	42,4 mm		
zewnętrzna			

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 50**

Numer części	31586	Wewnętrzna	47,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	615	Kompatybilny	31425
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 50		
rozmiar			
Średnica	54,5 mm		
zewnętrzna			



CONFIX™ WS-G-PA-NW 50



Numer części	31566	Wewnętrzna	47,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	523	Kompatybilny	31426
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 50		
rozmiar			
Średnica	54,5 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5



Numer części	31590	Wewnętrzna	6,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	622		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny	NW 7.5		
rozmiar			
Średnica	10 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5

Numer części	31592	Wewnętrzna	8,4 mm
EAN	4251269300	średnica	
	639		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 8.5		
Średnica zewnętrzna	11,4 mm		



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10

Numer części	31594	Wewnętrzna	9,9 mm
EAN	4251269300	średnica	
	646		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 10		
Średnica zewnętrzna	13 mm		



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13



Numer części	31596	Wewnętrzna	12,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	653	Kompatybilny	31410
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 13		
rozmiar			
Średnica	15,8 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17



Numer części	31598	Wewnętrzna	16,6 mm
EAN	4251269300	średnica	
	660	Kompatybilny	31413
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 17		
rozmiar			
Średnica	21,2 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23

Numer części	31600	Wewnętrzna	23,2 mm
EAN	4251269300	średnica	
	677	Kompatybilny	31416
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 23		
rozmiar			
Średnica	28,3 mm		
zewnętrzna			

**CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29**

Numer części	31602	Wewnętrzna	29 mm
EAN	4251269300	średnica	
	684	Kompatybilny	31419
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 29		
rozmiar			
Średnica	34,5 mm		
zewnętrzna			



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37



Numer części	31604	Wewnętrzna	36 mm
EAN	4251269300	średnica	
	691	Kompatybilny	31422
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 37		
rozmiar			
Średnica	42,4 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50



Numer części	31606	Wewnętrzna	47,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	707	Kompatybilny	31425
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 50		
rozmiar			
Średnica	54,4 mm		
zewnątrzna			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5

Numer części	31610	Wewnętrzna	7,1 mm
EAN	4251269300	średnica	
	714		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 7.5		
Średnica zewnętrzna	10 mm		



CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5

Numer części	31612	Wewnętrzna	8,4 mm
EAN	4251269300	średnica	
	721		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 8.5		
Średnica zewnętrzna	11,4 mm		



CONFIX™ WS-B-PP-NW 10



Numer części **31614** Wewnętrzna **9,9 mm**
EAN **4251269300** średnica
738
Opak. **1**
Długość **50.000 mm**
Kolor **czarny**
Normalny rozmiar **NW 10**
Średnica **13 mm**
zewewnętrzna

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13



Numer części **31616** Wewnętrzna **12,7 mm**
EAN **4251269300** średnica
745 Kompatybilny **31410**
Opak. **1** z CONFIX™
Długość **50.000 mm** FWS
Kolor **czarny**
Normalny rozmiar **NW 13**
Średnica **15,8 mm**
zewewnętrzna

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17

Numer części	31618	Wewnętrzna	16,6 mm
EAN	4251269300	średnica	
	752	Kompatybilny	31413
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 17		
rozmiar			
Średnica	21,2 mm		
zewnętrzna			

**CONFIX™ WS-B-PP-NW 23**

Numer części	31620	Wewnętrzna	23,2 mm
EAN	4251269300	średnica	
	769	Kompatybilny	31416
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 23		
rozmiar			
Średnica	28,3 mm		
zewnętrzna			





Numer części	31622	Wewnętrzna	29 mm
EAN	4251269300	średnica	
	776	Kompatybilny	31419
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 29		
rozmiar			
Średnica	34,5 mm		
zewnątrzna			



Numer części	31624	Wewnętrzna	36 mm
EAN	4251269300	średnica	
	783	Kompatybilny	31422
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 37		
rozmiar			
Średnica	42,4 mm		
zewnątrzna			

Numer części	31626	Wewnętrzna	47,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	790	Kompatybilny	31425
Opak.	1	z CONFiX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 50		
rozmiar			
Średnica	54,5 mm		
zewnątrzna			

