


EMC skärmklämmor för 10 × 3 mm samlingskena, kann kopplas in

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning finns också (enligt PROFINET monterikerktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Genom ett väldigt smalt design och förskjutningen av PFS|SCL kan platsen användas på bästa möjliga sätt. Produkten egnas speciellt för system där flera ledningar måste genomföras väldigt nära varann.

Produkten moneras verktygsfritt genom att klicka in den på 10 × 3 mm samlingskenan.



Specifikationer


Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Snap-in monteringsfot: Fjäderstål Skärmklämma: Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Moneringstyp	Snap-in

Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monterikerktlinier)


Produkttyper och storlekar

PFS|SKL 1.5-3




ArtNr.	36786.1	Längd	28,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	12 mm
	309	Höjd	20,4 mm
Antal	10	Monteringshöjd	12,9 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens diam.			

PFS|SKL 3-6




ArtNr.	36786.2	Längd	28,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	12 mm
	316	Höjd	21 mm
Antal	10	Monteringshöj	13,5 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS|SKL 6-8




ArtNr.	36786.3	Längd	28,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	12 mm
	323	Höjd	22,5 mm
Antal	10	Monteringshöj	15 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS|SKL 8-11




ArtNr.	36786.4	Längd	28,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	12 mm
	330	Höjd	27,5 mm
Antal	10	Monteringshöj	20 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	11 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS|SKL 11-17




ArtNr.	36786.5	Längd	28,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	21 mm
	347	Höjd	34,2 mm
Antal	10	Monteringshöjd	26,7 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	11 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	17 mm		
Kabelskärmens diam.			

PFS|SKL 17-22




ArtNr.	36786.6	Längd	28,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	26 mm
	354	Höjd	41,7 mm
Antal	10	Monteringshöjd	34,2 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	17 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	22 mm		
Kabelskärmens diam.			

PFS|SCL 1.5-3




ArtNr.	36611	Längd	18,9 mm
EAN	4251269319	Bredd	10 mm
	037	Höjd	21,2 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens diam.			

PFS|SCL 3-6




ArtNr.	36612	Längd	18,9 mm
EAN	4251269319	Bredd	10 mm
	044	Höjd	21,2 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS2|SKL 01




ArtNr.	36788.01	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	18 mm
	408	Höjd	20,4 mm
Antal	10	Monteringshöj	12,9 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			

PFS2|SKL 02




ArtNr.	36788.02	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	18 mm
	415	Höjd	21 mm
Antal	10	Monteringshöj	13,5 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			

PFS2|SKL 03




ArtNr.	36788.03	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	18 mm
	422	Höjd	22,5 mm
Antal	10	Monteringshöjd	15 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			

PFS2|SKL 04




ArtNr.	36788.04	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	18 mm
	439	Höjd	27,5 mm
Antal	10	Monteringshöjd	20 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	8 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			
Max.	11 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			

PFS2|SKL 10




ArtNr.	36788.10	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	18 mm
	446	Höjd	20,4 mm
Antal	10	Monteringshöjd	12,9 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 11




ArtNr.	36788.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	453	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	1,5 mm	Höjd	20,4 mm
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm	Monteringshöjd	12,9 mm

PFS2|SKL 12




ArtNr.	36788.12	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	460	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	1,5 mm	Höjd	21 mm
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm	Monteringshöjd	13,5 mm

PFS2|SKL 13




ArtNr.	36788.13	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	477	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	1,5 mm	Höjd	22,5 mm
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm	Monteringshöjd	15 mm

PFS2|SKL 14




ArtNr.	36788.14	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	484	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min.	1,5 mm	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	20 mm
Max.	3 mm	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 20




ArtNr.	36788.20	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	18 mm
	491	Höjd	21 mm
Antal	10	Monteringshöjd	13,5 mm
Antal skärmklämmor	1	d	
För antal kablar	1		
Min.	3 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 21




ArtNr.	36788.21	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	507	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min.	3 mm	Höjd	21 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	13,5 mm
Max.	6 mm	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 22




ArtNr.	36788.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	514	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm	Höjd	21 mm
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	6 mm	Monteringshöjd	13,5 mm

PFS2|SKL 23




ArtNr.	36788.23	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	521	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm	Höjd	22,5 mm
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	6 mm	Monteringshöjd	15 mm

PFS2|SKL 24




ArtNr.	36788.24	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	538	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm	Höjd	27,5 mm
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	6 mm	Monteringshöjd	20,5 mm

PFS2|SKL 30




ArtNr.	36788.30	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	18 mm
	545	Höjd	22,5 mm
Antal	10	Monteringshöjd	15 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 31




ArtNr.	36788.31	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	552	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	32,5 mm
kablar		Bredd	20 mm
Min.	6 mm	Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens		Monteringshöjd	15 mm
diam. (Pos. 1)		d	
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 32




ArtNr.	36788.32	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	569	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	32,5 mm
kablar		Bredd	20 mm
Min.	6 mm	Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens		Monteringshöjd	15 mm
diam. (Pos. 1)		d	
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 33




ArtNr.	36788.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	576	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min.	6 mm	Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	15 mm
Max.	8 mm	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 34




ArtNr.	36788.34	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	583	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min.	6 mm	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	20 mm
Max.	8 mm	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 40




ArtNr.	36788.40	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Bredd	18 mm
	590	Höjd	27,5 mm
Antal	10	Monteringshöjd	20 mm
Antal skärmklämmor	1	d	
För antal kablar	1		
Min.	8 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	11 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 41




ArtNr.	36788.41	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	606	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min.	8 mm	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	20 mm
Max.	11 mm	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 42




ArtNr.	36788.42	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	613	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min.	8 mm	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	20 mm
Max.	11 mm	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 43




ArtNr.	36788.43	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	620	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	20 mm
Min.	8 mm	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	20 mm
Max.	11 mm	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFSZ-M|MSKL 3-12


ArtNr. **37630**
 EAN **4251269316722**
 Antal **10**
 Längd **38 mm**
 Dragavlastning (enligt EN 62444) **1**
 Antal skärmklämmor **1**
 För antal kablar **1**

Min. Kabelskärmensdiam. **3 mm**
 Max. Kabelskärmensdiam. **12 mm**
 Bredd **15 mm**
 Höjd **28,7 mm**
 Monteringshöjd **25 mm**


PFSZ-M|MSKL 8-18

ArtNr. **37632**
 EAN **4251269316739**
 Antal **10**
 Längd **38 mm**
 Dragavlastning (enligt EN 62444) **1**
 Antal skärmklämmor **1**
 För antal kablar **1**


Min. Kabelskärmensdiam. **8 mm**
 Max. Kabelskärmensdiam. **18 mm**
 Bredd **20 mm**
 Höjd **34,9 mm**
 Monteringshöjd **31,2 mm**

PFSZ|SKL 1.5-3


ArtNr. **36787.1** Max. **3 mm**
 EAN **4251269304** Kabelskärmens
361 diam.
 Antal **10** Längd **33 mm**
 Antal **1** Bredd **12 mm**
 skärmklämmor Höjd **21 mm**
 Dragavlastning **1** Monteringshöjd **13,5 mm**
 (enligt EN 62444) d
 För antal **1**
 kablar
 Min. **1,5 mm**
 Kabelskärmens
 diam.

PFSZ|SKL 3-6


ArtNr. **36787.2** Max. **6 mm**
 EAN **4251269304** Kabelskärmens
378 diam.
 Antal **10** Längd **33 mm**
 Antal **1** Bredd **12 mm**
 skärmklämmor Höjd **22 mm**
 Dragavlastning **1** Monteringshöjd **14,5 mm**
 (enligt EN 62444) d
 För antal **1**
 kablar
 Min. **3 mm**
 Kabelskärmens
 diam.




ArtNr.	36787.3	Max.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	385	Längd	33 mm
Antal	10	Bredd	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	23 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd d	15,5 mm
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	6 mm		




ArtNr.	36787.4	Max.	11 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	392	Längd	33 mm
Antal	10	Bredd	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	28 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd d	20,5 mm
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	8 mm		




ArtNr.	36787.5	Max.	17 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	313	Längd	41 mm
Antal	10	Bredd	21 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	35 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd d	27,5 mm
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	11 mm		



ArtNr.	36787.6	Max.	22 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	320	Längd	48 mm
Antal	10	Bredd	26,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	42,5 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	35 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	17 mm		




ArtNr.	36789.01	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	637	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Längd	37 mm	Bredd	18 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Höjd	21 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	13,5 mm
För antal kablar	1	d	




ArtNr.	36789.02	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	644	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Längd	37 mm	Bredd	18 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Höjd	21,6 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	14,1 mm
För antal kablar	1	d	

PFSZ2|SKL 03




ArtNr.	36789.03	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	651	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Längd	37 mm	Bredd	18 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Höjd	23 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd d	15,5 mm
För antal kablar	1		

PFSZ2|SKL 04




ArtNr.	36789.04	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	668	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Längd	37 mm	Bredd	18 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Höjd	28 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd d	21,7 mm
För antal kablar	1		

PFSZ2|SKL 10




ArtNr.	36789.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	675	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Bredd	18 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Höjd	21 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd d	13,5 mm
För antal kablar	1		

PFSZ2|SKL 11




ArtNr.	36789.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	682	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	1,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm
		d	

PFSZ2|SKL 12




ArtNr.	36789.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	699	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	3 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshöjd	14,1 mm
		d	

PFSZ2|SKL 13




ArtNr.	36789.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	705	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	6 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	

PFSZ2|SKL 14




ArtNr.	36789.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	712	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	8 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	11 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	

PFSZ2|SKL 20




ArtNr.	36789.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	729	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Max.	18 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	21,6 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	14,1 mm
För antal kablar	1	d	

PFSZ2|SKL 21




ArtNr.	36789.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	736	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	1,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshöjd	14,1 mm
		d	

PFSZ2|SKL 22




ArtNr.	36789.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	743	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	3 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshöjd	14,1 mm
		d	

PFSZ2|SKL 23




ArtNr.	36789.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	750	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	6 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	


PFSZ2|SKL 24




ArtNr.	36789.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	767	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	8 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	11 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	



ArtNr.	36789.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	774	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Bredd	18 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Höjd	23 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	15,5 mm
För antal kablar	1	d	




ArtNr.	36789.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	781	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	1,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	798	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	3 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	

PFSZ2|SKL 33




ArtNr.	36789.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	804	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	6 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	

PFSZ2|SKL 34




ArtNr.	36789.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	811	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	8 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	11 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	

PFSZ2|SKL 40




ArtNr.	36789.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	828	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Bredd	18 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Höjd	28 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	20,5 mm
För antal kablar	1	d	

PFSZ2|SKL 41




ArtNr.	36789.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	835	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	1,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	

PFSZ2|SKL 42




ArtNr.	36789.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	842	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	3 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	

PFSZ2|SKL 43




ArtNr.	36789.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	859	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	37 mm	Min.	6 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Max.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	

PFS2Z|SKL 1.5-3




ArtNr.	36787.151	Max.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	252	Längd	50,2 mm
Antal	10	Bredd	11,8 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Höjd	21,4 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	13,9 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	1,5 mm		

PFS2Z|SKL 3-6




ArtNr.	36787.152	Max.	6 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	269	Längd	50,2 mm
Antal	10	Bredd	11,8 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Höjd	22 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	14,5 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm		

PFS2Z|SKL 6-8




ArtNr.	36787.153	Max.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	276	Längd	50,2 mm
Antal	10	Bredd	11,8 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Höjd	23,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	16 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	6 mm		

PFS2Z|SKL 8-11




ArtNr.	36787.154	Max.	11 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	283	Längd	50,2 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	28,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	21 mm
För antal kablar	1	d	
Min.	8 mm		
Kabelskärmens diam.			

PFS2Z|SKL 11-17




ArtNr.	36787.155	Max.	17 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	290	Längd	80 mm
Antal	10	Bredd	21 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	35,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	28 mm
För antal kablar	1	d	
Min.	11 mm		
Kabelskärmens diam.			

PFS2Z|SKL 17-22




ArtNr.	36787.156	Max.	22 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	306	Längd	80 mm
Antal	10	Bredd	35 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	47,6 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	40,1 mm
För antal kablar	1	d	
Min.	17 mm		
Kabelskärmens diam.			

PFS2Z-M|MSKL 3-12




ArtNr.	37630.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	238	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Längd	59 mm	Bredd	15 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	29,1 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	21,5 mm
För antal kablar	1	d	

PFS2Z-M|MSKL 8-18




ArtNr.	37632.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	245	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Längd	59 mm	Bredd	20 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	35,3 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	27,7 mm
För antal kablar	1	d	

SKS 2-5




ArtNr.	36282	Bredd	19,5 mm
EAN	4251269302	Höjd	45 mm
	480		
Antal	10		
För antal kablar	1		
Min.	2 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	5 mm		
Kabelskärmens diam.			
Längd	9 mm		

SKS 3-8




ArtNr.	36283	Bredd	19,5 mm
EAN	4251269302	Höjd	49 mm
	497		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	12 mm		

SKS 3-14




ArtNr.	36284	Bredd	19,5 mm
EAN	4251269302	Höjd	58,5 mm
	503		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	14 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	17 mm		

SKS 3-20




ArtNr.	36285	Bredd	19,5 mm
EAN	4251269302	Höjd	71 mm
	510		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	20 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	24 mm		

SKS 5-28



ArtNr.	36286	Bredd	20 mm
EAN	4251269302	Höjd	91 mm
	527		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	28 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	31,6 mm		

SKS 20-35



ArtNr.	36287	Bredd	20 mm
EAN	4251269302	Höjd	105 mm
	534		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	20 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	35 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	40,6 mm		