


EMC skärmklämmor för 30 mm C-skena

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning är även anskaffbara (enligt PROFINET monteringsriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Produkten monteras genom att skruva den på C-skenor med en SC-skruvfäste.

Med skärmklämma LFC kan ledningsskärmen direkt fästas vid C-skenan.

Dessutom kan fästklämma fortfarande användas till dragavlastning.

Skärmklämma kan klickas in på C-skenan utan verktyg och måste då skruvas fast med skruvfunktionen av fästklämma.

NY: smidigt set med skärmklämma LFC och matchande kabelklämma.

Specifikationer


Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Skruvbar monteringsfot: Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Moneringstyp	Skruvmontering, Klämma, Snap-in

Fördelar

- Delvist integrerad möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Enklaste montage/demontage
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monteringsriktlinier)
- För montering på alla C-skenor (16-17 mm)
- LFC: utrymmesbesparande tack vare kombinationen av LFC skärmklämma tillsammans med kabelklämma


Produkttyper och storlekar

LFC|MSKL 3-12




ArtNr.	37670.100	Min.	3 mm
EAN	4251269322	Kabelskärmens diam.	
	044	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Bredd	15 mm
skärmklämmor		Höjd	22 mm
Längd	45,9 mm		
Dragavlastning	1		
(enligt EN 62444)			
För antal	1		
kablar			

LFC|MSKL 8-18




ArtNr.	37671.100	Min.	8 mm
EAN	4251269322051	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Längd	45,9 mm	Bredd	20 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Höjd	28,2 mm
För antal kablar	1		

LFC|SKL 17-22




ArtNr.	37672.100	Min.	17 mm
EAN	4251269322068	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	22 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Längd	45,9 mm	Bredd	26,5 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Höjd	36 mm
För antal kablar	1		

LFC|SKL 22-30




ArtNr.	37673.100	Min.	22 mm
EAN	4251269322075	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	30 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Längd	45,9 mm	Bredd	35 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Höjd	40,5 mm
För antal kablar	1		

CC-LFC 6-13|MSKL 3-12




ArtNr.	37680	Min.	3 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens diam.	
	652	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Bredd	19 mm
Längd	45,9 mm	Höjd	36 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	52 mm
För antal kablar	1	d	

CC-LFC 12-19|MSKL 8-18




ArtNr.	37681	Min.	8 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens diam.	
	669	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Bredd	22 mm
Längd	45,9 mm	Höjd	36 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	57 mm
För antal kablar	1	d	

CC-LFC 18-23|SKL 17-22




ArtNr.	37682	Min.	17 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens diam.	
	676	Max.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Bredd	26,5 mm
Längd	45,9 mm	Höjd	38 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	62 mm
För antal kablar	1	d	

CC-LFC 23-32|SKL 22-30




ArtNr.	37683	Min.	22 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens diam.	
	683	Max.	30 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor	diam.
Antal	1	Bredd	38 mm
Längd	45,9 mm	Höjd	52 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	72 mm
För antal kablar	1	d	

CC-LFC 32-38|SKL 30-38




ArtNr.	37688	Min.	30 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	192	Max.	38 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor	diam.
Antal	1	Bredd	44 mm
Längd	87,7 mm	Höjd	62 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	78 mm
För antal kablar	1	d	

CC-LFC 38-42|SKL 30-38




ArtNr.	37684	Min.	30 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens diam.	
	782	Max.	38 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor	diam.
Antal	1	Bredd	48 mm
Längd	87,7 mm	Höjd	67 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	82 mm
För antal kablar	1	d	

CC-LFC 42-50|SKL 38-48




ArtNr.	37685	Min.	38 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens diam.	
	799	Max.	48 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Bredd	55 mm
Längd	87,7 mm	Höjd	83 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	101 mm
För antal kablar	1	d	

CC-LFC 50-64|SKL 44-56




ArtNr.	37686	Min.	44 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens diam.	
	805	Max.	56 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Bredd	69 mm
Längd	87,7 mm	Höjd	98 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	116 mm
För antal kablar	1	d	

CC-LFC 50-64|SKL 56-68




ArtNr.	37687	Min.	56 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens diam.	
	928	Max.	62 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Bredd	69 mm
Längd	87,7 mm	Höjd	98 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	116 mm
För antal kablar	1	d	

SC|LF|MSKL 3-12




ArtNr.	37608.100	Längd	32 mm
EAN	4251269320	Bredd	22,5 mm
	149	Höjd	34,5 mm
Antal	10	Monteringshöj	28 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	12 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|MSKL 8-18




ArtNr.	37610.100	Längd	32 mm
EAN	4251269320	Bredd	22,5 mm
	156	Höjd	40,7 mm
Antal	10	Monteringshöj	34,2 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	18 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 1.5-3




ArtNr.	36251.100	Längd	32
EAN	4251269320	Bredd	22,5
	071	Höjd	26,9
Antal	10	Monteringshöj	20,4
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 3-6




ArtNr.	36253.100	Längd	32 mm
EAN	4251269320	Bredd	22,5 mm
	088	Höjd	27,5 mm
Antal	10	Monteringshöj	21 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 6-8




ArtNr.	36255.100	Längd	32 mm
EAN	4251269320	Bredd	22,5 mm
	095	Höjd	29 mm
Antal	10	Monteringshöj	22,5 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 8-11




ArtNr.	36256.100	Längd	32 mm
EAN	4251269320	Bredd	22,5 mm
	101	Höjd	34 mm
Antal	10	Monteringshöj	27,5 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	11 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 11-17




ArtNr.	36257.100	Längd	32 mm
EAN	4251269320	Bredd	23 mm
	118	Höjd	41 mm
Antal	10	Monteringshöjd	34,5 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	11 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	17 mm		
Kabelskärmens diam.			

SC|LF|SKL 17-22




ArtNr.	36258.100	Längd	32 mm
EAN	4251269320	Bredd	26,5 mm
	125	Höjd	48,5 mm
Antal	10	Monteringshöjd	42 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	17 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	22 mm		
Kabelskärmens diam.			

SC|LF|SKL 22-30




ArtNr.	36259.100	Längd	32 mm
EAN	4251269320	Bredd	35 mm
	132	Höjd	52,9 mm
Antal	10	Monteringshöjd	46,4 mm
Antal	1	d	
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	22 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	30 mm		
Kabelskärmens diam.			

SC|LFZ-M|MSKL 3-12




ArtNr.	37612.100	Max.	12 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	248	Längd	54,3 mm
Antal	10	Bredd	22,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	34,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	28 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm		

SC|LFZ-M|MSKL 8-18




ArtNr.	37614.100	Max.	18 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	255	Längd	54,3 mm
Antal	10	Bredd	22,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	40,7 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	34,2 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	8 mm		

SC|LFZ|SKL 1.5-3




ArtNr.	36910.100	Max.	3 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	163	Längd	52,4 mm
Antal	10	Bredd	22,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	26,9 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	20,4 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	1,5 mm		

SC|LFZ|SKL 3-6




ArtNr.	36915.100	Max.	6 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	170	Längd	52,4 mm
Antal	10	Bredd	22,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	27,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	21 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm		

SC|LFZ|SKL 6-8




ArtNr.	36920.100	Max.	8 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	187	Längd	52,4 mm
Antal	10	Bredd	22,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	29 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	22,5 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	6 mm		

SC|LFZ|SKL 8-11




ArtNr.	36925.100	Max.	11 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	194	Längd	52,4 mm
Antal	10	Bredd	22,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	34 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	27,5 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	8 mm		

SC|LFZ|SKL 11-17




ArtNr.	36930.100	Max.	17 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	200	Längd	62 mm
Antal	10	Bredd	23 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	41 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	34,5 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	11 mm		

SC|LFZ|SKL 17-22




ArtNr.	36935.100	Max.	22 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	217	Längd	62 mm
Antal	10	Bredd	26,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	48,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	42 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	17 mm		

SC|LFZ|SKL 22-30




ArtNr.	36940.100	Max.	30 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	224	Längd	62 mm
Antal	10	Bredd	35 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	52,9 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	46,4 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	22 mm		

SC|LFZ|SKL 30-38




ArtNr.	36941.100	Max.	38 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	231	Längd	62 mm
Antal	10	Bredd	46,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	76,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	70 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	30 mm		

SC|LF2Z-M|MSKL 3-12




ArtNr.	37612.150	För antal kablar	1
EAN	4251269321	Min. Kabelskärmens diam.	3 mm
	337	Max. Kabelskärmens diam.	12 mm
Antal	10	Längd	51 mm
Antal skärmklämmor	1	Bredd	22,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	28 mm

SC|LF2Z-M|MSKL 8-18




ArtNr.	37614.150	För antal kablar	1
EAN	4251269321	Min. Kabelskärmens diam.	8 mm
	344	Max. Kabelskärmens diam.	18 mm
Antal	10	Längd	51 mm
Antal skärmklämmor	1	Bredd	22,5 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	34,2 mm

SC|LF2Z|SKL 17-22




ArtNr.	37594.150	För antal	1
EAN	4251269324	kablar	
	895	Min.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Antal	1	diam.	
skärmklämmor		Max.	22 mm
Längd	51 mm	Kabelskärmens	
Bredd	22,5 mm	diam.	
Dragavlastning 1		Höjd	48,5 mm
(enligt EN 62444)			

SC|LF2Z|SKL 22-30



ArtNr.	37595.150	För antal	1
EAN	4251269324	kablar	
	901	Min.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Antal	1	diam.	
skärmklämmor		Max.	30 mm
Längd	51 mm	Kabelskärmens	
Bredd	22,5 mm	diam.	
Dragavlastning 1		Höjd	53 mm
(enligt EN 62444)			

SC single, with twist protection



ArtNr.	36231	Antal skruvhål	1
EAN	4251269302	Skruvhålens	4,1 mm
	251	diameter	
Antal	10	Tråd	M4
Längd	26 mm		
Bredd	22,5 mm		
Höjd	6,5 mm		
Monteringshöj	2 mm		
d			

