


EMC skärmklämmor för periferiemodul

med plug-in fot



RoHS
compliant



Made in
Germany

EMV skärmklämmor för dragavlastning, kabelinförning och avskärmning av signalledningar vid ocentrala periferiemoduler av diverse tillverkare.

Varianten STFZ|SKL passande för:

Bosch Rexroth: IP20 Inline Module

PHOENIX CONTACT: Alla INLINE moduler, där klämmorna 1.4 och 2.4 är beskrivna som PE-klämmor.

Pilz: Alla PSSu-Module, med skärmklämmor 13 och 23 Siemens: Alla ET200s-klämmor, hos dessa är klämmorna 4 och 8 beskrivna som PE-klämmor och för terminalmoduler med fler PE-kontakter.

TURCK: BL20 I/O system

VIPA SLIO: Alla SLIO moduler, hos dessa är klämmorna 4 och 8 inte occuperade.

WAGO: Alla klämmorna av WAGO I/O systemet 750, hos dessa är klämmorna 4 och 8 beskrivna som PE-klämmor.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

Flera tillverkare på begäran.

Varianten STFZ-SP|SKL passande för:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Variante STFZ-U|SKL passande för:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134 Varianterna STFZ2 används för analoga E/A-moduler som används för två aktorer / sensorer.

Följande EMV skärmklämmor kan användas, beroende på ledningstvårsnittet: SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8


Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Snap-in monteringsfot: Pozinkovanå ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in


Fördelar

- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Direkt avskärmning av signalledningar vid klämman
- Kabel och dragavlastning direkt vid periferiemodulen


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	37512.1	Längd	26,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	696	Höjd	32,9 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37512.2	Längd	26,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	702	Höjd	33,6 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37512.3	Längd	26,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	719	Höjd	35 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37507.01	Längd	36,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	15,9 mm
	511	Höjd	32,9 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			




ArtNr.	37507.02	Längd	36,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	15,9 mm
	528	Höjd	33,6 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			




ArtNr.	37507.03	Längd	36,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	15,9 mm
	535	Höjd	35 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			




ArtNr.	37507.10	Längd	36,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	15,9 mm
	542	Höjd	32,9 mm
Antal	10		
Antal skärmklämmor	1		
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	1,5 mm		
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm		




ArtNr.	37507.11	Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	1,5 mm
EAN	4251269305	Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	3 mm
	559	Längd	36,5 mm
Antal	10	Bredd	15,9 mm
Antal skärmklämmor	2	Höjd	32,9 mm
För antal kablar	2		
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	1,5 mm		
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm		




ArtNr.	37507.12	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	566	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36,5 mm
kablar		Bredd	16,8 mm
Min.	1,5 mm	Höjd	33,6 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37507.13	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	573	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36,5 mm
kablar		Bredd	16,8 mm
Min.	1,5 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37507.20	Längd	36,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	15,9 mm
	580	Höjd	33,6 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37507.21	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	597	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36,5 mm
kablar		Bredd	16,8 mm
Min.	3 mm	Höjd	33,6 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37507.22	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	603	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	36,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	16,8 mm
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm	Höjd	33,6 mm
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	6 mm		




ArtNr.	37507.23	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	610	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	36,5 mm
För antal kablar	2	Bredd	16,8 mm
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm	Höjd	35 mm
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	6 mm		




ArtNr.	37507.30	Längd	36,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	15,9 mm
	627	Höjd	35 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37507.31	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	634	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36,5 mm
kablar		Bredd	16,8 mm
Min.	6 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37507.32	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	641	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36,5 mm
kablar		Bredd	16,8 mm
Min.	6 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37507.33	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	658	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36,5 mm
kablar		Bredd	16,8 mm
Min.	6 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			

STFZ-U|SKL 1.5-3


ArtNr.	37514.1	Längd	35,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	726	Höjd	29,9 mm
Antal	10		
Antal skärmklämmor	1		
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	1,5 mm		
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm		

STFZ-U|SKL 3-6


ArtNr.	37514.2	Längd	35,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	733	Höjd	30,6 mm
Antal	10		
Antal skärmklämmor	1		
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	3 mm		
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	6 mm		




ArtNr.	37514.3	Längd	35,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	740	Höjd	31,6 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			



ArtNr.	37510.1	Längd	26,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	665	Höjd	32,9 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37510.2	Längd	26,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	672	Höjd	33,6 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37510.3	Längd	26,5 mm
EAN	4251269305	Bredd	11,8 mm
	689	Höjd	35 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			

STFZ2|01




ArtNr.	37505.01	Längd	36 mm
EAN	4251269305	Bredd	16 mm
	368	Höjd	33 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			


STFZ2|02




ArtNr.	37505.02	Längd	36 mm
EAN	4251269305	Bredd	16 mm
	375	Höjd	34 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			




ArtNr.	37505.03	Längd	36 mm
EAN	4251269305	Bredd	16 mm
	382	Höjd	35 mm
Antal	10		
Antal skärmklämmor	1		
För antal kablar	1		
Min.	6 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			




ArtNr.	37505.10	Längd	36 mm
EAN	4251269305	Bredd	16 mm
	399	Höjd	33 mm
Antal	10		
Antal skärmklämmor	1		
För antal kablar	1		
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37505.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	405	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36 mm
kablar		Bredd	17 mm
Min.	1,5 mm	Höjd	33 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37505.12	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	412	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36 mm
kablar		Bredd	17 mm
Min.	1,5 mm	Höjd	34 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37505.13	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	429	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	36 mm
För antal kablar	2	Bredd	17 mm
Min.	1,5 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37505.20	Längd	36 mm
EAN	4251269305	Bredd	16 mm
	436	Höjd	34 mm
Antal	10		
Antal skärmklämmor	1		
För antal kablar	1		
Min.	3 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37505.21	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	443	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36 mm
kablar		Bredd	17 mm
Min.	3 mm	Höjd	34 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37505.22	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	450	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36 mm
kablar		Bredd	17 mm
Min.	3 mm	Höjd	34 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37505.23	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	467	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	36 mm
För antal kablar	2	Bredd	17 mm
Min.	3 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			




ArtNr.	37505.30	Längd	36 mm
EAN	4251269305	Bredd	16 mm
	474	Höjd	35 mm
Antal	10		
Antal skärmklämmor	1		
För antal kablar	1		
Min.	6 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			



ArtNr.	37505.31	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	481	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36 mm
kablar		Bredd	17 mm
Min.	6 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			



ArtNr.	37505.32	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	498	diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Längd	36 mm
kablar		Bredd	17 mm
Min.	6 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			



ArtNr.	37505.33	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	504	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	36 mm
För antal kablar	2	Bredd	17 mm
Min.	6 mm	Höjd	35 mm
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

STFZ I/O Insert Tool



ArtNr.	61430
EAN	
Antal	1