

KEL-DPZ Kabelgenomföringsplatta multi-membran

med hög kabeldensitet / upp till IP66 / UL Type 12



KEL-DPZ kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att styra och tätas upp till 121 kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 2,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

KEL-DPZ-produkterna är ett kostnads- och tidsbesparande alternativ till traditionella kabelförskruvningar.

Monteringen av KEL-DPZ med kablar eller pneumatiska slangar kan utföras snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ ger dragavlastning och skydd upp till IP66 / UL typ 12.

Storleken KEL-DPZ matchar exakt utskurna dimensioner av 6-/10-/16-/24-stifts standard industriella kontakter. KEL-DPZ-B platta matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

KEL-DPZ-KX/KL (IP65) matchar på terminalådor KL av Rittal.

Kabelgenomföringsplattan KEL-DPZ-KL är konstruerad för genomföring av upp till 72 kablar utan kontakter.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

IP54

C UL US

UV
ISO 4892-2A

IP55

DIN V

PNEUMATICS

IP64

RISA

RoHS
compliant

IP65

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP66

EN 61373

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Basramen: Polyamid Basramen: Rostfritt stål V2A
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer upp till IP66 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar
- Platsbesparande design


Produkttyper och storlekar

KEL-DPZ 24|14 gy




ArtNr.	43700	Bredd	58 mm
EAN	4251269310461	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameterar	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk




ArtNr.	50700	Bredd	58 mm
EAN	4251269315084	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameterar	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


ArtNr. **43720**
 EAN **4251269310508**
 Antal **10**
 För antal kablar **15**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 bk


ArtNr. **50720**
 EAN **4251269315121**
 Antal **10**
 För antal kablar **15**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 gy


ArtNr. **43725**
 EAN **4251269310515**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **22 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


ArtNr. **50725**
 EAN **4251269315138**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **22 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


ArtNr. **43705**
 EAN **4251269310478**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


ArtNr. **50705**
 EAN **4251269315091**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy


ArtNr. **43710**
 EAN **4251269310485**
 Antal **10**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk


ArtNr. **50710**
 EAN **4251269315107**
 Antal **10**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 gy


ArtNr. **43711**
 EAN **4251269321498**
 Antal **10**
 För antal kablar **26**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 bk


ArtNr. **50711**
 EAN **4251269321504**
 Antal **10**
 För antal kablar **26**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|32 gy

ArtNr. **43730**
 EAN **4251269310522**
 Antal **10**
 För antal kablar **32**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk


ArtNr. **50730**
 EAN **4251269315145**
 Antal **10**
 För antal kablar **32**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


ArtNr. **43715**
 EAN **4251269310492**
 Antal **10**
 För antal kablar **42**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|42 bk


ArtNr. **50715**
 EAN **4251269315114**
 Antal **10**
 För antal kablar **42**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|121 gy


ArtNr. **43735**
 EAN **4251269310560**
 Antal **10**
 För antal kablar **121**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk


ArtNr. **50735**
 EAN **4251269315183**
 Antal **10**
 För antal kablar **121**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy


ArtNr. **43815**
 EAN **4251269320507**
 Antal **10**
 För antal kablar **11**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **120 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **86 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 För kabelldiameter **11 x 7.5 - 12 mm**


KEL-DPZ 16|14 gy

ArtNr. **43816**
 EAN **4251269320514**
 Antal **10**
 För antal kablar **14**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **120 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **86 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 För kabelldiameter **5 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy


ArtNr.	43817	Bredd	58 mm
EAN	4251269320521	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskäring	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy


ArtNr.	43818	Bredd	58 mm
EAN	4251269320538	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	25	Utskäring	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy


ArtNr.	43819	Bredd	58 mm
EAN	4251269320545	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	34	Utskäring	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy


ArtNr.	43800	Bredd	58 mm
EAN	4251269324086	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	8	Utskäring	65 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98,3 mm	För kabelldiameter	8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy

ArtNr.	43801	Bredd	58 mm
EAN	4251269324093	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskäring	65 × 36 mm
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98,3 mm	För kabelldiameter	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|15 gy

ArtNr.	43802	Bredd	58 mm
EAN	4251269324109	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	15	Utskäring	65 × 36 mm
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98,3 mm	För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|16 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43803
4251269324116
10
16
12 mm
grå (liknande RAL 7035)
98,3 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10|26 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
98,3 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|12 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43809
4251269321061
10
12
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|18 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43812
4251269321030
10
18
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18-1 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43811
4251269321023
10
18
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
6 x 2.5 - 5 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|23 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd


43813
4251269321047
10
23
5 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


ArtNr.	43814	Bredd	54 mm
EAN	4251269321054	Höjd	7,5 mm
Antal	10	Monteringshöjd	7,5 mm
För antal kablar	27	Utskärning	52 x 36 mm
Max. kabelldiameter	5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	4,5
Längd	85,5 mm	För kabelldiameter	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy


ArtNr.	43794	Bredd	58 mm
EAN	4251269310690	Höjd	10 mm
Antal	10	Monteringshöjd	10 mm
För antal kablar	13	Utskärning	46 x 46 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Längd	72,8 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk


ArtNr.	50794	Bredd	58 mm
EAN	4251269315312	Höjd	10 mm
Antal	10	Monteringshöjd	10 mm
För antal kablar	13	Utskärning	46 x 46 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Längd	72,8 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy

ArtNr.	43796	Bredd	58 mm
EAN	4251269310706	Höjd	10 mm
Antal	10	Monteringshöjd	10 mm
För antal kablar	17	Utskärning	46 x 46 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Längd	72,8 mm	För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 bk

ArtNr.	50796	Bredd	58 mm
EAN	4251269315329	Höjd	10 mm
Antal	10	Monteringshöjd	10 mm
För antal kablar	17	Utskärning	46 x 46 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Längd	72,8 mm	För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy

ArtNr. **43798**
 EAN **4251269310713**
 Antal **10**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **72,8 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **10 mm**
 Monteringshöjd **10 mm**
 Utskärning **46 x 46 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 bk

ArtNr. **50798**
 EAN **4251269315336**
 Antal **10**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Längd **72,8 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **10 mm**
 Monteringshöjd **10 mm**
 Utskärning **46 x 46 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 gy

ArtNr. **43780**
 EAN **4251269310676**
 Antal **10**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 bk

ArtNr. **50780**
 EAN **4251269315299**
 Antal **10**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|21 gy


ArtNr. **43790**
 EAN **4251269310683**
 Antal **10**
 För antal kablar **21**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **21 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ-E 112|21 bk

ArtNr. **50790**
 EAN **4251269315305**
 Antal **10**
 För antal kablar **21**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**


Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **21 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


ArtNr.	43682	Bredd	90 mm
EAN	4251269334719	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	24	Utskäring	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	26 mm	Antal skruvhål	6
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameter	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


ArtNr.	43684	Bredd	90 mm
EAN	4251269334733	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	39	Utskäring	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	26 mm	Antal skruvhål	6
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameter	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


ArtNr.	43686	Bredd	90 mm
EAN	4251269334757	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	42	Utskäring	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	6
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameter	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy


ArtNr.	43683	Bredd	90 mm
EAN	4251269334726	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	54	Utskäring	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	26 mm	Antal skruvhål	6
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameter	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

ArtNr.	43685	Bredd	90 mm
EAN	4251269334740	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	57	Utskärning	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	6
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameterar	28 x 3.2 - 10.2 mm
			14 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			9 x 10 - 17 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

ArtNr.	43675.001	Bredd	90 mm
EAN	4251269310447	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	72	Utskärning	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	6
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameterar	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

ArtNr.	43675.101	Bredd	90 mm
EAN	4251269310454	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	72	Utskärning	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	6
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameterar	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm