

KEL-QTA | Kabelgenomföringsplatta

pluggbar för kablar med eller utan kontakt / IP54



Delad, pluggbar kabelgenomföringsplatta (IP54) för förslutna och standardkablar. Passar till uttag för 10/24-pins industriella kontakter. KEL-QTA-B passar håltagningsdimensionen 45.5 x 45.5mm. KEL-QTA rund versionen är lämplig för rund håltagning 32/50 mm i diameter.

KEL-QTA styr enkelt förslutna kablar, flerkonduktorer, slangar eller ledningar utan att använda några verktyg för montering.

IP54

UL US

RIIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specifikationer

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54 |
| Material | Elastomer |
| Brandklass | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur | -40 C° till 100 C° |
| Egenskaper | UV-beständig, silikonfri, halogenfri |
| Monteringstyp | Snap-in |
| Monteringshöjd | 5 mm |


Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Hög kabeltäthet
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Vid demontering (t.ex. underhåll) är inte skruvning och urskruvning av KEL-ram nödvändig
- Finns för ett stort antal av utbrytningsstorlekar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar




| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ArtNr. | 43644 | Höjd | 12 mm |
| EAN | 4251269310379 | Monteringshöjd | 5 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 x 36 mm |
| För antal kablar | 16 | För min. väggjocklek | 1,5 mm |
| Max. kabeldiam., med kontakt | 15 mm | För max. väggjocklek | 2,5 mm |
| Längd | 142 mm | För väggjocklek | 1,5 - 2,5 mm |
| Bredd | 44 mm | Lämplig för insatser | 4 x QT små |




| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ArtNr. | 43645 | Höjd | 12 mm |
| EAN | 4251269310386 | Monteringshöjd | 5 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 x 36 mm |
| För antal kablar | 16 | För min. väggjocklek | 2,8 mm |
| Max. kabeldiam., med kontakt | 15 mm | För max. väggjocklek | 4 mm |
| Längd | 142 mm | För väggjocklek | 2,8 - 4 mm |
| Bredd | 44 mm | Lämplig för insatser | 4 x QT små |




| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ArtNr. | 43642 | Bredd | 44 mm |
| EAN | 4251269310355 | Höjd | 12 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 5 mm |
| För antal kablar | 26 | Utskärning | 112 × 36 mm |
| Max. kabelldiam., med kontakt | 15 mm | För min. väggjocklek | 1,5 mm |
| Max. kabelldiam., utan kontakt | 16 mm | För max. väggjocklek | 2,5 mm |
| Längd | 142 mm | För väggjocklek | 1,5 - 2,5 mm |
| | | Lämplig för insatser | 2 x QT små |




| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ArtNr. | 43643 | Bredd | 44 mm |
| EAN | 4251269310362 | Höjd | 12 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 5 mm |
| För antal kablar | 26 | Utskärning | 112 × 36 mm |
| Max. kabelldiam., med kontakt | 15 mm | För min. väggjocklek | 2,8 mm |
| Max. kabelldiam., utan kontakt | 16 mm | För max. väggjocklek | 4 mm |
| Längd | 142 mm | För väggjocklek | 2,8 - 4 mm |
| | | Lämplig för insatser | 2 x QT små |




| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ArtNr. | 43656 | Bredd | 44 mm |
| EAN | 4251269310409 | Höjd | 12 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 5 mm |
| För antal kablar | 14 | Utskärning | 65 × 36 mm |
| Max. kabelldiam., med kontakt | 15 mm | För min. väggjocklek | 1,5 mm |
| Max. kabelldiam., utan kontakt | 5 mm | För max. väggjocklek | 2,5 mm |
| Längd | 75 mm | För väggjocklek | 1,5 - 2,5 mm |
| | | Lämplig för insatser | 2 x QT små |




| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ArtNr. | 43659 | Bredd | 44 mm |
| EAN | 4251269310423 | Höjd | 12 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 5 mm |
| För antal kablar | 14 | Utskärning | 65 × 36 mm |
| Max. kabelldiam., med kontakt | 15 mm | För min. väggjocklek | 2,8 mm |
| Max. kabelldiam., utan kontakt | 5 mm | För max. väggjocklek | 4 mm |
| Längd | 75 mm | För väggjocklek | 2,8 - 4 mm |
| | | Lämplig för insatser | 2 x QT små |



| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ArtNr. | 43655 | Bredd | 44 mm |
| EAN | 4251269310393 | Höjd | 12 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 5 mm |
| För antal kablar | 22 | Utskärning | 65 × 36 mm |
| Max. kabelldiam., med kontakt | 15 mm | För min. väggjocklek | 1,5 mm |
| Max. kabelldiam., utan kontakt | 5 mm | För max. väggjocklek | 2,5 mm |
| Längd | 75 mm | För väggjocklek | 1,5 - 2,5 mm |
| | | Lämplig för insatser | 1 x QT små |




| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ArtNr. | 43658 | Bredd | 44 mm |
| EAN | 4251269310416 | Höjd | 12 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 5 mm |
| För antal kablar | 22 | Utskärning | 65 × 36 mm |
| Max. kabelldiam., med kontakt | 15 mm | För min. väggjocklek | 2,8 mm |
| Max. kabelldiam., utan kontakt | 5 mm | För max. väggjocklek | 4 mm |
| Längd | 75 mm | För väggjocklek | 2,8 - 4 mm |
| | | Lämplig för insatser | 1 x QT små |




ArtNr. **43660**
EAN **4251269310430**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiam., med kontakt **15 mm**
Längd **55 mm**
Bredd **55 mm**


Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
Utskäring **46 × 46 mm**
För min. väggjocklek **1,5 mm**
För max. väggjocklek **2,5 mm**
För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**
Lämplig för insatser **4 x QT små**




ArtNr. **43632**
EAN **4251269310331**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiam., med kontakt **15 mm**
Höjd **12 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **1,5 mm**
För max. väggjocklek **2,5 mm**
För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**



ArtNr. **43636**
EAN **4251269310348**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiam., med kontakt **15 mm**
Höjd **12 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **2,8 mm**
För max. väggjocklek **4 mm**
För väggjocklek **2,8 - 4 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**



ArtNr. **43622**
EAN **4251269310317**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabeldiam., med kontakt **15 mm**
Höjd **12 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **1,5 mm**
För max. väggjocklek **2,5 mm**
För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**
Lämplig för insatser **2 x QT små**



ArtNr. **43626**
EAN **4251269310324**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabeldiam., med kontakt **15 mm**
Höjd **12 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **2,8 mm**
För max. väggjocklek **4 mm**
För väggjocklek **2,8 - 4 mm**
Lämplig för insatser **2 x QT små**

