

KT CR multi | KT CR special | Slitsade multi / specialinsatser

för renrum, IP54 / UL typ 12



IP54

UL TYPE
12

UL US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Gör genomföring av förkontakterade kablar via kabelgenomföring ramar och delade kabelgenomföringar
- Finns för ett stort antal kabeldiametrar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar


KT 2|1 CR gy



ArtNr.	39942.601
EAN	4251269326684
Antal	10
För antal kablar	2
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	21 mm
Bredd	21 mm


Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	2 x 1 - 1 mm

KT 2|1 CR (S)VOC gy




ArtNr.	39942.600
EAN	4251269326554
Antal	10
För antal kablar	2
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	21 mm
Bredd	21 mm

Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 CR gy


ArtNr. **39935.601**
 EAN **4251269326653**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **2 x 2 - 2 mm**

KT 2|2 CR (S)VOC gy


ArtNr. **39935.600**
 EAN **4251269326523**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **2 x 2 - 2 mm**

KT 2|3 CR gy


ArtNr. **39939.601**
 EAN **4251269326677**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **2 x 3 - 3 mm**

KT 2|3 CR (S)VOC gy


ArtNr. **39939.600**
 EAN **4251269326547**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **2 x 3 - 3 mm**

KT 2|4 CR gy


ArtNr. **39906.601**
 EAN **4251269326592**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **2 x 4 - 4 mm**

KT 2|4 CR (S)VOC gy

ArtNr. **39906.600**
 EAN **4251269326462**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **2 x 4 - 4 mm**


KT 2|5 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41200.601
4251269326691
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
2 x 5 - 5 mm


KT 2|5 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41200.600
4251269326561
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41201.601
4251269326707
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
2 x 6 - 6 mm


KT 2|6 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41201.600
4251269326578
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
2 x 6 - 6 mm


KT 2|7 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41202.601
4251269326714
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
2 x 7 - 7 mm


KT 2|7 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41202.600
4251269326585
10
2
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm


Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
2 x 7 - 7 mm

KT 2|8 CR gy


ArtNr. **39917.601**
 EAN **4251269326639**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **2 x 8 - 8 mm**

KT 2|8 CR (S)VOC gy


ArtNr. **39917.600**
 EAN **4251269326509**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **2 x 8 - 8 mm**

KT 4|2 CR gy


ArtNr. **39937.601**
 EAN **4251269326660**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **4 x 2 - 2 mm**

KT 4|2 CR (S)VOC gy


ArtNr. **39937.600**
 EAN **4251269326530**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **4 x 2 - 2 mm**

KT 4|3 CR gy


ArtNr. **39914.601**
 EAN **4251269326622**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **4 x 3 - 3 mm**

KT 4|3 CR (S)VOC gy

ArtNr. **39914.600**
 EAN **4251269326493**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **4 x 3 - 3 mm**


KT 4|4 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39909.601
4251269326615
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
4 x 4 - 4 mm


KT 4|4 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39909.600
4251269326486
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
4 x 4 - 4 mm


KT 4|5 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39908.601
4251269326608
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
4 x 5 - 5 mm


KT 4|5 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39908.600
4251269326479
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
4 x 5 - 5 mm


KT 4|6 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39932.601
4251269326646
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
4 x 6 - 6 mm


KT 4|6 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

39932.600
4251269326516
10
4
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm


Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy


ArtNr. **39901.601**
 EAN **4251269326295**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 16 - 16 mm**

KTs 16 CR (S)VOC gy


ArtNr. **39901.600**
 EAN **4251269326172**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 16 - 16 mm**

KTs 17 CR gy


ArtNr. **39900.601**
 EAN **4251269326288**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 17 - 17 mm**

KTs 17 CR (S)VOC gy


ArtNr. **39900.600**
 EAN **4251269326165**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 17 - 17 mm**

ATG CR gy

ArtNr. **41253.601**
 EAN **4251269327131**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**

ATG CR (S)VOC gy

ArtNr. **41253.600**
 EAN **4251269326929**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**

